

1 三个温度点变色测温纸 (0004-F)

TL-3-(*)-(**) *填入温度 **填入10为10贴一包,填入30为30贴一包

竖形,不可逆测温纸:温度到达,相应温度点变黑/温度降低,相应温度点不会变回原来颜色,摄氏度和华氏度同时显示



温度范围

TL-3-105-(*)	°F	105 110 115
	°C	40 43 46
TL-3-120-(*)	°F	120 130 140
	°C	49 54 60
TL-3-150-(*)	°F	150 160 170
	°C	66 71 77
TL-3-180-(*)	°F	180 190 200
	°C	82 88 93
TL-3-210-(*)	°F	210 220 230
	°C	99 104 110
TL-3-240-(*)	°F	240 250 260
	°C	116 121 127
TL-3-270-(*)	°F	270 280 290
	°C	132 138 143

尺寸 18mm宽x26mm长

TL-3-300-(*)	°F	300 310 320
	°C	149 154 160
TL-3-330-(*)	°F	330 340 350
	°C	166 171 177
TL-3-360-(*)	°F	360 370 380
	°C	182 188 193
TL-3-390-(*)	°F	390 400 410
	°C	199 204 210
TL-3-420-(*)	°F	420 435 450
	°C	216 224 232
TL-3-465-(*)	°F	465 480 490
	°C	241 249 254

精度 从起点到99°C(210°F)允许误差±1°C(1.8°F)

从100°C(212°F)到154°C(309°F)允许误差±1.5°C(2.7°F)

从160°C(320°F)到280°C(536°F)允许误差±1% and ±1°C(1.8°F)

包装数量 (**)填入数量,10贴一包/30贴一包


订购示例 TL-3-105-10 三个温度点测温纸,40-46°C,10贴一包

TL-3-120-30 三个温度点测温纸,49-60°C,30贴一包

2 四个温度点变色测温纸 (0004-F)

TL-4-(*)-(**) *填入温度 **填入10为10贴一包,填入30为30贴一包

竖形,不可逆测温纸:温度到达,相应温度点变黑/温度降低,相应温度点不会变回原来颜色,摄氏度和华氏度同时显示



温度范围

TL-4-105(*)	°F	105 110 115 120
	°C	40 43 46 49
TL-4-130(*)	°F	130 140 150 160
	°C	54 60 66 71
TL-4-170(*)	°F	170 180 190 200
	°C	77 82 88 93
TL-4-210(*)	°F	210 220 230 240
	°C	99 104 110 116
TL-4-250(*)	°F	250 260 270 280
	°C	121 127 132 138

尺寸 18mm宽x30mm长

TL-4-290(*)	°F	290 300 310 320
	°C	143 149 154 160
TL-4-330(*)	°F	330 340 350 360
	°C	166 171 177 182
TL-4-370(*)	°F	370 380 390 400
	°C	188 193 199 204
TL-4-410(*)	°F	410 420 435 450
	°C	210 216 224 232
TL-4-465(*)	°F	465 480 490 500
	°C	241 249 254 260

包装数量 (**)填入数量,10贴一包/30贴一包


订购示例 TL-4-105-10 四个温度点测温纸,40-49°C,10贴一包

TL-4-130-30 四个温度点测温纸,54-71°C,30贴一包

3 五个温度点变色测温纸 (0004-F)

TL-5-(*)-(**) *填入温度 **填入10为10贴一包,填入30为30贴一包

竖形,不可逆测温纸:温度到达,相应温度点变黑/温度降低,相应温度点不会变回原来颜色,摄氏度和华氏度同时显示



温度范围

TL-5-105(*)	°F	105 110 115 120 130
	°C	40 43 46 49 54
TL-5-140(*)	°F	140 150 160 170 180
	°C	60 66 71 77 82
TL-5-190(*)	°F	190 200 210 220 230
	°C	88 93 99 104 110
TL-5-240(*)	°F	240 250 260 270 280
	°C	116 121 127 132 138

尺寸 18mm宽x34mm长

TL-5-290(*)	°F	290 300 310 320 330
	°C	143 149 154 160 166
TL-5-340(*)	°F	340 350 360 370 380
	°C	171 177 182 188 193
TL-5-390(*)	°F	390 400 410 420 435
	°C	199 204 210 216 224
TL-5-450(*)	°F	450 465 480 490 500
	°C	232 241 249 254 260

包装数量 (**)填入数量,10贴一包/30贴一包


订购示例 TL-5-190-10 五个温度点测温纸,88-110°C,10贴一包

TL-5-450-30 五个温度点测温纸,232-260°C,30贴一包

4 八个温度点变色测温纸 (0005-F)

TL-8-(*)-(**) * 填入温度 ** 填入 10 为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

竖形, 不可逆测温纸: 温度到达, 相应温度点变黑 / 温度降低, 相应温度点不会变回原来颜色, 摄氏度和华氏度同时显示



温度范围

TL-8-105(*)	°F	105 110 115 120 130 140 150 160
	°C	40 43 46 49 54 60 66 71
TL-8-170(*)	°F	170 180 190 200 210 220 230 240
	°C	77 82 88 93 99 104 110 116
TL-8-250(*)	°F	250 260 270 280 290 300 310 320
	°C	121 127 132 138 143 149 154 160
TL-8-330(*)	°F	330 340 350 360 370 380 390 400
	°C	166 171 177 182 188 193 199 204
TL-8-410(*)	°F	410 420 435 450 465 480 490 500
	°C	210 216 224 232 241 249 254 260

尺寸 18mm 宽 x46mm 长

包装数量 (**) 填入数量, 10 贴一包 /30 贴一包


订购示例 TL-8-105-10 八个温度点测温纸 40-71°C, 10 贴一包

TL-8-330-30 八个温度点测温纸, 166-204°C, 30 贴一包

5 十个温度点变色测温纸 (0005-F)

TL-10-(*)-(**) * 填入温度 ** 填入 10 为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

竖形, 不可逆测温纸: 温度到达, 相应温度点变黑 / 温度降低, 相应温度点不会变回原来颜色, 摄氏度和华氏度同时显示



温度范围

TL-10-105(*)	°F	105 110 115 120 130 140 150 160 170 180
	°C	40 43 46 49 54 60 66 71 77 82
TL-10-190(*)	°F	190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
	°C	88 93 99 104 110 116 121 127 132 138
TL-10-290(*)	°F	290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
	°C	143 149 154 160 166 171 177 182 188 193
TL-10-390(*)	°F	390 400 410 420 435 450 465 480 490 500
	°C	199 204 210 216 224 232 241 249 254 260

尺寸 18mm 宽 x54mm 长

包装数量 (**) 填入数量, 10 贴一包 /30 贴一包

订购示例 TL-10-190-10 十个温度点测温纸, 88-138°C, 10 贴一包

TL-10-390-30 十个温度点测温纸, 199-260°C, 30 贴一包

6 微型单温度点变色测温纸 (0006-F)

MD-(*)-(**) BE-(*)-(**) * 填入温度, ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

圆形, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示



温度范围

100F for 100 °F (38°C)	210F for 210 °F (99°C)
110F for 110 °F (43°C)	220F for 220 °F (104°C)
120F for 120 °F (49°C)	225F for 225 °F (107°C)
125F for 125 °F (52°C)	230F for 230 °F (110°C)
130F for 130 °F (54°C)	240F for 240 °F (116°C)
140F for 140 °F (60°C)	250F for 250 °F (121°C)
150F for 150 °F (66°C)	260F for 260 °F (127°C)
160F for 160 °F (71°C)	270F for 270 °F (132°C)
170F for 170 °F (77°C)	275F for 275 °F (135°C)
175F for 175 °F (79°C)	280F for 280 °F (138°C)
180F for 180 °F (82°C)	290F for 290 °F (143°C)
190F for 190 °F (88°C)	300F for 300 °F (149°C)
200F for 200 °F (93°C)	

尺寸 MD: 直径 5mm, BE: 直径 8mm


包装数量 (**) 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 MD-290F 单格微型测温纸, 290 °F (143°C), 10 贴一包

BE-120F-30 单格微型测温纸, 120 °F (49°C), 30 贴一包

7 四个温度点变色测温纸 (0006-F)

横向,不可逆测温纸,摄氏度和华氏度同时显示



4A-(*)-(**): 5 to 6°C (10 °F) 温度间隔 4B-(*)-(**): 14°C (25 °F) 温度间隔

4C-(*)-(**): 28°C (50 °F) 温度间隔

* 填入温度, ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

尺寸 45mm 宽 x23mm 长

包装数量 (**) 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **4A-350** 四格测温纸, 177-193°C, 10 贴一包

4C-400-30 四格测温纸, 204-288°C, 30 贴一包

温度范围

4A-100	°C 38 43 49 54 °F 100 110 120 130	4A-190	°C 88 93 99 104 °F 190 200 210 220	4A-290	°C 143 149 154 160 °F 290 300 310 320	4B-125	°C 52 66 79 93 °F 125 150 175 200	4B-375	°C 191 204 218 232 °F 375 400 425 450
4A-110	°C 43 49 54 60 °F 110 120 130 140	4A-200	°C 93 99 104 110 °F 200 210 220 230	4A-300	°C 149 154 160 166 °F 300 310 320 330	4B-150	°C 66 79 93 107 °F 150 175 200 225	4B-400	°C 204 218 232 246 °F 400 425 450 475
4A-120	°C 49 54 60 66 °F 120 130 140 150	4A-210	°C 99 104 110 116 °F 210 220 230 240	4A-310	°C 154 160 166 171 °F 310 320 330 340	4B-175	°C 79 93 107 121 °F 175 200 225 250	4B-425	°C 218 232 246 260 °F 425 450 475 500
4A-130	°C 54 60 66 71 °F 130 140 150 160	4A-220	°C 104 110 116 121 °F 220 230 240 250	4A-320	°C 160 166 171 177 °F 320 330 340 350	4B-200	°C 93 107 121 135 °F 200 225 250 275	4C-100	°C 100 150 200 250 °F 100 150 200 250
4A-140	°C 60 66 71 77 °F 140 150 160 170	4A-230	°C 110 116 121 127 °F 230 240 250 260	4A-330	°C 166 171 177 182 °F 330 340 350 360	4B-225	°C 107 121 135 149 °F 225 250 275 300	4C-150	°C 66 93 121 149 °F 150 200 250 300
4A-150	°C 66 71 77 82 °F 150 160 170 180	4A-240	°C 116 121 127 132 °F 240 250 260 270	4A-340	°C 171 177 182 188 °F 340 350 360 370	4B-250	°C 121 135 149 163 °F 250 275 300 325	4C-200	°C 93 121 149 177 °F 200 250 300 350
4A-160	°C 71 77 82 88 °F 160 170 180 190	4A-250	°C 121 127 132 138 °F 250 260 270 280	4A-350	°C 177 182 188 193 °F 350 360 370 380	4B-275	°C 135 149 163 177 °F 275 300 325 350	4C-250	°C 121 149 177 204 °F 250 300 350 400
4A-170	°C 77 82 88 93 °F 170 180 190 200	4A-260	°C 127 132 138 143 °F 260 270 280 290	4A-360	°C 182 188 193 199 °F 360 370 380 390	4B-300	°C 149 163 177 191 °F 300 325 350 375	4C-300	°C 149 177 204 232 °F 300 350 400 450
4A-180	°C 82 88 93 99 °F 180 190 200 210	4A-270	°C 132 138 143 149 °F 270 280 290 300	4A-370	°C 188 193 199 204 °F 370 380 390 400	4B-325	°C 163 177 191 204 °F 325 350 375 400	4C-350	°C 177 204 232 260 °F 350 400 450 500
		4A-280	°C 138 143 149 154 °F 280 290 300 310	4B-100	°C 38 52 66 79 °F 100 125 150 175	4B-350	°C 177 191 204 218 °F 350 375 400 425	4C-400	°C 204 232 260 288 °F 400 450 500 550

8 四个温度点变色测温纸 (0007-F)

BUA2-(*)-(**)



温度范围

BUA2-120/49	°C 49 54 60 66 °F 120 130 140 150
BUA2-140/60	°C 60 66 71 77 °F 140 150 160 170
BUA2-180/82	°C 82 88 93 99 °F 180 190 220 210
BUA2-175/79	°C 79 93 107 121 °F 175 200 225 250

尺寸 直径: 8mm


包装数量 (**) 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 BUA2-120/49-30 四格测温纸 49-66°C, 30 贴一包

钟表状,不可逆测温纸,摄氏度和华氏度同时显示

9 六个温度点变色测温纸 (0007-F)

横向,不可逆测温纸,摄氏度和华氏度同时显示



6MA-(*)-(**) 每个温度等级之间相差 5.6°C (10 °F) 6MB-(*)-(**) 每个温度等级之间相差 13.9°C (25 °F)

* 填入温度, ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

尺寸 32mm 宽 x10mm 高

包装数量 (**) 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **6MA-130/54** 六额定温度 (54-82°C), 10 贴一包

6MA-190/88-30 六额定温度 (88-116°C), 30 贴一包

温度范围

6MA-100/38	°F 100 110 120 130 140 150 °C 38 43 49 54 60 66	6MA-190/88	°F 190 200 210 220 230 240 °C 88 93 99 104 110 116	6MB-100/38	°F 100 125 150 175 200 225 °C 38 52 66 79 93 107
6MA-130/54	°F 130 140 150 160 170 180 °C 54 60 66 71 77 82	6MA-220/104	°F 220 230 240 250 260 270 °C 104 110 116 121 127 132	6MB-175/79	°F 175 200 225 250 275 300 °C 79 93 107 121 135 149
6MA-160/71	°F 160 170 180 190 200 210 °C 71 77 82 88 93 99	6MA-250/21	°F 250 260 270 280 290 300 °C 121 127 132 138 143 149		

10 八个温度点变色测温纸 (0007-F)

横向, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示



尺寸 42mm 宽 x10mm 高

包装数量 (**) 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

8MA-(*)-(**) 每个温度等级之间相差 5.6°C (10 °F)

8MB-(*)-(**) 每个温度等级之间相差 13.9°C (25 °F)

温度范围


8MA-100/38	°C 38 43 49 54 60 66 71 77 °F 100 110 120 130 140 150 160 170
8MA-140/60	°C 60 66 71 77 82 88 93 99 °F 140 150 160 170 180 190 200 210
8MA-180/82	°C 82 88 93 99 104 110 116 121 °F 180 190 200 210 220 230 240 250
8MA-230/110	°C 110 116 121 127 132 138 143 149 °F 230 240 250 260 270 280 290 300
8MB-100/38	°C 38 52 66 79 93 107 121 135 °F 100 125 150 175 200 225 250 275

订购示例 **8MA-100/38** 八点测温纸 (100-170 °F /38-77°C), 10 贴一包

8MB-100/38-30 八点测温纸 (100-275 °F /38-135°C), 30 贴一包

11 微型, 四个温度点变色测温纸 (0007-F)

横向, 不可逆测温纸, 摄氏度显示



ML4C-(*)-(**) * 填入温度, ** 填入 10 为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

尺寸 12mm 宽 x5mm 高

包装数量 (**)10 为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **ML4C-77-10** 四点测温纸, 温度范围: 77-93°C, 10 贴一包

温度范围

ML4C-40	°C 40 43 46 49	ML4C-143	°C 143 149 154 160
ML4C-54	°C 54 60 66 71	ML4C-166	°C 166 171 177 182
ML4C-77	°C 77 82 88 93	ML4C-188	°C 188 193 199 204
ML4C-99	°C 99 104 110 116	ML4C-210	°C 210 216 224 232
ML4C-121	°C 121 127 132 138	ML4C-241	°C 241 249 254 260

12 微型单温度点变色测温纸 (0008-F)

圆形, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示



TL-S-(*)-(**) * 填入温度, ** 缺省 30 贴一包, 填入 50 为 50 贴一包

尺寸 直径 9.52mm

包装数量 (**) 缺省为 30 贴一包, 填入 50 为 50 贴一包


订购示例 **TL-S-105-50** 单点圆形测温纸, 105 °F /41°C, 50 贴一包

温度范围 °C / °F

38 (100)	66 (150)	104 (220)	143 (290)	182 (360)	224 (435)
41 (105)	71 (160)	110 (230)	149 (300)	188 (370)	232 (450)
43 (110)	77 (170)	116 (240)	154 (310)	193 (380)	241 (465)
46 (115)	82 (180)	121 (250)	160 (320)	199 (390)	249 (480)
49 (120)	88 (190)	127 (260)	166 (330)	204 (400)	254 (490)
54 (130)	93 (200)	132 (270)	171 (340)	210 (410)	260 (500)
60 (140)	99 (210)	138 (280)	177 (350)	216 (420)	

13 三个温度点变色测温纸 (0008-F)

竖形, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示



TL-T-(*)-(**) * 填入温度 ** 缺省为 20 贴一包, 填入 40 为 40 贴一包

尺寸 19mm 宽 x26mm 长

包装数量 ** 缺省为 20 贴一包, 填入 40 为 40 贴一包

温度范围 °C / °F


TL-T-105	41 (105) 43 (110) 46 (115)
TL-T-120	49 (120) 54 (130) 60 (140)
TL-T-150	66 (150) 71 (160) 77 (170)
TL-T-180	82 (180) 88 (190) 93 (200)
TL-T-210	99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-T-240	116 (240) 121 (250) 127 (260)
TL-T-270	132 (270) 138 (280) 143 (290)

订购示例 **TL-T-120-40** 3 点式标签, 49-60 °C (120-140 °F), 40 贴一包

TL-T-300	149 (300) 154 (310) 160 (320)
TL-T-330	166 (330) 171 (340) 177 (350)
TL-T-360	182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-T-390	199 (390) 204 (400) 210 (410)
TL-T-420	216 (420) 224 (435) 232 (450)
TL-T-465	241 (465) 249 (480) 254 (490)

14 五个温度点变色测温纸 (0008-F)

竖形, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示



尺寸 19mm 宽 x51mm 长

包装数量 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **TL-F-105-30** 5 点式测温纸, 41-54°C (105-130 °F), 30 贴一包


TL-F-(*)-(**) * 填入温度 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

温度范围 °C / °F

TL-F-105	41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140	60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190	88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240	116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290	143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340	171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390	199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450	232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

15 八个温度点变色测温纸 (0009-F)

竖形, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示



尺寸 19mm 宽 x51mm 长

包装数量 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **TL-E-330-30** 8 点式测温纸 330-400 °F /166-204°C, 30 贴一包

TL-E-(*)-(**) * 填入温度 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

温度范围 °C / °F

TL-E-105	41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130) 60 (140) 66 (150) 71(160)
TL-E-170	77 (170) 82 (180) 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230) 116 (240)
TL-E-250	121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280) 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320)
TL-E-330	166 (330) 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380) 199 (390) 204 (400)
TL-E-410	210 (410) 216 (420) 224 (435) 232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

16 微型五温度点变色测温纸 (0009-F)



TL-C5-(*)-(**) * 填入温度 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包
钟表状, 不可逆测温纸, 摄氏度显示

温度范围

TL-C5-105	°C 40 43 46 49 54
TL-C5-140	°C 60 66 71 77 82
TL-C5-190	°C 88 93 99 104 110
TL-C5-240	°C 116 121 127 132 138
TL-C5-290	°C 143 149 154 160 166
TL-C5-340	°C 171 177 182 188 193
TL-C5-390	°C 199 204 210 216 224
TL-C5-450	°C 232 241 249 254 260

尺寸 直径 15mm

包装数量 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 TL-C5-140-30 五格钟式测温纸, 60-82°C, 30 贴一包

17 低温冷藏测温纸 (0009-F)



TL-CC/(*) * 填入温度
圆形, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示

单温度点, 需激活后使用

温度范围 °C / °F

TL-CC/-17C	-17 (+1)
TL-CC/-8C	-8 (+18)
TL-CC/-5C	-5 (+23)
TL-CC/-2C	-2 (+28)
TL-CC/5C	+5 (+41)
TL-CC/9C	+9 (+48)
TL-CC/17C	+17 (+63)
TL-CC/20C	+20 (+68)


尺寸 直径 32mm

精度 ±2°C

包装数量 10 贴一包

订购示例 TL-CC/-17C -17°C 冷藏测温纸, 10 个一包

18 三温度点测温纸 (0009-F)



TL-TI-(*) * 填入 5 为 25 贴一包, 填入 3 为 50 贴一包
横向, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示

洗碗机专用

温度范围 °C / °F 65(150) 71(160) 82(180)

尺寸 35mm 宽 x 25mm 高

精度 ±1°C

包装数量 TL-TI-5 25 贴一包
TL-TI-3 50 贴一包

19 单温度点测温纸 (0010-F)

正方形, 不可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示



尺寸 12mm 宽 x 12mm 高

精度 ±2% 以内

包装数量 210 贴一包

订购示例 21-500 1 包测温纸 (10 张, 210 个测温贴), 温度范围为 260°C (500 °F)

温度范围

	°F/°C		°F/°C		°F/°C
100	100°F/38°C	180	180°F/82°C	260	260°F/127°C
110	110°F/43°C	190	190°F/88°C	270	270°F/132°C
120	120°F/49°C	200	200°F/93°C	280	280°F/138°C
130	130°F/54°C	210	210°F/99°C	290	290°F/143°C
140	140°F/60°C	220	220°F/104°C	300	300°F/149°C
150	150°F/66°C	230	230°F/110°C	400	400°F/204°C
160	160°F/71°C	240	240°F/116°C	500	500°F/260°C
170	170°F/77°C	250	250°F/121°C		

20 七个温度点可逆测温纸 (0011-F)

RLC-50-(*)-(**) * 填入温度 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

横向可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示

可返回到初始状态, 能够反复使用



尺寸 43.75mm 宽 x12.5mm 高

精度 ±2°C

包装数量 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **RLC-50-30/90-10** 七温度范围可逆测温纸 (30 to 90°C), 10 贴一包

温度范围

RLC-50-30/0(*)	°C	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
	°F	-22	-13	-4	5	14	23	32
RLC-50-0/30(*)	°C	0	5	10	15	20	25	30
	°F	32	41	50	59	68	77	86
RLC-50-30/60(*)	°C	30	35	40	45	50	55	60
	°F	86	95	104	113	122	131	140
RLC-50-60/90(*)	°C	60	65	70	75	80	85	90
	°F	140	149	158	167	176	185	194
RLC-50-30/90(*)	°C	30	40	50	60	70	80	90
	°F	86	104	122	140	158	176	194
RLC-50-90/120(*)	°C	90	95	100	105	110	115	120
	°F	194	203	212	221	230	239	248

21 16 个温度点可逆测温纸 (0012-F)

RLC-60-(*)-(**) * 填入温度 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

竖向可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示

十六个温度点测温纸



尺寸 12.7mm 宽 x127mm 长

包装数量 * 填入 10 为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **RLC-60-14/31-10** 16 个温度测温纸, 14 至 31°C / 58 至 88 °F (1°C 增量), (14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31°C), 10 贴一包

温度范围

58/88	58 至 88°F / 14 至 31°C (2°F 增量)
26/56	26 至 56°F / -3°C 至 13°C (2°F 增量)
14/31	14 至 31°C / 58 至 88°F (1°C 增量)
3/13	-3 至 13°C / 26 至 56°F (1°C 增量)
90/120	90 至 120°F / 32 至 49°C (2°F 增量)
32/49	32 至 49°C / 90 至 120°F (1°C 增量)

22 可逆测温纸 (0013-F)

RLC-70-(*)-(**) * 填入温度 ** 缺省为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

竖向可逆测温纸, 摄氏度和华氏度同时显示

多温度点, 最多十六个温度点测温纸



尺寸 19mm 宽 x132mm 长

包装数量 * 填入 10 为 10 贴一包, 填入 30 为 30 贴一包

订购示例 **RLC-70-10/40-30** 测温纸, 10 至 40°C (2°C 增量), (10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40), 30 贴一包

温度范围

10/40	房间温度用, 10 至 40°C (2°C 增量), 单摄氏度
60/90	房间温度用, 60 至 90°F / 16 至 32°C (2°F 增量), 摄氏度和华氏度同时显示
0/12	冰箱温度用, 0 至 12°C (2°C 增量), 单摄氏度
32/54	冰箱温度用, 32 至 54°F / 0 至 12°C (4°F 增量), 摄氏度和华氏度同时显示