

BOTE[®] AP系列

单筒望远镜使用手册



BOTE(博特)单筒望远镜 AP860

- 产品介绍

观鸟镜，又称观靶镜，观景镜，具有轻便灵活，密封性好，使用简单方便，倍率高，光学性能稳定等特点，该款单筒变倍高清观鸟镜，可用于阳台观景，旅行出游，户外运动，观看比赛、演出，观鸟、观察野生动物、野营、登山、探险、钓鱼、观察地形、欣赏风景等，是天文爱好者的必备佳品。

配置照相转换接头，就成为一个大口径、长焦距摄远物镜，配单反相机可进行远距离摄影，帮您记录那些美好的风景和难忘的瞬间。

● 产品参数：

| | |
|----------|---|
| 型号 | AP860 |
| 放大倍率 | 20-60X |
| 口径 | 80mm |
| 视场\角度 | 2.1-1° |
| 出瞳直径 | 4.0-1.3mm |
| 出瞳距离 | 16.5-11.5mm |
| 视界（米/千米） | 48m/1000m |
| 分辨率 | ≤2.8" |
| 最近距离 | 5m |
| 全天候 | 是 |
| 防震 | 是 |
| 防水 | IPX7 |
| 防雾 | 是 |
| 屈光度 | -5D~+5D |
| 应用 | 狩猎、运动、划船、赛车、观鸟、观看野生动物、野营、登山、探险、射击、钓鱼、观察地形、欣赏风景等 |
| 产品尺寸 | 约486X76X146mm |
| 产品重量 | 1251g |

● 使用说明

■ 伸缩式遮光罩



在有多余杂光的环境下观测时能有效减少杂光对观测的影响

■ 无限变焦



无限变焦 额定倍率之间任一倍数可调


■ 变焦效果图

(20X-60X) (20X-60X) (20X-60X)



弯筒望远镜可以精确观测环境和观测要求选择适当的倍数以获得最佳观测效果(观测时请保持望远镜与眼睛保持适当距离)

■ 调焦旋钮



防滑纹设计 不容易打滑
屈光度中 手感舒适
可快速准确调整焦点



弯筒 仰视

当观察树上的鸟或天上的星星时，弯筒望远镜的45°视场角度刚好使您可以保持一个自然舒适的体位。



弯筒 平视

当观察水平位置上的景物时，通过调整三脚架的高度，在较低的位置便可以舒适的观察。



当您需要坐长时间观察时，弯筒45°视场角度配合三脚架，可以轻松完成记录或测绘。



当您与不同身高的朋友共享一个单筒望远镜时，您不必根据每个用户的高度来调整每一次。

● 注意事项:

1、在不使用时放置在防潮箱中保存。如没有防潮箱可将望远镜放置在合适的纸箱中或者自带的便携包中保存。如果环境湿度较高，可在箱子内或者包中放置一些干燥剂也同样起到防潮箱的作用，可避免望远镜物镜受潮霉变。

2、最好不要将产品安装好后放在房间内，如果环境湿度较高，物镜很容易受潮霉变，或者会在不经意的碰撞后导致望远镜摔倒损坏。当然如果环境湿度不高，且家庭有安全的空间放置产品时，请注意将产品放在阴凉且太阳照射不到的安全的角落，这样可避免阳光照射导致望远镜漆面老化。

3、产品日常维护请注意不要用手直接接触到望远镜的光学镜片，避免镜片沾染油脂时间长后腐蚀镀膜。如果产品物镜或者目镜的镜片不是很脏，只有一些小灰尘时用吹气球将灰尘吹去就好，不要频繁清洁，即便是再安全的清理也会对光学镀膜有轻微的磨损消耗。

4、如果产品从温度较低的户外搬进屋内后望远镜镜片结雾，切不可擦拭，将望远镜放置在取暖设备旁风干即可，之后可放置在防潮箱或包包内并放一些干燥剂或防潮珠或吸湿卡等保存。

5、用专业的清洁工具清理产品。

BOTE(Lianyungang) Instrument Co. LTD

Phone:400-828-9920

Web:Http://www.chinabote.com.cn

Add:CHINA.JIANGSU.LIANYUNGANG