嘉钰密封

JUNIO 240 系列金属环垫



产品简介

JUNIO 240 系列金属环垫,选用各种材质的固体金属,用用高精度数控车床机械切削加工而成的具有各种形式的金属密封垫片,适用于高温、高压及腐蚀性强的压力容器、阀门、气缸盖的密封部位,一般特点,安装区域小,预紧压力高。

产品类型

240 M F 金属平垫

240 OV 金属椭圆垫

240 OC 金属八角垫

240 RX RX 型金属垫

240 BX BX 型金属垫

240 S 特殊形状金属垫



可选材料

材料	打印	硬度(HB)	温度()
软铁	R23 SI	90	530
碳钢	R23 CS	120	530
304(L)、321、316(L)	R23 S304	160	750
5Cr1/2Mo	R23 F5	130	500
铜(多为平垫)		50	400
铝(多为平垫)		30	300

相关标准

环垫标准及法兰标准			
RJG 型式	RJG 标准	法兰标准	
R	ASME B 16.20 ,API 6A	ANSI B 16.5 , ANSI B 16.47 A	
RX	ASME B 16.20 ,API 6A	API 6B	
BX	API 6A	API 6BX	

特殊尺寸可根据图纸具体定做; 特殊材料也可要求。