

# 宁波爱华声级计 AWA6228 声级计的优点:



经过 2 年多夜以继日的努力，AWA6228<sup>+</sup>型多功能声级计终于要跟大家见面了，我想你一定会被他多彩的界面和超强的性能所震撼。他来自名门贵族——多功能声级计家族，其家庭成员 AWA6228 已广泛应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域，完成环境噪声测量、声功率级测量、机器设备噪声测量以及建筑声学测量。赢的了广大用户的肯定和支持，并多次出现在新闻媒体和报刊上，前段时间中央电视台播出的“低音炮对抗大妈广场舞”的片段中，就有他的身影，噢不，是正脸，92.9 分贝！





AWA6228<sup>+</sup>型多功能声级计是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器，是 AWA6228 系列的升级产品。我曾说它是声级计中的战斗机（计），此话一点不假！青出于蓝而胜于蓝，今天，AWA6228+即将登上舞台，我们相信

他能给用户带来更多的惊喜。下面我们一起来体验下这款仪器。


■ 彩屏显示

2.6"的彩屏显示器，阳光下可读，240×320 的分辨率，可以显示更丰富的内容，界面也更加友好每个分析模式下设计有多种显示方式，如列表、醒目、图型等，如 OCT 分析界面：



■ 动态范围


大于 110 dB 的超大动态范围，无需切换量程，在进行 OCT、1/3OCT 或 FFT 分析时更加方便：



■ 并行的时间计权和频率计权


频率计权、时间计权、检波全部采用数字信号处理技术实现，同时完成 A、C、Z 三种频率计权、F、S、I

三种时间计权等多种指标的测量：



■ 超强的分析功能

可同时进行统计、积分、个人声暴露计、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT 和数字记录，并可设置为同步或异步启动。




■ 完善的配套

可内置蓝牙、GPS、内嵌大容量 Nandflash 存储（2GB 或 4GB）和大容量 SD 大卡存贮（可达 16GB），并可外接 GSM 无线数据传输模块，测量结果可及时通过 SMS 发到指定的手机或计算机。

■ 用户印象——快速设置功能

独特的快速设置功能可帮用户“一键”设好相关标准要求分析仪模式和参数，回到测量界面按下启动即可完成一次测量。该界面下的分析仪模式和参数依照相关国标自动设好，并自动关闭不需要的分析仪模式，以更加省电。用户也可以根据需求调整相关参数。适用标准有 GB 3096-2008 声环境质量标准、GB 12348-2008 工业企业厂界噪声排放标准、GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准、GB 12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放标准、GB 9661-1988 机场周围飞机噪声测量方法和 GB 12525-1990 铁路边界噪声限值及测量方法等 6 种国家标准。



### ■ 用户印象——电源切换

低功耗、电池与外接电源（或充电宝）自动切换功能的设计，可以实现超长时间的持续测量。当电池和外接电源同时供电，外接电源电压在 4.3V~6.5V 时，电池被切断，全由外接电源供电；当外接电源电压很低或拔掉时，仪器自动切为电池供电，过程中不改变仪器工作状态。

上面的这几个片段，也只是其冰山一角，但我们已窥见了它的先进性和实用性。“科技领先，优质高效”，只有掌握更先进的科技，才能与时俱进；“诚信为本，顾客至上”，服务好客户，得到顾客的长久支持和认可，是我们不断前进的能源，也是我们永恒的价值观。今天我们拿出 AWA6228<sup>+</sup>型多功能声级计来回馈客户，期待能得到你的青睐！