



企业已通过

ISO19001 国际质量体系认证

ISO18001 职业健康安全管理体系认证

ISO14001 环境管理体系认证

合作共赢

共同发展

资 质 材 料



新汇通 新思想 新思路 新发展
大庆市汇通建筑安装工程有限公司

<http://www.dqht.net>

Mail: dqhtgs@126.com

目 录

一、资质部分	2
1、企业简介	2
2、组织机构	4
3、企业文化建设	5
4、营业执照	6
5、开户许可证	7
6、安全生产许可证	8
7、建筑资质证书	9
8、中国工业防腐蚀协会防腐资质证书	10
9、入网证书	13
9.1、中国石油天然气集团公司工程建设承包商准入证	13
9.2、大庆油田有限责任公司工程技术服务合格供方证书	16
9.3、中石油西气东输管道公司服务商市场准入证	17
9.4、中石油管道公司市场准入证	18
10、管理体系认证证书	24
10.1、职业健康安全认证证书	24
10.2、质量体系认证证书	26
10.3、环境管理体系	28
11、守合同重信用证书	30
12、建筑企业信用证书	31
13、产品专利证书	32
二、工程施工主要设备列表	33
三、部分业绩表	34
3.1、大庆汇通建筑安装工程有限公司（阴极保护部分）部分业绩表	34
3.2、大庆汇通建筑安装工程有限公司（防腐大修部分）部分业绩表	36
3.3、大庆汇通建筑安装工程有限公司（管线缺陷及防腐大修部分）部分业绩表	37
3.4、大庆汇通建筑安装工程有限公司（水工保护工程部分）部分业绩表	39
3.5、大庆汇通建筑安装工程有限公司（管道穿越铁路段和油库区电磁阴极防护）部分业绩表	41
3.6、大庆汇通建筑安装工程有限公司（大罐检测）部分业绩表	42
3.7、大庆汇通建筑安装工程有限公司（其他工程）业绩表	43
四、施工能力表	45

一、资质部分

1、企业简介

大庆市汇通建筑安装工程有限公司（前身为：大庆市汇通无损检测技术服务有限公司）成立于1992年2月16日，是集开发、生产、销售、工程为一体的省级高新技术企业，公司注册资金5000万元，企业已通过国际质量体系认证、环境体系认证和职业健康安全体系认证，公司是大庆市委、市政府、市科委重点保护企业，连续三年被市、区评为先进企业和三十强企业，。

公司秉承“科技兴企、以人为本、诚信经营”的战略，不断地加强新产品、新技术、新材料、新施工工艺的研制与开发工作，公司先后与哈尔滨理工大学、华中理工大学合作研制了管线定位仪、EMTP便携式油管/抽油杆井口检测仪、EMT油管/抽油杆/钢丝绳室内在线检测线等产品。

公司已取得的资质有：《防水防腐保温工程专业承包》二级；《石油化工安装工程施工总承包》三级；《建筑工程施工总承包》三级，《建筑机电安装工程专业承包》三级资质。中国工业防腐蚀技术协会颁发的《中国防腐施工一级资质》、《中国防腐蚀设计资格证书》、《中国防腐蚀安全证书》等。

可承接施工管道及储罐的防腐保温、阴极保护工程、防腐蚀检测、大修、管体补强、水工保护；机电设备安装和石油管道安装；土建工程；房屋修善；管道防腐检测评价；电气化铁路电磁防护施工；地理信息测绘编制等工程施工。是中国石油天然气股份有限公司工程准入单位，中国石油西气东输管道公司服务商市场准入，中石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会团体会员单位；大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局、青海油田分公司、中国石油管道局、西北石油管道等企业的入网单位。是中国石油天然气股份有限公司工程准入单位及专业技术委员会会员单位，主要承揽各种油田输油、输气及注水管线城市供热、燃气管网、容器的腐蚀调查、腐蚀控制和阴极保护及管道大修、电气化铁路电磁防护施工等工程。我们能够针对不同的地域、


不同的土质、不同的腐蚀因素，采用外加电流阴极保护或牺牲阳极保护技术，进行单项或区域性保护，以延长管线及储罐的使用寿命，我们可以对地下各类金属管线的现状进行评估和调查，科学准确地给出管线的正常使用年限及更换的部位及长度，同时能够对管道进行防腐大修。汇通公司将继续坚持靠科技求发展，靠管理上水平，靠质量占领市场的经营理念，把市场和顾客的期望作为公司追求的方向，对所承揽的工程认真准备，科学组织，严格把关，争取多创优质工程。

公司先后承接了大庆油田工程有限公司（采油一厂、采油二厂、采油三厂、采油四厂、采油六厂、采油七、厂采油九厂、采油十厂）埋地钢质管道外防腐层破损点及管体检测与修复，大庆油田有限责任公司天然气分公司埋地管道外防腐保温破损点修复，中石油管道有限责任公司西气东输分公司站场管道完整性检测、空冷器管束腐蚀检测与评价、管道外检测，中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油分公司管线（庆铁线）大修工程，中俄原油管道管体缺陷修复工程，庆铁新线内检测缺陷修复工程，中国石油管道长春输油气分公司长吉线管道缺陷修复工程（土方及防腐部分），大庆油田公司阴极保护和腐蚀检测，吉林油田储运销售公司阴极保护工程，中石油管道分公司管线大修工程，滨州铁路电气化铁路电磁防护工程施工，大庆市热力公司管网检测及大修等一大批具有代表性的工程业务，得到用户的广泛赞誉，其中部分工程获得年度优质工程称号。

公司及技术人员参与编写中国工业防腐蚀技术协会《阴极保护从业人员及企业水平评价》（T CIATA0027-2019）团体标准。

汇通公司将继续坚持靠科技求发展，靠管理上水平，靠质量占领市场的经营理念，把市场和顾客的期望作为我公司的追求方向，对所承揽的工程认真准备，科学组织，严格把关，精细施工，多创优质工程。

2、组织机构



3、企业文化建设

企业文化

自信、自律，自立、自强客户：为客户提供高质量和最大价值的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。员工：信任员工的努力和奉献，承认员工的成就并提供相应回报，为员工创造良好的工作环境和发展前景。

H 企业精神 自信、自律，自立、自强

H 市 场 为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。

H 发 展 追求永续发展的目标，并把它建立在客户满意的基础上。

H 客 户 为客户提供高质量和最大价值的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。

H 员 工 信任员工的努力和奉献，承认员工的成就并提供相应回报，为员工创造良好的工作环境和发展前景。

H 市 场 为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。发展：追求永续发展的目标，并把它建立在客户满意的基础上。

4、营业执照

0036461

	
营 业 执 照	
(副 本)	
统一社会信用代码 91230602606339113J	
名 称	大庆市汇通建筑安装工程有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	大庆市萨尔图区东风路15-4号万达广场1#写字楼2007-2008
法定代表人	付春芳
注 册 资 本	伍仟万圆整
成 立 日 期	1995年02月16日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级、石油化工工程施工总承包三级；焊接、无损检测器材、设备、仪器仪表、生产、维修、销售，普通机械、计算机、复印机、打字机、射线防护用品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆品及剧毒品）、井上金属软管、空调、服装、鞋帽、日用品、机械设备及电子产品销售；管道物理清洗服务、机械设备专业清洗服务；机械设备租赁，测绘服务，管道技术检测服务，腐蚀评价，工程勘察设计，地质勘察技术服务，工程管理服务，质检技术服务；普通货物道路运输；石油钻采专用设备及配件、机械产品、石油机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	登记机关  年 230602 月 000647 日
请于每年1月1日至6月30日登陆全国企业信用信息公示系统（黑龙江） gsxt.hljaic.gov.cn报送年度报告，逾期不报将列入经营异常名录。	
2018 01 08	

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

5、开户许可证

开户许可证	
核准号: J2650000317805	编号: 2610- 00954181
经审核, 大庆市汇通建筑安装工程有限公司	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 付春芳	开户银行 龙江银行股份有限公司大庆华侨支行
账 号 07010120422000005	
发证机关(盖章) 2014年 05月 21日 账户管理 专用章	

6、安全生产许可证

延 期 核 准 栏	
经审查，准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。 自： 至： 延期核准机关（章） 年 月 日	经审查，准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。 自： 至： 延期核准机关（章） 年 月 日



安全生产许可证

(副本)

编号:黑)JZ安许证字〔2006〕002228-04

单位名称:大庆市汇通建筑安装工程有限公司

主要负责人:付春芳

单位地址:大庆市萨尔图区东风路15-4号万达广场1#写字楼2007-2008

经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围:建筑施工


有效期:2018年12月10日至2021年12月9日

发证机关:黑龙江省住房和城乡建设厅

2018年12月10日

国家安全生产监督管理总局 监制

7、建筑资质证书



		编 号: Serial No.	CIATA0501
中国防腐蚀施工资质证书 China Anticorrosion Construction Qualification Certificate (正本 Original)			
大庆市汇通建筑安装工程有限公司 Daqing Huitong Building Installation Engineering Co., Ltd.			
经审查,你单位具有以下防腐蚀施工资质: is Certified Possessing Following Anticorrosion Construction Qualification:			
资质等级: 壹 级 Qualification Level: First Class			
资质范围: Anticorrosion Scope:			
管道设施防腐蚀和阴极保护有效性检验检测评价, 管道设施耐蚀涂敷以及阴极保护施工维护 Corrosion Inspection and Evaluation, CP Measurement, Anticorrosion Coating and Cathodic Protection			
单位地址: 大庆市萨尔图区东风路 15-4 号万 达广场 1#写字楼 2007-2008 Address: Rm 1-2007/2008, Wanda Plaza, No.15-4, Dongfeng Rd, Saertu Dist, Daqing		颁发机构: 中国工业防腐蚀技术协会 Awardee: China Industry Anticorrosion Technology Association	
有效 期: 至 2021 年 6 月 30 日 Valid Term: to Jun. 30, 2021		批准日期: 2018 年 7 月 1 日 Authorized Date: Jul. 1, 2018	





9、入网证书

9.1、中国石油天然气集团公司工程建设承包商准入证



企业名称： Company Name	大庆市汇通建筑安装工程有限公司	准入证书编号： Certificate No.	2011 - II - 0435
承包商类别： Contractor's Category	二类	准入专业类别： Professional Category Approved for Access	工程施工
组织机构代码： Organization Code	60633911-3	准入批准单位： Approved by	勘探与生产分公司
法定代表人/负责人： Legal Representative	付春芳	准入批准章： The Seal of Approval	
注册地址： Registered Address	大庆市萨区东风路15-4号万达广场1# 写字楼2007-2008	发证日期： Date of Issue	2012年 05月 18日

年度考评审核记录

Annual Assessment and Review Record

考评年度 Year of Assessment	考评结果 Assessment Result	年审有效期 Validity Period of Annual Assessment	审核单位 Reviewed by
----------------------------	---------------------------	--	---------------------

2012年	优秀	2014年 4月15日	工程建设承 包商领导小 组办公室 准入专用章
-------	----	----------------	---------------------------------

2013年	优秀	2015年 4月30日	工程建设承 包商领导小 组办公室 准入专用章
-------	----	----------------	---------------------------------

年度考评审核记录

Annual Assessment and Review Record

考评年度 Year of Assessment	考评结果 Assessment Result	年审有效期 Validity Period of Annual Assessment	审核单位 Reviewed by
----------------------------	---------------------------	--	---------------------

2015年	优秀	2017年 4月30日	工程建设承 包商领导小 组办公室 准入专用章
-------	----	----------------	---------------------------------

2016年	优秀	2018年 4月30日	工程建设承 包商领导小 组办公室 准入专用章
-------	----	----------------	---------------------------------

2017年	优秀	2019年 5月30日	工程建设承 包商领导小 组办公室 准入专用章
-------	----	----------------	---------------------------------

9.2、大庆油田有限责任公司工程技术服务合格供方证书

 大庆油田有限责任公司 工程技术服务合格供方证书			
企业名称	大庆市汇通 建筑安装工程有限公司	编号	JS065
营业执照号	91230602606339113J	服务范围	防腐保温工程
企业地址	大庆市萨尔图区	资质类别	防水防腐保温工程专业承包贰级
注册资金	5000万元	隶属单位	
企业性质	有限责任	发证日期	2019年1月1日
法定代表人	付春芳	有效期至	2019年12月31日
委托代理人	范磊	签发部门	大庆油田有限责任公司 企管法规部

9.3、中石油西气东输管道公司服务商市场准入证

 **中国石油西气东输管道公司**

2017年度评价合格章
2018年度评价合格章

服务商市场准入证


类别: 工程(三类)

市场准入号: 管道 字【2017】第 60 号

经审查, 大庆市汇通建筑安装工程有限公司 (单位)取得了
我公司的服务商市场准入资格。

(盖章)
2017 年 7 月 18 日

9.4、中石油管道公司市场准入证



中国石油管道公司

市场准入证

编号：中管佳GX0016/G



中国石油管道公司制

中国石油管道公司市场准入证

企业名称	大庆市汇通无损检测技术服务有限公司		
成立时间	1995 年 2 月 16 日		
企业性质	有限责任公司		
注册地址	大庆市萨尔图区东风新村六街 4-3 楼前		
注册资金	叁佰万元		
营业执照 发证机关	大庆市萨尔图 工商分局	营业执照 注册号	2306022102629
经营范围	主营 焊接、无损检测, 设备、器材、仪表、生产、维修、销售、普通机械、计算机、复印机打字机射线防护用品; 金属软管防腐保温。		
	兼营		
法定代表人	付春芳		
技术负责人及职称	李绍臣 总工程师		
联系人	谢成宇	联系方式	13904698700 0459-6191611
资质等级	防腐保温工程 专业承包叁级	资质证书 签发机关	黑龙江省建设厅
资质证书编号	B3134023060201-2/1	组织机构代码	60633911-3
准入范围 (项目): 在役管线水工保护施工、管道防腐层大修工程。 (以下空白)			



发证单位 (公章)
2007 年 04 月 23 日

准入单位变更登记


变更栏
变更内容: 准入范围新增“HJ系列地下管道探测检漏仪、地下电缆故障探测检漏仪、电火花检漏仪、管径定位产品供应” 经办人: 李建新 2012.2.5 去检 发证机关(公章) 2010年6月10日
变更栏
变更内容: 准入范围增加“站场房屋建筑工程施工、站场设备安装与维修。” 经办人: 李建新 发证机关(公章) 2011年6月1日
变更栏
变更内容: 企业名称: “大庆市汇通建筑安装工程有限公司” 经办人: 许旭 发证机关(公章) 2015年3月26日
变更栏
变更内容: 准入项目增加“防腐保温工程施工; 阴极保护工程施工。” 经办人: 李建新 发证机关(公章) 2017年4月10日

准入证书年审登记

2013 年检验记录	
年审合格 审查人: 李健	大庆市汇通建筑安装工程有限公司 发证机关(公章) 2014 年 3 月 0 日
2014 年检验记录	
年审合格 审查人: 许旭	大庆市汇通建筑安装工程有限公司 发证机关(公章) 2015 年 3 月 26 日
2015 年检验记录	
年审合格 审查人: 许旭	大庆市汇通建筑安装工程有限公司 发证机关(公章) 2016 年 4 月 21 日

准入证书年审登记

2016年检验记录



审查人: 李健



发证机关(公章)

2017年3月9日

2017年检验记录



审查人: 李健



发证机关(公章)

2018年3月12日

____年检验记录

审查人:

发证机关(公章)

年 月 日

10、管理体系认证证书

10.1、职业健康安全认证证书

副本

注册号: 00917S10461R1M



长城（天津）质量保证中心
职业健康安全管理体系认证证书

兹证明 大庆市汇通建筑安装工程有限公司
(统一社会信用代码: 91230602606339113J)
位于 注册地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路15-4号
万达广场1#写字楼2007-2008
办公/生产地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路万达广场
写字楼A座20F 邮编 163311
其职业健康安全管理体系符合
GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 标准
该职业健康安全管理体系认证范围
DHG系列便携式X射线探伤仪、HT系列电火花检漏仪、
HT系列地下管缆防腐层检测检漏仪器、EMTP数字化磁性油管
无损检测仪的组装和服务; 阴极保护及配套系统测试及维修;
防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、
石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包。
(有行政许可要求的, 按行政许可范围)

颁证日期 2017年11月6日
换证日期 2018年7月12日 有效期至 2020年11月5日

长城（天津）质量保证中心

总经理 冯海波



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息可在本中心网站和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。
本证书需与通过年度监督评价审核后获得的《保持注册资格通知书》原件一并使用方可有效
中心地址: 天津市河西区大沽南路501号恒华大厦3楼 邮政编码: 300202
中心网站: www.isocgw.net

现行版本: G
修改码: 0

长城（天津）质量保证中心 批准注册资格通知书 CGW-112-B11

大庆市汇通建筑安装工程有限公司：

长城（天津）质量保证中心技术委员会审议组，根据审核组提交的针对贵单位职业健康安全管理体系是否符合管理体系标准等要求的审核报告及审核资料，进行了审议，并通过了审核报告，现经总经理正式批准，同意贵单位职业健康安全管理体系认证注册，颁发管理体系认证证书。在此，本中心对贵单位在管理工作中取得的成绩表示衷心的祝贺。

认证证书在 2019 年 7 月 8 日前有效。有关认证证书和认证标志的使用及其他有关内容详见：

- 《获证客户须知》
- 《审核报告》
- 《正式审核报告与审核组现场审核结束的报告不同点解释》（当有不同点时发生）。本次 无



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

10.2、质量体系认证证书

副本

注册号: 00917Q11621R1M



**长城（天津）质量保证中心
质量管理体系认证证书**

兹证明 大庆市汇通建筑安装工程有限公司
(统一社会信用代码: 91230602606339113J)
位于 注册地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路15-4号万达广场1#写字楼2007-2008
办公/生产地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路万达广场写字楼A座20F
邮编 163311

其质量管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准
GB/T 50430-2007 标准
该质量管理体系认证范围
防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、
石油化工工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包。
(有行政许可要求的, 按行政许可范围)

其质量管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准
该质量管理体系认证范围
DHG系列便携式X射线探伤仪、HT系列电火花检漏仪、HT
系列地下管缆防腐层检测检漏仪器、EMTP数字化磁性油管
无损检测仪的组装和服务; 阴极保护及配套系统测试及维修。
(有行政许可要求的, 按行政许可范围)

颁证日期 2017年11月6日
换证日期 2018年7月12日 有效期至 2020年11月5日

长城（天津）质量保证中心 总经理 



中国认可
国际互认
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息可在本中心网站和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。
本证书需与通过年度监督评价审核后获得的《保持注册资格通知书》原件一并使用方可有效
中心地址: 天津市河西区大沽南路501号恒华大厦3楼 邮政编码: 300202
中心网站: www.isocgw.net

现行版本: G
修 改 码: 0

长城（天津）质量保证中心 批准注册资格通知书 CGW-112-B11

大庆市汇通建筑安装工程有限公司：

长城（天津）质量保证中心技术委员会审议组，根据审核组提交的针对贵单位质量管理体系是否符合管理体系标准等要求的审核报告及审核资料，进行了审议，并通过了审核报告，现经总经理正式批准，同意贵单位质量管理体系认证注册，颁发管理体系认证证书。在此，本中心对贵单位在管理工作中取得的成绩表示衷心的祝贺。

认证证书在 2019 年 7 月 8 日前有效。有关认证证书和认证标志的使用及其他有关内容详见：

- 《获证客户须知》
- 《审核报告》
- 《正式审核报告与审核组现场审核结束的报告不同点解释》（当有不同点时发生）。本次 无

2018年7月12日



CNAS

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

10.3、环境管理体系

副本

注册号: 00917E10615R1M



**长城（天津）质量保证中心
环境管理体系认证证书**

兹证明 大庆市汇通建筑安装工程有限公司
(统一社会信用代码: 91230602606339113J)
位于 注册地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路 15-4
万达广场 1#写字楼 2007-2008
办公/生产地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区东风路万达广场
写字楼 A 座 20F 邮编 163311
其环境管理体系符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准
该环境管理体系认证范围
DHG 系列便携式 X 射线探伤仪、HT 系列电火花检漏仪、
HT 系列地下管缆防腐层检测检漏仪器、EMTP 数字化磁性油管
无损检测仪的组装和服务; 阴极保护及配套系统测试及维修;
防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、
石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包。
(有行政许可要求的, 按行政许可范围)
颁证日期 2017 年 11 月 6 日
换证日期 2018 年 7 月 12 日 有效期至 2020 年 11 月 5 日

长城(天津)质量保证中心

总经理 任海波



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息可在本中心网站和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。
本证书需与通过年度监督评价审核后获得的《保持注册资格通知书》原件一并使用方可有效
中心地址: 天津市河西区大沽南路501号恒华大厦3楼 邮政编码: 300202
中心网站: www.isocgw.net

现行版本: G
修 改 码: 0

长城（天津）质量保证中心
批准注册资格通知书
CGW-112-B11

大庆市汇通建筑安装工程有限公司：

长城（天津）质量保证中心技术委员会审议组，根据审核组提交的针对贵单位环境管理体系是否符合管理体系标准等要求的审核报告及审核资料，进行了审议，并通过了审核报告，现经总经理正式批准，同意贵单位环境管理体系认证注册，颁发管理体系认证证书。在此，本中心对贵单位在管理工作中取得的成绩表示衷心的祝贺。

认证证书在 2019 年 7 月 8 日前有效。有关认证证书和认证标志的使用及其他有关内容详见：

- 《获证客户须知》
- 《审核报告》
- 《正式审核报告与审核组现场审核结束的报告不同点解释》（当有不同点时发生）。本次 无




中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

11、守合同重信用证书



12、建筑企业信用证书



13、产品专利证书证书

证书号第 5334057 号





实用新型专利证书

实用新型名称：管道防腐层检测仪

发 明 人：林辉;陈铁峰;高宝留

专 利 号：ZL 2016 2 0170668.5

专利申请日：2016 年 03 月 07 日

专 利 权 人：大庆市汇通建筑安装工程有限公司

授权公告日：2016 年 07 月 06 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 03 月 07 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



第 1 页 (共 1 页)

2016.7.12 4057

二、工程施工主要设备列表

设备名称	型 号	单 位	数 量	技术状况
RTK		台	6	正常
地下管道探测检漏仪	HT	台	6	正常
接地电阻测试仪		台	6	正常
电火花检漏仪	HT	台	6	正常
埋地管道阴极保护检测	CIPS/DCVG	台	2	正常
埋地管道外防腐层状况	RD-PCM	台	20	正常
内腐蚀检测仪		台	10	正常
点腐蚀测量仪		台	10	正常
数字式万用表		套	10	正常
硫酸铜参比电极		套	10	正常
超声波测厚仪		台	6	正常
可燃气体检测仪		个	7	正常
手持 GPS 导航仪		台	5	正常
工程车		台	10	正常
管道除锈机		台	2	正常
缠带机	XJ16 型	台	2	正常
电焊机	BX-300	台	6	正常
泥浆泵	3PN	个	4	正常
角向磨光机	YQ16	台	20	正常
水准仪	GS3	台	5	正常
测距仪	SET2C	台	10	正常
发电机	495AD-150	台	10	正常
冲击振动夯	MBW-18	台	4	正常
经纬仪	J2	台	5	正常
手动葫芦		台	10	正常
温湿度仪		台	3	正常
表面温度计		台	3	正常
发电机组		台	5	正常
水泵		台	10	正常
涂层测厚仪		台	2	正常
专用检修工具		套	10	正常

三、部分业绩表

3.1、大庆汇通建筑安装工程有限公司（阴极保护部分）部分业绩表

序号	建设单位	工程名称	年份
1	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	新木联合站增储扩容阴极保护工程	2010
2	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	吉林油田原油外输系统扩能改造工程阴极保护工程	2012
3	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（储运销售公司）	前大-乾安输油管线更新工程阴极保护项目	2012
4	齐齐哈尔港华燃气有限公司	齐齐哈尔港华燃气有限公司天然气管道阴极保护工程	2013
5	中石油管道联合有限公司西部分公司	西二线三站阴保站大修	2013
6	中石油管道联合有限公司西部分公司	克乌线阴极保护设施大修项目	2013
7	大庆油田有限责任公司（采油六厂）	阴极保护系统测试一维修	2013
8	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	储运销售公司阴极保护设施维护项目	2014
9	内蒙古西部天然气股份有限公司	长呼线阴极保护站 12 个，长乌临线阴极保护站 12 个，长呼复线阴保站 9 个，共阴极保护设备 33 套	2015
10	大庆油田工程有限公司（采油二厂）	2015 年阴极保护系统测试与维修	2015
11	安达庆新油田开发有限责任公司	2015 年庆新公司采油一区阴极保护完善工程	2015
12	齐齐哈尔港华燃气有限公司	齐齐哈尔港华燃气有限公司天然气管道阴极保护工程	2015
13	齐齐哈尔新亚州记地产开发有限公司	万城汇地下商场燃气管线阴极保护工程	2015
14	内蒙古西部天然气股份有限公司	长呼，长乌临线，长呼复线阴极保护维修改造	2016
15	安达庆新油田开发有限责任公司	庆新公司阴极保护系统修理修缮工程	2016
16	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	讷河站更换阳极地床	2017
17	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（储运销售公司）	输油气管线阴极保护系统维修维护技术服务项目	2017

18	大庆油田有限责任公司（采油二厂）	阴极保护测试与维修（对南五联合站等 8 座站库阴极保护测试与维修）	2017
19	大庆油田有限责任公司第八采油厂	2017 年第八采油厂（含模范屯油田）阴极保护系统检验测试及维护项目	2017
20	内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司	2017 年阴极保护维修工程	2017
21	安达市庆新油田开发有限责任公司	庆新公司阴极保护系统	2017
22	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（储运销售公司）	输油气管线阴极保护系统维修维护技术服务项目	2017
23	齐齐哈尔港华燃气有限公司	齐齐哈尔港华燃气有限公司天然气管道阴极保护工程	2017
24	大庆油田工程有限公司（采油三厂）	强制电流阴极保护系统测试与维修	2018
25	中国石油管道有限责任公司西气东输分公司	西气东输甘陕管理处 2018 年管道外检测项目二标段	2018
26	中石油西北联合管道有限责任公司	西气东输三线中靖联络线（Φ 1219 管道 151KM 外检测项目）管道外检测项目技术服务合同	2018
27	大庆模范屯油田有限责任公司	2018 年模范屯阴极保护系统检验测试及维护	2018
28	大庆油田有限责任公司第八采油厂	2018 年第八采油厂（含模范屯油田）阴极保护系统检验测试及维修	2018
29	大庆油田有限责任公司	2018 年八厂阴极保护系统检验测试及维修	2018
30	中石油管道有限责任公司西气东输分公司	南昌管理处 2018 年站场管道完整性检测和空冷器管束腐蚀检测与评价服务项目第三标段	2018
31	中国石油新疆油田公司（准东采油厂）	准东采油厂管道完整性检测 65.143 公里	2018
32	大庆油田有限责任公司（第二采油厂）	2018 年阴极保护系统测试与维修	2018
33	宿迁中石油昆仑燃气有限公司	管道阴保系统设施	2018

3.2、大庆汇通建筑安装工程有限公司（防腐大修部分）部分业绩表

序号	建设单位	工程名称	年份
1	大庆油田建设集团有限责任公司采油三厂	北五联合站扩建工程（防腐保温）	2010
2	大庆油田建设集团有限责任公司	北六联合站扩建工程（防腐保温）	2011
3	大庆油田工程有限公司	埋地管道外防腐保温层破损点修复	2012
4	大庆油田工程有限公司	埋地钢质管道外防腐层破损点及管体检测与修复	2013
5	大庆油田工程有限公司（采油二厂）	储罐及容器防腐保温工程合同	2013
6	大庆油田有限责任公司天然气分公司	埋地管道外防腐保温层破损点修复	2013
7	大庆油田工程有限公司	埋地钢质管道外防腐层破损点及管体修复	2014
8	中国石油管道加格达奇输油气分公司	中俄原油管道漠大线外检测防腐层缺陷修复（漠河标段）	2014
9	内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司	长呼线管道防腐层破损点修复	2015
10	大庆油田建设集团有限责任公司	北 III 三无转油放水站三元含油污水站工程（1）（防腐保温 5）	2015
11	中国石油管道公司管道工程第四项目经理部	庆铁线改造工程线路二标段防腐层破损点修复工程施工合同	2016
12	大庆油田有限责任公司（采油六厂）	2017 年管道外防腐层修理修缮	2017
13	大庆油田有限责任公司（采油六厂）	2017 年埋地金属管道检测合同（油所管网腐蚀检测）	2017
14	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	漠大线（大庆段）管道防腐层修复	2017
15	中国石油新疆油田分公司（采油二厂）	管道完整性试点工程-管道检测	2017
16	大庆油田有限责任公司（第一采油厂）	2018 年采油一厂金属管道复合材料修复工程	2018

3.3、大庆汇通建筑安装工程有限公司（管线缺陷及防腐大修部分）部分业绩表

序号	建设单位	工程名称	年份
1	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油分公司	大庆输油分公司管线防腐大修第三标段	2006
2	中国石油天然气股份有限公司管道分公司	太阳升段新老线 23km+800m 处穿越引嫩护堤大修	2007
3	中国石油天然气股份有限公司管道分公司	管道防腐层大修第三标段	2007
4	中国石油管道大庆输油分公司	管道防腐层大修第六标段	2008
5	长春输油气分公司	庆铁考绩内检测缺陷修复（0#桩-41#桩土方及防腐部分	2009
6	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	太阳升站 53km+600m--58km 处道路整治	2009
7	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	管线防腐层大修第四标段	2009
8	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	庆铁新线内检测缺陷修复（2009 年螺旋焊缝缺陷、制造缺陷部分）	2009
9	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	庆铁新线内检测缺陷修复（2010 年度部分第三标段）	2009
10	中国石油天然气股份有限公司管道长春输油气分公司	庆铁新老线内检测缺陷修复 02 标段（土方及防腐部分）	2011
11	中国石油天然气股份有限公司管道长春输油气分公司	庆铁新老线内检测缺陷修复 04 标段（土方及防腐部分）	2011
12	中国石油天然气股份有限公司管道长春输油气分公司	长吉线内检测缺陷修复（土方及防腐部分）	2011
13	中国石油天然气股份有限公司管道长春输油气分公司	庆铁新老线内检测缺陷修复工程（02 标段）	2012
14	中国石油管道长春输油气分公司	长吉线管道缺陷修复工程（土方及防腐部分）	2013
15	中国石油管道大庆输油气分公司	漠大线管道防腐层缺陷修复（第二标段）	2013
16	中国石油管道大庆输油气分公司	庆铁线大庆段碳纤维补强段风险点整治	2013
17	中国石油管道长春输油气分公司	庆铁碳纤维补强段风险点整治工程（土方及防腐部分）	2013
18	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	漠大线（大庆段）管道防腐层修复	2017
19	赤峰民禾天然气发展有限责任公司	克什克腾旗压缩天然气加气母站输所管道外防腐层破损点修复	2017

	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	管道缺陷修复	2018

3.4、大庆汇通建筑安装工程有限公司（水工保护工程部分）部分业绩表

序号	建设单位	工程名称	年份
1	中国石油天然气股份有限公司管道分公司	长吉线岔路河穿越管段水工保护工程	2013
2	中国石油管道大庆输油气分公司	林源站漠大线 803km+985m 引水渠修筑水工设施	2013
3	中国石油管道大庆输油气分公司	漠大线大庆段 597km+752m 水工保护	2013
4	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠河输油站管道里程 59km+200m 处水工保护	2013
5	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠河输油站管道里程 85km+616m 处水工保护	2013
6	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠河输油站管道里程 36km+702m 处水工保护	2013
7	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠河输油站管道里程 6km+369m 处水工保护	2013
8	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠河输油站管道里程 7km+200m 处水工保护	2013
9	中国石油管道大庆输油气分公司	漠大线 893km+325m 穿越水渠修筑水工设施	2013
10	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠大线 K075km+000m 水工保护	2014
11	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠大线 K004km-500m 水工保护	2014
12	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠大线 50km+488m 处增建水工保护	2014
13	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠大线 44km+300m 处增建水工保护	2014
14	中国石油管道加格达奇输油气分公司	漠大线 7km+517m 处增建水工保护	2014
15	中国石油管道大庆输油气分公司	566km+810m 穿越砂场汛期抢险配合	2014
16	中国石油管道大庆输油气分公司	漠大线 841Km+600m 修筑水工保护设施	2014
17	中国石油管道大庆输油气分公司	漠大线管道 583Km+200m 冲沟回填	2014
18	中国石油管道大庆输油气分公司	619km+930m 管道冲沟汛期抢险配合	2014
19	中国石油管道大庆输油气分公司	688km+965m 管道冲沟汛期抢险	2014
20	中国石油管道大庆输油气分公司	漠大线 691km+965m 管道泄漏抢险配合	2014
21	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	漠大一线 K481+200M 处水工设施维修	2018
22	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	漠大一线 K433-300M 处水工保护设施维修	2018

	达奇输油气分公司		
23	中国石油天然气股份有限公司管道管道加格达奇输油气分公司	漠大一线 96KM 处水工保护设施维修	2018

3.5、大庆汇通建筑安装工程有限公司（管道穿越铁路段和油库区电磁阴极防护）部分业绩表

序号	建设单位	工程名称	年份
1	内蒙古西部天然气管道运行有限公司	长呼复线 378+511 呼鄂准电气化铁路交叉处穿越排流安装工程	2015
2	中国铁建电气化集团有限公司	管道穿越铁路段和油库区电磁阴极防护	2016
3	中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司滨洲铁路电气化改造项目	管道穿越铁路段和油库区电磁阴极防护	2016
4	中铁电气化局集团有限公司第三分公司	管道穿越铁路段和油库区电磁阴极防护	2016
5	中铁电气化局集团有限公司西安分公司	管道穿越铁路段和油库区电磁阴极防护	2016
6	中铁电气化局集团有限公司二十局	管道穿越铁路段和油库区电磁阴极防护	2016
7	中铁电气化局集团有限公司平齐铁路电气化改造工程项目经理部	四平至齐齐哈尔铁路电气化改造工程通信专业 PQ-TX-04 标段工程劳务施工	2017
8	中铁十四局集团四公司通让铁路电气化改造工程项目经理部	通让至让湖路电气化改造工程 TRSG-3 标段	2017
9	中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程 ZHSD 标项目经理部	哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造工程电磁干扰防护工程	2017
10	哈佳铁路客运专线有限责任公司	电磁防护	2017
11	中铁电气化局集团西安电化公司滨洲铁路电气化改造工程项目部	滨洲铁路电气化改造工程电磁干扰防护工程	2018

3.6、大庆汇通建筑安装工程有限公司（大罐检测）部分业绩表

序号	建设单位	工程名称	年份
1	大庆油田采油二厂	储油罐检测 5000 立方米	2013
2	大庆油田采油九厂	储油罐检测 1000 立方米	2015
3	大庆榆树林油田	容器检测	2014
4	大庆炼化公司	丙烯储罐检测	2012
5	齐齐哈尔港华燃气公司	天然气储罐检测 1000 立方米	2016
6	齐齐哈尔港华燃气公司富拉尔基分公司	天然气储罐检测 2000 立方米	2016
7	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	讷河站泄压罐外壁维修	2018
8	齐齐哈尔港华燃气有限公司	齐齐哈尔港华燃气有限公司球罐外防腐工程 (3#-10#球罐外防腐工程)	2018

3.7、大庆汇通建筑安装工程有限公司（其他工程）业绩表

序号	建设单位	工程名称	年份
1	中国石油管道大庆输油气分公司	林源站罐区穿越防火堤、消防道路工艺管线安全整改	2015
2	中国石油管道大庆输油气分公司	漠大线阀室防渗水改造	2016
3	大庆石油管理局（大庆油田电力集团）	电力营销公司燕都、红旗二区等小区更换集抄表工程	2016
4	大庆石油管理局（大庆油田电力集团）	宏伟热电厂让龙网乘银网汽水系统阀门维修工程	2016
5	中国石油管道加格达奇输油气分公司	加格达奇维抢修中心防雷系统维修	2016
6	中国石油天然气管道局第一工程分公司	东部原油管网俄油引进庆铁线改造一标段工程中的新庙站改进增设项目	2016
7	安达市庆新油田开发有限责任公司	注水干线冲洗	2016
8	中国石油管道加格达奇输油气分公司	塔河站收发球区域维修	2016
9	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	塔河站排污管线电伴热维修	2017
10	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	漠河站水处理间冷水管线维修	2017
11	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	讷河站应急照明系统维修	2017
12	可口可乐（黑龙江）饮料有限公司	厂区地下污水排水管网测漏	2017
13	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	漠河首站生活区冷水管线维修	2017
14	安达市庆新油田开发有限责任公司	修理修缮合同（注水干线冲洗）	2017
15	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	林源站储备库区伴热阀组维修	2018
16	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	大庆维抢修中心内网通信光缆维修	2018
17	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	讷河站泵房及室外桥架钢结构刷漆	2018
18	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	太阳升进站门前场地维修	2018
19	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	林源站四线出站仪表井防渗水维修	2018

20	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	林源站锅炉房至老罐区蒸气管网干线维修	2018
21	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	漠大一线 18#阀室维修	2018
22	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	漠河站 11#罐消防管线电位伴热维修	2018
23	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	漠大一线（林源-嫩江）测试桩维修	2018
24	中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司	林源站消防阀室门控制电缆维修	2018
25	中国石油天然气股份有限公司管道加格达奇输油气分公司	漠河消防队综合楼维修	2018
26	中石油管道有限责任公司西气东输分公司	西一线上海白鹤站工艺区地面维修工程	2018
27	中石油管道有限责任公司西气东输分公司	西一线 130#阀室彩钢瓦维修工程项目	2018
28	中石油管道有限责任公司西气东输分公司	青山站等七座站场氧化锌避雷器接线箱更换工程	2018

四、施工能力表

人员 队伍	项目经理（二级 建造师）	专业防腐 工（现场施 工技术）	安全员	质检员	专业焊工	资料员	其他技术 人员	油田 HSE 专业培 训人员	工作量 （每日工 作量）
人员总数	10 人	10 人	4 人	2 人	4 人	4 人	32 人	3 人	
施工一组	武成龙	包树森	孙珊珊	薛宏伟	赵志伟	程忠喜	金朝东等 32 人	林辉、金兆波、杨 景旭	8-10 个点
施工二组		陈树文							8-10 个点
施工三组	吕哲奎	李成龙	杨景旭		任伟	田忠强			8-10 个点
施工四组		付会东							8-10 个点
施工五组	谢成宇	张龙清	程忠喜		黄宝财	周井军			8-10 个点
施工六组		王立东							8-10 个点
施工七组	潘岳勇	张国良	赵立新	李树海	葛守先				李德兴
施工八组		刘勇				8-10 个点			
施工九组	李丰超	刘跃				8-10 个点			
施工十组		郑红军				8-10 个点			
说明：（1）、公司本着安全第一、质量上乘的原则，进行防腐施工，储罐检测，每年（施工期暂定 6 个月）能够修复防腐层点数为（80---100）*30=（2400---3000）点，一年（施工期暂定 6 个月）的施工能力为 14400---18000 点。 （2）、以上人员（除其他技术人员外）都具有相应的岗位证书。									