

## 液压专业英语词汇

流体传动 hydraulic power  
液压技术 hydraulics  
液力技术 hydrodynamics  
气液技术 hydropneumatics  
运行工况 operating conditions  
额定工况 rated conditions  
极限工况 limited conditions  
瞬态工况 instantaneous conditions  
稳态工况 steady-state conditions  
许用工况 acceptable conditions  
连续工况 continuous working conditions  
实际工况 actual conditions  
效率 efficiency  
旋转方向 direction of rotation  
公称压力 nominal pressure  
工作压力 working pressure  
进口压力 inlet pressure  
出口压力 outlet pressure  
压降 pressure drop; differential pressure  
背压 back pressure  
启动压力 breakout pressure  
充油压力 charge pressure  
开启压力 cracking pressure  
峰值压力 peak pressure  
运行压力 operating pressure  
耐压试验压力 proof pressure  
冲击压力 surge pressure  
静压力 static pressure  
系统压力 system pressure  
控制压力 pilot pressure  
充气压力 pre-charge pressure  
吸入压力 suction pressure  
调压偏差 override pressure  
额定压力 rated pressure  
耗气量 air consumption  
泄漏 leakage  
内泄漏 internal leakage  
外泄漏 external leakage  
层流 laminar flow  
紊流 turbulent flow  
气穴 cavitation  
流量 flow rate

排量 displacement  
额定流量 rated flow  
供给流量 supply flow  
流量系数 flower factor  
滞环 hysteresis  
图形符号 graphical symbol  
液压气动元件图形符号 symbols for hydraulic and pneumatic components  
流体逻辑元件图形符号 symbols for fluid logic devices  
逻辑功能图形符号 symbols for logic functions  
回路图 circuit diagram  
压力一时间图 pressure time diagram  
功能图 function diagram  
循环 circle  
自动循环 automatic cycle  
工作循环 working cycle  
循环速度 cycling speed  
工步 phase  
停止工步 dwell phase  
工作工步 working phase  
快进工步 rapid advance phase  
快退工步 rapid return phase  
频率响应 frequency response  
重复性 repeat ability  
复现性 reproducibility  
漂移 drift  
波动 ripple  
线性度 linearity  
线性区 linear region  
液压锁紧 hydraulic lock  
液压卡紧 sticking  
变量泵 variable displacement pump  
泵的控制 control of pump  
齿轮泵 gear pump  
叶片泵 vane pump  
柱塞泵 piston pump  
轴向柱塞泵 axial piston pump  
法兰安装 flange mounting  
底座安装 foot mounting  
液压马达 hydraulic motor  
刚度 stiffness  
中位 neutral position  
零位 zero position  
自由位 free position

缸 cylinder  
有杆端 rod end  
无杆端 rear end  
外伸行程 extend stroke  
内缩行程 retract stroke  
缓冲 cushioning  
工作行程 working stroke  
负载压力 induced pressure  
输出力 force  
实际输出力 actual force  
单作用缸 single-acting cylinder  
双作用缸 double-acting cylinder  
差动缸 differential cylinder  
伸缩缸 telescopic cylinder  
阀 valve  
底板 sub-plate  
油路块 manifold block  
板式阀 sub-plate valve  
叠加阀 sandwich valve  
插装阀 cartridge valve  
滑阀 slide valve  
锥阀 poppet valve  
阀芯 valve element  
阀芯位置 valve element position  
单向阀 check valve  
液控单向阀 pilot-controlled check valve  
梭阀 shuttle valve  
压力控制阀 pressure relief valve  
溢流阀 pressure relief valve  
顺序阀 sequence valve  
减压阀 pressure reducing valve  
平衡阀 counterbalance valve  
卸荷阀 unloading valve  
直动式 directly operated type  
先导式 pilot-operated type  
机械控制式 mechanically controlled type  
手动式 manually operated type  
液控式 hydraulic controlled type  
流量控制阀 flow control valve  
固定节流阀 fixed restrictive valve  
可调节流阀 adjustable restrictive valve  
单向节流阀 one-way restrictive valve  
调速阀 speed regulator valve  
分流阀 flow divider valve

集流阀 flow-combining valve  
截止阀 shut-off valve  
球阀 global (ball) valve  
针阀 needle valve  
闸阀 gate valve  
膜片阀 diaphragm valve  
蝶阀 butterfly valve  
噪声等级 noise level  
放大器 amplifier  
模拟放大器 analogue amplifier  
数字放大器 digital amplifier  
传感器 sensor  
阈值 threshold  
伺服阀 servo-valve  
四通阀 four-way valve  
喷嘴挡板 nozzle flapper  
液压放大器 hydraulic amplifier  
颤振 dither  
阀极性 valve polarity  
流量增益 flow gain  
对称度 symmetry  
流量极限 flow limit  
零位内泄漏 null (quiescent) leakage  
遮盖 lap  
零遮盖 zero lap  
正遮盖 over lap  
负遮盖 under lap  
开口 opening  
零偏 null bias  
零漂 null drift  
阀压降 valve pressure drop  
分辨率 resolution  
频率响应 frequency response  
幅值比 amplitude ratio  
相位移 phase lag  
传递函数 transfer function  
管路 flow line  
硬管 rigid tube  
软管 flexible hose  
工作管路 working line  
回油管路 return line  
补液管路 replenishing line  
控制管路 pilot line  
泄油管路 drain line

放气管路 bleed line  
接头 fitting; connection  
焊接式接头 welded fitting  
扩口式接头 flared fitting  
快换接头 quick release coupling  
法兰接头 flange connection  
弯头 elbow  
异径接头 reducer fitting  
流道 flow pass  
油口 port  
闭式油箱 sealed reservoir  
油箱容量 reservoir fluid capacity  
气囊式蓄能器 bladder accumulator  
空气污染 air contamination  
固体颗粒污染 solid contamination  
液体污染 liquid contamination  
空气过滤器 air filter  
油雾气 lubricator  
热交换器 heat exchanger  
冷却器 cooler  
加热器 heater  
温度控制器 thermostat  
消声器 silencer  
双筒过滤器 duplex filter  
过滤器压降 filter pressure drop  
有效过滤面积 effective filtration area  
公称过滤精度 nominal filtration rating  
压溃压力 collapse pressure  
填料密封 packing seal  
机械密封 mechanical seal  
径向密封 radial seal  
旋转密封 rotary seal  
活塞密封 piston seal  
活塞杆密封 rod seal  
防尘圈密封 wiper seal; scraper  
组合垫圈 bonded washer  
复合密封件 composite seal  
弹性密封件 elastomer seal  
丁腈橡胶 nitrile butadiene rubber; NBR  
聚四氟乙烯 polytetrafluoroethene; PTFE  
优先控制 override control  
压力表 pressure gauge  
压力传感器 electrical pressure transducer  
压差计 differential pressure instrument

液位计 liquid level measuring instrument  
流量计 flow meter  
压力开关 pressure switch  
脉冲发生器 pulse generator  
液压泵站 power station  
空气处理单元 air conditioner unit  
压力控制回路 pressure control circuit  
安全回路 safety circuit  
差动回路 differential circuit  
调速回路 flow control circuit  
进口节流回路 meter-in circuit  
出口节流回路 meter-out circuit  
同步回路 synchronizing circuit  
开式回路 open circuit  
闭式回路 closed circuit  
管路布置 pipe-work  
管卡 clamer  
联轴器 drive shaft coupling  
操作台 control console  
控制屏 control panel  
避震喉 compensator  
粘度 viscosity  
运动粘度 kinematic viscosity  
密度 density  
含水量 water content  
闪点 flash point  
防锈性 rust protection  
抗腐蚀性 anti-corrosive quality  
便携式颗粒检测仪 portable particle counter  
Solenoid valve 电磁阀  
Check valve 单向阀  
Cartridge valve 插装阀  
Sandwich plate valve 叠加阀  
Pilot valve 先导阀  
Pilot operated check valve 液控单向阀  
Sub-plate mount 板式安装  
Manifold block 集成块  
Pressure relief valve 压力溢流阀  
Flow valve 流量阀  
Throttle valve 节流阀  
Double throttle check valve 双单向节流阀  
Rotary knob 旋钮  
Rectifier plate 节流板  
Servo valve 伺服阀

Proportional valve 比例阀  
Position feedback 位置反馈  
Progressive flow 渐增流量  
De-energizing of solenoid 电磁铁释放

## 二、介质类

Phosphate ester (HFD-R) 磷酸甘油酯  
Water-glycol (HFC) 水-乙二醇  
Emulsion 乳化液  
Inhibitor 缓蚀剂  
Synthetic lubricating oil 合成油

## 三、液压安装工程

Contamination 污染  
Grout 灌浆  
Failure 失效  
Jog 点动  
Creep 爬行  
Abrasion 摩擦  
Retract (活塞杆) 伸出  
Extension (活塞杆) 缩回  
Malfunction 误动作  
Pickling 酸洗  
Flushing 冲洗  
Dipping process 槽式酸洗  
Re-circulation 循环  
Passivity 钝化  
Nitric acid 柠檬酸  
Argon 氩气  
Butt welding 对接焊  
Socket welding 套管焊  
Inert gas welding 惰性气体焊

## 四、管接头

Bite type fittings 卡套式管接头  
Tube to tube fittings 接管接头  
union 直通接管接头  
union elbow 直角管接头  
union tee 三通管接头  
union cross 四通管接头  
Mal stud fittings 端直通管接头  
Bulkhead fittings 长直通管接头  
Weld fittings 焊接式管接头  
Female connector fittings 接头螺母

Reducers extenders 变径管接头  
Banjo fittings 铰接式管接头  
Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头

五、伺服阀及伺服系统性能参数  
Dynamic response 动态频响  
DDV-direct drive valve 直动式伺服阀  
NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会  
Phase lag 相位滞后  
Nozzle flapper valve 喷嘴挡板阀  
Servo-jet pilot valve 射流管阀  
Dither 颤振电流  
Coil impedance 线圈阻抗  
Flow saturation 流量饱和  
Linearity 线形度  
Symmetry 对称性  
Hysteresis 滞环  
Threshold 灵敏度  
Lag 滞后  
Pressure gain 压力增益  
Null 零位  
Null bias 零偏  
Null shift 零飘  
Frequency response 频率响应  
Slope 曲线斜坡  
液压系统 (hydraulic system)  
执行元件 (actuator)  
液压缸 (cylinder)  
液压马达 (motor)  
液压回路 (circuit)  
压力控制回路 (pressure control)  
流量 (速度) 控制回路 (speed control)  
方向控制回路 (directional valve control)  
安全回路 (security control)  
定位回路 (position control)  
同步回路 (synchronise circuit)  
顺序动作回路 (sequeunt circuit)  
液压泵 (pump)  
阀 (valve)  
压力控制阀 (pressure valve) 、流量控制阀 (flow valve)  
方向控制阀 (directional valve)  
液压辅件 (accessory)  
普通阀 (common valve)

插装阀 (cartridge valve)  
叠加阀 (superimposed valve)

## 液压英文资料

流体传动 hydraulic power

液压技术 hydraulics

液力技术 hydrodynamics

气液技术 hydropneumatics

运行工况 operating conditions

额定工况 rated conditions

极限工况 limited conditions

瞬态工况 instantaneous conditions

稳态工况 steady-state conditions

许用工况 acceptable conditions

连续工况 continuous working conditions

实际工况 actual conditions

效率 efficiency

旋转方向 direction of rotation

公称压力 nominal pressure

工作压力 working pressure

进口压力 inlet pressure

出口压力 outlet pressure

压降 pressure drop; differentialpressure

背压 back pressure

启动压力 breakoutpressure

充油压力 chargepressure

开启压力 crackingpressure

峰值压力 peakpressure

运行压力 operatingpressure

耐压试验压力 proofpressure

冲击压力 surgepressure

静压力 staticpressure

系统压力 systempressure

控制压力 pilotpressure

充气压力 pre-chargepressure

吸入压力 suctionpressure

调压偏差 overridepressure

额定压力 ratedpressure

耗气量 air consumption

泄漏 leakage

内泄漏 internal leakage

外泄漏 external leakage

层流 laminar flow

紊流 turbulent flow

气穴 cavitation

流量 flow rate

排量 displacement

额定流量 rated flow

供给流量 supply flow

流量系数 flower factor

滞环 hysteresis

图形符号 graphical symbol

液压气动元件图形符号 symbols for hydraulic and pneumatic

components

流体逻辑元件图形符号 symbols for fluid logic devices

逻辑功能图形符号 symbols for logic functions

回路图 circuit diagram

压力一时间图 pressure time diagram

功能图 function diagram

循环 circle

自动循环 automatic cycle

工作循环 working cycle

循环速度 cycling speed

工步 phase

停止工步 dwell phase

工作工步 working phase

快进工步 rapid advance phase

快退工步 rapid return phase

频率响应 frequency response

Hysteric 滞环

Threshold 灵敏度

Lap 滞后

Pressure gain 压力增益

Null 零位

Null bias 零偏

Null shift 零飘

Frequency response 频率响应

Slope 曲线斜坡

液压系统 (hydraulic system)

执行元件 (actuator)

液压缸 (cylinder)

液压马达 (motor)

液压回路 (circuit)

压力控制回路 (pressurecontrol)

流量 (速度) 控制回路 (speedcontrol)

方向控制回路 (directionalvalve control)

安全回路 (securitycontrol)

定位回路 (positioncontrol)

同步回路 (synchronisecircuit)

顺序动作回路 (sequeuntcircuit)

液压泵 (pump)

阀 (valve)

压力控制阀 (pressurevalve)、

流量控制阀 (flow valve)

方向控制阀 (directionalvalve)

液压辅件 (accessory)

普通阀 (commonvalve)

插装阀 (cartridge valve)

叠加阀 (superimposedvalve)

#### 四、管接头

Bite type fittings 卡套式管接头

Tube to tube fittings 接管接头

union 直通接管接头

union elbow 直角管接头

union tee 三通管接头

union cross 四通管接头

Mal stud fittings 端直通管接头

Bulkhead fittings 长直通管接头

Weld fittings 焊接式管接头

Female connector fittings 接头螺母

Reducers extenders 变径管接头

Banjo fittings 铰接式管接头

Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头

## 五、伺服阀及伺服系统性能参数

Dynamic response 动态频响

DDV-direct drive valve 直动式伺服阀

NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会

Phase lag 相位滞后

Nozzle flapper valve 喷嘴挡板阀

Servo-jet pilot valve 射流管阀

Dither 颤振电流

Coil impedance 线圈阻抗

Flow saturation 流量饱和

Linearity 线形度

Symmetry 对称性

Throttle valve 节流阀

Double throttle check valve 双单向节流阀

Rotary knob 旋钮

Rectifier plate 节流板

Servo valve 伺服阀

Proportional valve 比例阀

Position feedback 位置反馈

Progressive flow 渐增流量

De-energizing of solenoid 电磁铁释放

## 二、介质类

Phosphate ester (HFD-R) 磷酸甘油酯

Water-glycol (HFC) 水-乙二醇

Emulsion 乳化液

Inhibitor 缓蚀剂

Synthetic lubricating oil 合成油

### 三、液压安装工程

Contamination 污染

Grout 灌浆

Failure 失效

Jog 点动

Creep 爬行

Abrasion 摩擦

Retract (活塞杆) 伸出

Extension (活塞杆) 缩回

Malfunction 误动作

Pickling 酸洗

Flushing 冲洗

Dipping process 槽式酸洗

Re-circulation 循环

Passivity 钝化

Nitric acid 柠檬酸

Argon 氩气

Butt welding 对接焊

Socket welding 套管焊

Inert gas welding 惰性气体焊

空气处理单元 air conditioner unit

压力控制回路 pressurecontrol circuit

安全回路 safety circuit

差动回路 differential circuit

调速回路 flowcontrol circuit

进口节流回路 meter-incircuit

出口节流回路 meter-outcircuit

同步回路 synchronizing circuit

开式回路 opencircuit

闭式回路 closedcircuit

管路布置 pipe-work

管卡 clamer

联轴器 drive shaft coupling

操作台 control console

控制屏 control panel

避震喉 compensator

粘度 viscosity

运动粘度 kinematicviscosity

密度 density

含水量 water content

闪点 flash point

防锈性 rust protection

抗腐蚀性 anti-corrosive quality

便携式颗粒检测仪 portableparticle counter

Solenoid valve 电磁阀

Check valve 单向阀

Cartridge valve 插装阀

Sandwich plate valve 叠加阀

Pilot valve 先导阀

Pilot operated check valve 液控单向阀

Sub-plate mount 板式安装

Manifold block 集成块

Pressure relief valve 压力溢流阀

Flow valve 流量阀

冷却器 cooler

加热器 heater

温度控制器 thermostat

消声器 silencer

双筒过滤器 duplexfilter

过滤器压降 filterpressure drop

有效过滤面积 effectivefiltration area

公称过滤精度 nominalfiltration rating

压溃压力 collapsepressure

填料密封 packingseal

机械密封 mechanical seal

径向密封 radial seal

旋转密封 rotary seal

活塞密封 piston seal

活塞杆密封 rod seal

防尘圈密封 wiper seal; scraper

组合垫圈 bonded washer

复合密封件 composite seal

弹性密封件 elastomer seal

丁腈橡胶 nitrilebutadiene rubber; NBR

聚四氟乙烯 polytetrafluoroethene; PTFE

优先控制 override control

压力表 pressure gauge

压力传感器 electrical pressure transducer

压差计 differential pressure instrument

液位计 liquid level measuring instrument

流量计 flow meter

压力开关 pressure switch

脉冲发生器 pulse generator

液压泵站 power station

遮盖 lap

零遮盖 zero lap

正遮盖 over lap

负遮盖 under lap

开口 opening

零偏 null bias

零漂 null drift

阀压降 valve pressure drop

分辨率 resolution

频率响应 frequency response

幅值比 amplitude ratio

相位移 phase lag

传递函数 transfer function

管路 flow line

硬管 rigid tube

软管 flexible hose

工作管路 working line

回油管路 return line

补液管路 replenishing line

控制管路 pilot line

泄油管路 drain line

放气管路 bleed line

接头 fitting; connection

焊接式接头 welded fitting

扩口式接头 flared fitting

快换接头 quick release coupling

法兰接头 flange connection

弯头 elbow

异径接头 reducer fitting

流道 flow pass

油口 port

闭式油箱 sealed reservoir

油箱容量 reservoir fluid capacity

气囊式蓄能器 bladder accumulator

空气污染 air contamination

固体颗粒污染 solid contamination

液体污染 liquid contamination

空气过滤器 air filter

油雾气 lubricator

热交换器 heat exchanger

分流阀 flow divider valve

集流阀 flow-combining valve

截止阀 shut-off valve

球阀 global (ball) valve

针阀 needle valve

闸阀 gate valve

膜片阀 diaphragm valve

蝶阀 butterfly valve

噪声等级 noise level

放大器 amplifier

模拟放大器 analogue amplifier

数字放大器 digital amplifier

传感器 sensor

阈值 threshold

伺服阀 servo-valve

四通阀 four-way valve

喷嘴挡板 nozzle flapper

液压放大器 hydraulic amplifier

颤振 dither

阀极性 valve polarity

流量增益 flow gain

对称度 symmetry

流量极限 flow limit

零位内泄漏 null (quiescent) leakage

重复性	repeat ability
复现性	reproducibility
漂移	drift
波动	ripple
线性度	linearity
线性区	linear region
液压锁紧	hydrauliclock
液压卡紧	sticking
变量泵	variable displacement pump
泵的控制	control ofpump
齿轮泵	gear pump
叶片泵	vane pump
柱塞泵	piston pump
轴向柱塞泵	axialpiston pump
法兰安装	flangemounting
底座安装	footmounting
液压马达	hydraulicmotor
刚度	stiffness
中位	neutral position
零位	zero position
自由位	free position

缸 cylinder

有杆端 rod end

无杆端 rear end

外伸行程 extend stroke

内缩行程 retract stroke

缓冲 cushioning

工作行程 working stroke

负载压力 induced pressure

输出力 force

实际输出力 actual force

单作用缸 single-acting cylinder

双作用缸 double-acting cylinder

差动缸 differential cylinder

伸缩缸 telescopic cylinder

阀 valve

底板 sub-plate

油路块 manifold block

板式阀 sub-plate valve

叠加阀 sandwich valve

插装阀 cartridge valve

滑阀 slide valve

锥阀 poppet valve

阀芯 valve element

阀芯位置 valve element position

单向阀 check valve

液控单向阀 pilot-controlled check valve

梭阀 shuttle valve

压力控制阀 pressure relief valve

溢流阀 pressure relief valve

顺序阀 sequence valve

减压阀 pressure reducing valve

平衡阀 counterbalance valve

卸荷阀 unloading valve

直动式 directly operated type

先导式 pilot-operated type

机械控制式 mechanically controlled type

手动式 manually operated type

液控式 hydraulic controlled type

流量控制阀 flow control valve

固定节流阀 fixed restrictive valve

可调节流阀 adjustable restrictive valve

单向节流阀 one-way restrictive valve

调速阀 speed regulator valve

Solenoid valve 电磁阀

Check valve 单向阀

Cartridge valve 插装阀

Sandwich plate valve 叠加阀

Pilot valve 先导阀

Pilot operated check valve 液控单向阀

Sub-plate mount 板式安装

Manifold block 集成块

Pressure relief valve 压力溢流阀

Flow valve 流量阀

Throttle valve 节流阀

Double throttle check valve 双双向节流阀

Rotary knob 旋钮

Rectifier plate 节流板

Servo valve 伺服阀

Proportional valve 比例阀

Position feedback 位置反馈

Progressive flow 渐增流量

De-energizing of solenoid 电磁铁释放

Phosphate ester (HFD-R) 磷酸甘油酯

Water-glycol (HFC) 水-乙二醇

Emulsion 乳化液

Inhibitor 缓蚀剂

Synthetic lubricating oil 合成油

Contamination 污染

Grout 灌浆

Failure

失效 Jog 点动 Creep 爬行 Abrasion 摩擦 Retract (活塞杆) 伸出 Extension (活塞杆) 缩回 Malfunction 误动作 Pickling 酸洗 Flushing 冲洗

Dipping process 槽式酸洗

Re-circulation 循环 Passivity 钝化

Nitric acid 柠檬酸 Argon 氩气

Butt welding 对接焊

Socket welding 套管焊

Inert gas welding 惰性气体焊四、管接头

Bite type fittings 卡套式管接头

Tube to tube fittings 接管接头 union 直通接管接头

union elbow 直角管接头

union tee 三通管接头

union cross 四通管接头

Mal stud fittings 端直通管接头

Bulk head fittings 长直通管接头

Weld fittings 焊接式管接头 Female connector fittings 接头

螺母

Reducers extenders 变径管接头

Banjo fittings 铰接式管接头

Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头五、伺服阀及伺服

系统性能参数

Dynamic response 动态频响

DDV-direct drive valve 直动式伺服阀

NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会

Phase lag 相位滞后

Nozzle flapper valve 喷嘴挡板阀

Servo-jet pilot valve 射流管阀 Dither 颤振电流

Coil impedance 线圈阻抗

Flow saturation 流量饱和 Linearity 线形度

Symmetry 对称性 Hysteresis 滞环 Threshold 灵敏度 Lap 滞后

Pressure gain 压力增益 Null 零位

Null bias 零偏 Null shift 零飘 Frequency response 频率响应

Slope 曲线斜坡

A

ability 性能；能力

load-carrying ability 承载能力

absorber 吸收器；吸收剂；过滤器；减震器

accessories 辅件，附件，配件

hydraulic accessories 液压辅件

accumulate 储存；蓄能；累积

accumulator 蓄能器；蓄电池；累加器

accuracy 准确性；精度

action 作用；动作；作用力；行程

actuated 操纵，控制

directly actuated 直接操纵的，直接控制的

pilot actuated 先导控制的，液控的

actuator 执行元件；液压缸；马达

adapter 接头；衬套；压环；连接件

pipe adapter 管接头

admission 供给，供油，供气

alignment 找正，定心，对中

amplifier 放大器

differential pressure amplifier 压差放大器

flow amplifier 流量放大器

assembly 组合，组件，机组

axis 轴

B

back-flow 回流

back-up 支撑

hydrostatic back-up 静压支撑

barrel 桶，缸体

base 底座；支座

bearing 支承；轴承；方位

radial ball bearing 径向球轴承

rolling bearing 滚动轴承

sliding bearing 滑动轴承

thrust bearing 止推轴承

bed 台

pump test bed 泵试验台

behavior 性能；工况

bend 弯头；弯管

blade 叶片

flat blade 平面叶片

forward inclined blade 前倾叶片

guide blade 导叶

radial blade 径向叶片  
bleed 排气  
air bleed 排气阀  
bleeder 排气孔  
block 块; 封闭; 块体  
cartridge valve block 插装阀块体  
choke block 节流板  
directional control block 多路阀, 方向控制阀组  
panel block 阀板组  
body 体; 缸筒; 阀体, 壳体  
pump body 泵体  
tank body 箱体  
valve body 阀体  
bolt 螺栓; 插销; 螺杆  
boss 轮毂  
bottom 底; 底部  
cylinder bottom 缸底; 缸后盖  
bracket 支架  
pump bracket 泵架  
bubble-tight 气密的  
buffer 缓冲器, 阻尼器  
bush(ing) 套, 导向套; 衬套

C

cap 帽, 盖, 罩, 塞  
cylinder end cap 缸端盖  
cylinder head cap 缸前盖  
capacity 容量; 功率; 排量; 流量  
effective capacity 有效排量, 实际排量  
geometric capacity 几何排量, 理论排量  
casing 套, 壳, 罩  
gear casing 齿轮箱, 变速箱  
pump casing 泵体  
cavitation 气蚀  
cavity 腔  
centering 中心调整, 定心  
chamber 腔, 室; 容积; 油腔; 气腔  
chamfer 槽; 倒角  
changement 换向机构  
characteristic 特性曲线; 特征线  
charger 加载装置  
charging 充液; 充压  
choke 节流; 节流口  
chord 弦

circlip 弹性挡圈  
circuit 回路  
clearance 间隙  
clog 阻塞; 堵塞  
cock 龙头  
collar 圈; 法兰盘  
cushion collar 缓冲套  
locating collar 定位凸缘套  
loose collar 轴肩挡圈  
thrust collar 止推环  
connection 连接; 连接管路; 接头  
consumption 消耗量  
cylinder 缸; 液压缸

D

debugging 排除故障; 调试  
deflation 排气  
delivery 流量  
differential 差动的; 微分的  
displacement 压出; 排出; 排量; 位移  
dowel 定位销  
drained 泄油的  
duty 负载, 功率; 工况

E

effect 作用; 效应  
cavitate effect 气蚀效应  
choking effect 节流作用  
elbow 弯头  
electro-hydraulic 电液的  
entrap 困油  
escape 泄漏, 逸出, 排出  
etching 蚀刻; 腐蚀  
gas etching 气蚀  
exhaust 排泄; 回油;

F

failure 故障; 事故; 损坏, 失效  
fastener 紧固件  
fatigue 疲劳  
feedback 反馈  
filler 加油口, 注油口; 填料; 垫片  
filter 滤油器  
flow 流; 液流; 流程; 流束; 流量; 流动

nominal flow 公称流量  
rated flow 额定流量  
stationary flow 定常流,定常流动  
streamline flow 层流  
turbulent flow 紊流  
volume flow 体积流量  
flowline 管路;流线  
flow-regulator 流量调节阀  
fluctuation 脉动  
fluid 流体,液体;射流  
hydraulic operating fluid 液压油  
incompressible fluid 不可压缩流体  
frame 座,架

G

gain 增益  
flow gain 流量增益  
feedback gain 反馈增益  
gap 间隙,缝隙  
gear 齿轮,装置,机构  
governing 调节,控制

H

head 缸头,头部;盖;水头;扬程  
cylinder head 缸头  
static head 静压头  
theoretic head 理论能头  
total head 总能头  
water head 水头  
hole 孔,洞  
air hole 气孔  
blind hole 盲孔  
bolt hole 螺栓孔  
bose 胶管,软管  
housing 壳体;槽  
hub 轮毂;衬套  
hydrostatics 液压技术,液体静力学

I

idling 空转  
impact 冲击,撞击  
impeller 叶轮  
closed impeller 闭式叶轮  
open impeller 开式叶轮

pump impeller 泵叶轮  
incidence 入射;入射角  
blade incidence 叶片安装角  
incompressible 不可压缩的  
inlet 进口;吸入  
intensifier 增压器  
intensity 强度

J

jack (柱塞)缸;千斤顶  
joint 接头;关节  
cross joint 十字接头  
flange joint 法兰式接头  
screwed joint 螺纹接头  
journal 轴颈  
jump 跳动;振动  
pressure jump 压力突变

K

keyway 键槽

L

lag 滞后;延迟  
servovalve phase lag 伺服阀相位滞后  
laminar 层流的  
latch 插销;锁紧装置;锁定  
leak 漏;漏油;渗漏处;漏出物  
line 管路;线路  
liner 衬套;导向套;内层胶  
liquid 液体(的);液力的  
load 负载;载荷  
location 位置;定位;安装  
lock 锁;闭锁;液压卡紧  
loop 环;环路;回路;循环  
control loop 控制回路,调节回路  
main loop 主回路  
servo loop 伺服回路  
loss 损失  
bend loss 弯头损失  
blade loss 叶片损失  
line loss 管路损失  
local pressure loss 局部压力损失  
partial loss 局部损失  
lubricate 润滑

lug 耳轴

lifting lug 吊环

M

mandrel 心轴;芯棒

manometer 压力机,压力表

meter 米;仪表;计量;节制;控制(流量);流量计

meter-in 进口节流

meter-out 出口节流

motion 动作

alternative motion 往复运动

lost motion 空转

synchronized motion 同步运动

motor 发动机,液压马达

axial piston motor 轴向柱塞马达

bent axis piston motor 斜轴式轴向柱塞马达

cam plate type axial piston motor 斜盘式轴向柱塞马达

constant displacement motor 定量马达

radial motor 径向马达

sliding vane motor 叶片马达

swing motor 摆动马达

N

nominal 额定的,公称的

notch 凹槽

relief notch 卸荷槽

null 零位

O

off-load 卸荷

oil 油

oiler 注油器

olive 球面卡套

grooved olive 迷宫密封环

operation 运行;操作;运算

orifice 小孔;节流孔

O-ring O型密封圈

output 输出;排量;流量

overload 过载

P

pack 包,捆;组合件,部件,单元

power pack 液压泵站

package 包,捆;组件,单元

hydraulic package 液压泵站  
power package 泵站  
packing 密封;密封装置;填料密封  
pad 衬垫;底座  
asbestos pad 石棉垫  
valve pad 阀垫  
parameter 参数  
part 部分;零件;部件  
partition 隔板  
passage 流道;通道;通过  
pedestal 支座,底座  
motor pedestal 电动机座  
phenomenon 现象  
stick-slip phenomenon 爬行现象  
trapping phenomenon 困油现象  
piece 零件,部件  
pilot(-actuate,-operate) 先导控制;液控  
piloted 先导控制的  
pin 销;插头  
alignment pin 定位销  
cottar pin 开口销  
locking pin 锁紧销  
piston pin 活塞销  
straight pin 圆柱销  
pipe 管子,管道(尤指铸铁管和钢管)  
piston 活塞;柱塞;阀芯  
double acting piston 双作用活塞  
double rod piston 双杆活塞  
hollow piston 空心活塞  
single-rod piston 单杆活塞  
pit 坑;槽  
pitch 节距  
pitting 凹痕;锈斑;点蚀  
plug 堵塞;阻塞;堵头  
air release plug 排气塞  
plug-in 插入式的,组合式的  
poppet 提动阀芯,座阀芯,锥阀芯,碟形阀芯  
pore 孔;孔隙  
port 油口;连接口  
position 位置;状态;定位  
center valve position 阀的中间位置  
neutral position 中位;零位  
three position 三位  
two position 二位

pressure 压力,压强;气压  
pulsation 脉动,波动  
pump 泵  
bent axis axial piston pump 斜轴式轴向柱塞泵  
booster pump 辅助泵,充液泵  
cam plate type axial piston pump 斜盘式轴向柱塞泵  
centrifugal pump 离心泵  
constant delivery pump 定量泵  
cycloid rotor pump 摆线转子泵  
double action vane pump 双作用叶片泵  
gear pump 齿轮泵  
multi-stage pump 多级泵  
single action vane pump 单作用叶片泵  
vane pump 叶片泵  
variable capacity pump 变量泵

R

rabbit 球铰  
rack 齿条;机架  
racing 空转  
radian 弧度  
radius 半径  
range 范围,量程  
rated 额定的  
regulation 调节,调整  
regulator 调节器,调压阀  
differential pressure regulator 定差减压阀  
proportional pressure regulator 定比减压阀  
relay 继电器  
relief 释压;溢流;卸荷  
reset 复位  
restriction 节流;阻尼,节流口,阻尼孔  
restrictor 节流阀;节流口;阻尼孔  
reversal 反转,倒转  
revolution 旋转;转数  
rider 导向套  
ring 环,圈  
anti-extrusion ring 密封挡圈,挡圈  
back support ring 后支承环  
back-up ring 挡圈  
bearing ring 导向套  
dust ring 防尘圈  
retainer ring 卡环  
seal ring 密封圈;密封环

rod 杆;活塞杆

S

screw 螺杆,螺钉,丝杆,螺旋

seal 密封;封口;密封件;密封装置

seat 阀座,座

seizure 卡死,咬住,擦伤

selector 换向阀

servo 伺服;伺服机构,伺服系统

servomotor 伺服马达

servopump 伺服泵

servovalve 伺服阀

set 组件;定位;集合

shaft 轴

pump shaft 泵轴

sleeve 套;套管;卡套;阀套

slot 缝,隙,槽

spring 弹簧

stroke 行程

symbol 符号

functional symbol 职能符号

T

tank 箱,缸;油箱;容器

tee 三通接头,三通

throttle 节流;节流阀

trapping 困油

travel 位移;行程

tube 管子(尤指有色金属和无缝钢管)

tubeline 管路

U

union 中间接头;直通接头

V

valve 阀

back pressure valve 背压阀

bypass valve 旁通阀;溢流阀

change valve 换向阀

check valve 单向阀

direct operated solenoid valve 电磁阀

flow regulating valve 调速阀

four port valve 四通阀

four position valve 四位阀

hand operated valve 手动阀  
hydraulic operated check valve 液控单向阀  
overflow valve 溢流阀  
overload relief valve 安全阀;过载溢流阀  
piloted valve 先导式阀  
vane 叶片  
diffusion vane 导叶  
vent 放气;排气孔  
volume 容积,体积  
displacement volume 排量

W

washer 垫圈;衬垫  
wiper 防尘圈

Z

zone 地带;区(域)  
dead zone 死区  
high pressure zone 高压区  
low pressure zone 低压区

## 一、阀类

Solenoid valve 电磁阀

Check valve 单向阀

Cartridge valve 插装阀

Sandwich plate valve 叠加阀

Pilot valve 先导阀

Pilot operated check valve 液控单向阀

Sub-plate mount 板式安装

Manifold block 集成块

Pressure relief valve 压力溢流阀

Flow valve 流量阀

Throttle valve 节流阀

Double throttle check valve 双单向节流阀

Rotary knob 旋钮

Rectifier plate 节流板

Servo valve 伺服阀

Proportional valve 比例阀

Position feedback 位置反馈

Progressive flow 渐增流量

De-energizing of solenoid 电磁铁释放

## 二、介质类

Phosphate ester (HFD-R) 磷酸甘油酯

Water-glycol (HFC) 水-乙二醇

Emulsion 乳化液

Inhibitor 缓蚀剂

Synthetic lubricating oil 合成油

## 三、液压安装工程

Contamination 污染

Grout 灌浆

Failure 失效

Jog 点动

Creep 爬行

Abrasion 摩擦

Retract (活塞杆) 伸出

Extension (活塞杆) 缩回

Malfunction 误动作

Pickling 酸洗

Flushing 冲洗

Dipping process 槽式酸洗

Re-circulation 循环

Passivity 钝化

Nitric acid 柠檬酸

Argon 氩气

Butt welding 对接焊

Socket welding 套管焊

Inert gas welding 惰性气体焊

#### 四、管接头

Bite type fittings 卡套式管接头

Tube to tube fittings 接管接头

union 直通接管接头

union elbow 直角管接头

union tee 三通管接头

union cross 四通管接头

Mal stud fittings 端直通管接头

Bulkhead fittings 长直通管接头

Weld fittings 焊接式管接头

Female connector fittings 接头螺母

Reducers extenders 变径管接头

Banjo fittings 铰接式管接头

Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头

## 五、伺服阀及伺服系统性能参数

Dynamic response 动态频响

DDV-direct drive valve 直动式伺服阀

NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会

Phase lag 相位滞后

Nozzle flapper valve 喷嘴挡板阀

Servo-jet pilot valve 射流管阀

Dither 颤振电流

Coil impedance 线圈阻抗

Flow saturation 流量饱和

Linearity 线形度

Symmetry 对称性

Hysteresis 滞环

Threshold 灵敏度

Lag 滞后

Pressure gain 压力增益

Null 零位

Null bias 零偏

Null shift 零飘

Frequency response 频率响应

Slope 曲线斜坡