

上海缔伦光学阿贝折射仪价目表（4.5折）

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000001	阿贝折射仪	2WAJ	能测定透明、半透明液体或固体的折射率nd和平均色散nf-nc的仪器(其中以测透明液体为主),如仪器上接恒温器,则可测定温度为0℃-50℃内的折射率nd	2600
13000214	双目阿贝折射仪	2W	测量透明、半透明液体或固体的折射率ND和平均色散NF-NC;能测定温度为0℃-70℃内的折射率ND,并测出糖溶液内含糖量浓度的百分数 折射率ND测量范围1.300~1.700折射率ND测量准确度0.0003折射率ND最小分度值0.001	2900

上海缔伦光学测量显微镜（7折）

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000215	测量显微镜	15J	适用范围广泛;测量工作台直径Φ120mm测量范围X-Y:50×13mm;物镜2.5×、10×各一个,总放大倍数25-100倍	4200
13000216	数显测量显微镜	15JE	带数显表;适用范围广泛;测量工作台直径Φ120mm测量范围X-Y:50×13mm;物镜2.5×、10×各一个,总放大倍数25-100倍	6500

上海缔伦光学相衬显微镜（35折）

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000191	相衬显微镜	XSP-BM17	双目或三目生物显微镜可选,另配有相衬转盘装置一套含相衬物镜	11400
13000192	相衬显微镜	CPH-300	三目观察头配相衬物镜4X 10X 40X 100X、含有500万CCD相机	18600
13000193	相衬显微镜	CPH-200	三目观察头配相衬物镜4X 10X 40X 100X、含有300万CCD相机	12600

上海缔伦光学相衬显微镜

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000204	双盘金相预磨机	M-2	适用于对金相试样进行粗磨、半精磨、精磨操作,是用户用来制作金相试样实验,研磨盘直径:φ220mm 磨盘转速:450转/分	4500
13000205	金相磨抛机	MP-2	试样预磨和抛光操作结合为一体的经济机型;磨盘直径:220mm、抛盘220mm;磨盘/抛盘转速:600r/min、800r/min	5800
13000206	无级变速磨抛机	MP-1B	由变频器和A027124电机组合作为动力源,通过A型三角皮带传递到安装盘地主轴上,使盘转动;砂纸直径:200mm;抛盘直径:220mm;转速:50~1000rpm	8300
13000207	无级变速磨抛机	MP-2B	由变频器和YS7146变频电机组合作为动力源,通过A型三角皮带传递到安装盘的主轴上,使盘转动砂纸直径:200mm;抛盘直径:220mm;转速:50~1000rpm	11800
13000208	金相试样切割机	Q-2	适宜切割较硬的金属材料,本机有冷却装置最大切割面:30*30mm 砂轮片规格:250*32*2mm;转速:2800r/min	3600

13000209	金相试样切割机	Q-2A	利用高速旋转的薄片砂轮来截取金相试样；最大切割截面：55mm×55mm；转速：2800 转/分；切割片规格：300mm×2mm×32mm	5300
13000210	金相试样镶嵌机	XQ-2B	本机镶嵌填料，只限于热固性材料试样压制规格 Φ22*15, Φ30*15, Φ45*15; 加热器规格 220V、650W	3850/4150/4800
13000211	试样抛光机	P-2B	适合更多种材料的抛光设备,电动机功率：180w;抛盘直径：Φ200mm;转速：1400r/min 或900r/min(定制)	2980
13000212	金相试样抛光机	P-1	经过磨光的试样在抛光上抛光后，可获得光亮如镜的表面，抛光盘直径：200mm;转速：1400r/min;电动机：0.18Kw/380V 50Hz	1680
13000213	双盘单速抛光机	P-2T	双盘单速金相试样抛光机，抛盘直径：220mm；抛盘转速：A1400 B900（单盘单控）	3800

上海缔伦光学生物显微镜报价表

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000002	生物显微镜	XSP-1C	单目，四个物镜40-1000倍 单层移动平台 电光源 可接电子目镜	1480
13000003	生物显微镜	XSP-1CA	单目，四个物镜40~1600倍 双层移动平台 电光源 可接电子目镜	1580
13000004	生物显微镜	XSP-2C	双目，四个物镜40~1600倍 电光源	3100
13000005	生物显微镜	XSP-2CV	单目 V 型头双人观察头，四个物镜40~1600倍 电光源	2600
13000006	生物显微镜	XSP-2CA	双目，四个物镜40~1600倍 电光源	2800
13000007	生物显微镜	XSP-2CBA	三目，四个物镜1600倍 电光源 阿贝聚光镜 可接 CCD、数码相机	3200
13000008	生物显微镜	XSP-3CA	单目，四个物镜40~1600倍 电光源可加自然光	2480
13000009	生物显微镜	XSP-3CB	单目 V 型头，四个物镜40~1600倍 电光源可加自然光	2680
13000194	生物显微镜	XSP-40A	双目，195物镜 40-1600倍 电光源亮度可调	3180
13000195	生物显微镜	XSP-40B	三目，195物镜 40-1600倍 电光源亮度可调	3680
13000011	生物显微镜	XSP-5C	单目，四个物镜40~1600倍 电光源	2680
13000012	生物显微镜	XSP-5CV	Y 型镜筒，四个物镜1600倍 电光源 可接 CCD、数码相机	2880
13000013	生物显微镜	XSP-8C	双目，四个物镜40~1600倍 电光源 升降聚光镜 工作台限位	3280
13000014	生物显微镜	XSP-8CA	XSP-8C 的三目结构，四个物镜40~1600倍 电光源 可接 CCD、数码相机	3800
13000015	电脑生物显微镜	XSP-8CA-V	XSP-8CA 主机带彩色摄像头300万像素（电脑自购）含软件 适配镜	11400
13000016	数码生物显微镜	XSP-8CA-C	XSP-8CA 主机 带图像适配镜 采集卡 彩色摄像机900万像素相机	13100
13000017	生物显微镜	XSP-12C	双目，四个平场物镜1600倍 柯勒照明 升降聚光镜 工作台限位	4700
13000018	生物显微镜	XSP-12CA	三目，四个平场物镜1600倍 柯勒照明 升降聚光镜 工作台限位	4900
13000019	电脑生物显微镜	XSP-12CAC	同12CA，配 CCD、适配镜、采集卡、电脑自购	14600

公司地址：上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话：021-52965117 021-60515240 传真：021-52962117

网址：www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000020	数码生物显微镜	XSP-12CAS	同12CA, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜	14600
13000021	摄像生物显微镜	XSP-12CAV	同12CA, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜	19600
13000022	生物显微镜	XSP-100T	三目, 双层大平台40-1000倍, 可连接数码 CCD 等设备	4800
13000023	生物显微镜	L790A	单目, 三孔、三物镜, 放大倍数: 40-400倍 固定方台尺寸: 120mmX120mm	2480
13000024	生物显微镜	L790B	单目, 四孔、四物镜, 放大倍数: 40-1000倍、机械工作台尺寸125mmX115mm, 移动范围: 70mmX30mm	3280
13000025	生物显微镜	TL-800C	双目, 四孔转换器, 内置卤素灯, 放大40-1600倍, 双层机械平台 140X155mm, 移动范围: 70X50mm	3800
13000026	生物显微镜	TL-800T	三目, 四孔转换器, 内置卤素灯, 放大40-1600倍, 双层机械平台 140X155mm, 移动范围: 70X50mm	4600
13000027	生物显微镜	TL1650B	双目镜、四孔转换器放大倍数: 40-1000倍双层机械移动式(尺寸: 135mmX125mm, 移动范围: 75mmX35mm) 可选购为半平场	6180
13000028	生物显微镜	TL1650CA	三目镜、四孔转换器放大倍数: 40-1000倍双层机械移动式(尺寸: 135mmX125mm, 移动范围: 75mmX35mm) 可选购为半平场 可接 CCD、数码相机等设备	6880
13000029	生物显微镜	TL1800A	双目制、四孔转换器放大倍数: 40-1000倍双层机械移动式(尺寸: 160mmX140mm, 移动范围: 75mmX50mm) 可选购为半平场物镜	6780
13000030	生物显微镜	TL1803A	三目制、四孔转换器放大倍数: 40-1000倍双层机械移动式(尺寸: 160mmX140mm, 移动范围: 75mmX50mm) 可选购为半平场物镜、可接 CCD、数码相机等设备	7880
13000216	生物显微镜	TL2000	单目镜、四孔转换器放大倍数: 40-1600倍双层机械移动式(尺寸: 135mmX125mm, 移动范围: 70mmX30mm) 可选购为半平场	3280
13000217	生物显微镜	TL2000A	双目镜、四孔转换器放大倍数: 40-1600倍双层机械移动式(尺寸: 135mmX125mm, 移动范围: 70mmX30mm) 可选购为半平场	3680
13000218	生物显微镜	TL2000B	三目镜、四孔转换器放大倍数: 40-1600倍双层机械移动式(尺寸: 135mmX125mm, 移动范围: 70mmX30mm) 可选购为半平场	3980
13000199	生物显微镜	TL2600A	双目、四孔转换器消色差物镜、放大40-1000倍、双层机械移动式(尺寸: 142x132mm, 移动范围: 75mmx50mm) 外挂式下照明系统 3W/LED 照明	3980
13000200	生物显微镜	TL2600B	三目、四孔转换器消色差物镜、放大40-1000倍、双层机械移动式(尺寸: 142x132mm, 移动范围: 75mmx50mm) 外挂式下照明系统 3W/LED 照明	4380
13000031	生物显微镜	TL3000A	双目制、四孔转换器平场物镜、放大40-1000倍、双层机械移动式(尺寸: 210mmX140mm, 移动范围: 75mmX50mm)	11800
13000032	生物显微镜	TL2800A	三目研究级生物镜, 无限远平场消色差物镜四孔转换可放大40-1000倍, 可接 CCD、数码相机等设备	11400
13000202	生物显微镜	TL3200A	双目研究级生物镜, 无限远平场消色差物镜四孔转换可放大40-1600倍, 可接 CCD、数码相机等设备	11400
13000203	生物显微镜	TL3200B	三目研究级生物镜, 无限远平场消色差物镜四孔转换可放大40-1600倍, 可接 CCD、数码相机等设备	11800
13000033	甲襞微血循环检测仪	TL-380AV	采用4X 消色差物镜与新型 LED 照明器, 内置高清晰度彩色 AV 摄像机可直接与电视、视频相接	3980

公司地址: 上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话: 021-52965117 021-60515240 传真: 021-52962117

网址: www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000034	甲襞微血循环检测仪	TL-300	采用4X 消色差物镜与新型 LED 照明器, 内置高清晰度彩色300万像素 CCD 摄像器可直接与电脑相接	5800
13000184	生物显微镜	XSP-18B	双目, 四个物镜40~1600倍 电光源	2800
13000196	内置数码生物显微镜	TL2014DM	单目40-1000倍内置130万像素数码摄像头, 可以拍摄和播放微观生物的动态录像;以 BMP, JPG 格式保存文件;随机软件可以预览, 测量, 比较, 计数, 保存, 删除, 110X125mm 双层机械平台, X-Y 方向的移动范围: 60X20mm	6800
13000197	内置数码生物显微镜	TL2016DM	双目40-1000倍内置300万像素数码摄像头, 可以拍摄和播放微观生物的动态录像;以 BMP, JPG 格式保存文件;随机软件可以预览, 测量, 比较, 计数, 保存, 删除, 双层平台140*155mm X-Y 方向的移动范围: 70X50mm	11800
13000201	内置数码生物显微镜	TL2018DM	双目40-1600倍内置300万像素数码摄像头, 可以拍摄和播放微观生物的动态录像;以 BMP, JPG 格式保存文件;随机软件可以预览, 测量, 比较, 计数, 保存, 删除, 双层平台140*155mm X-Y 方向的移动范围: 70X50mm	11800

上海缔伦光学学生显微镜系列报价表

编号	品名	型号	7简要参数	价格
13000035	学生显微镜	36XC	单目 三个物镜 40~640倍 电光源	850
13000036	学生显微镜	SM2	单目 斜筒三个物镜640倍反光镜 (可选160~640倍 电光源)	650
13000037	学生显微镜	XSP-3A1	单目, 直筒, 简易平台, 4X-400X, 自然光源	580
13000038	学生显微镜	XSP-3A2	同 XSP-3A1, 加粗微调	620
13000039	学生显微镜	XSP-3A3	同 XSP-3A2, 观察头45度倾斜可360度旋转	880
13000040	学生显微镜	XSP-200X	单目直筒, 放大200倍, 目镜12.5X, 物镜16X	350
13000041	学生显微镜	XSP-01	单目直筒, 放大40-500倍, 自然光源	730
13000042	学生显微镜	XSP-02	单目直筒, 放大40-640倍, 自然光源	750
13000043	学生显微镜	L101	单目直筒, 单层圆盘载物台, 25-675倍, 自然光源	780
13000044	学生显微镜	XSP-13A	单目直筒, 放大50-1250倍, 自然光源	1180
13000045	学生显微镜	XSP-9D	单目直筒三个物镜1600倍 自然光 可配电光源	1180

上海缔伦光学倒置生物显微镜系列报价表

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000046	倒置生物显微镜	XSP-37XB	三目, 四个物镜100~400倍 (可选相衬物镜)	11400
13000047	倒置生物显微镜	XSP-37XC	37XB 三目制, 带摄像接口、CCD 接口	14800
13000048	倒置生物显微镜	XSP-37XV	同37XC, 彩色500万像素 CCD、图像系统	18000
13000049	倒置生物显微镜	XSP-37XD	同37XC, 数码适配器 品牌数码相机900万像素含成像软件	19800

公司地址: 上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话: 021-52965117 021-60515240 传真: 021-52962117

网址: www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000050	倒置生物显微镜	DXS-1	三目制, 四孔长距平场消色差物镜 含一个相衬物镜 PLL10X 带摄像接口、CCD 接口 双层机械移动式(尺寸:200mmX152mm, 移动范围: 75mmX30mm)	14800
13000051	倒置生物显微镜	DXS-2	三目制, 四孔长距平场消色差物镜 含一个相衬物镜 PLL10X 带摄像接口、CCD 接口 双层机械移动式(尺寸:224mmX208mm, 移动范围: 112mmX79mm)	16800
13000052	倒置生物显微镜	DXS-3	三目制, 五孔转换器 长工作距离平场消色差物镜和特长工作距离聚光镜, 同时配有相衬装置 固定载物台尺寸: 227mmX208mm	19800

上海缔伦光学荧光显微镜系列报价表

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000053	落射荧光显微镜	XSP-13	三目消色差物镜40~1600倍 落射荧光装置 B、G 激发组	15800
13000054	落射荧光显微镜	XSP-13C	三目消色差物镜40~1600倍 落射荧光装置 U、V、B、G 激发组	24000
13000055	荧光显微镜	CFM-200	三目消色差物镜40~1600倍 落射荧光装置 B、G 激发组	15500
13000056	荧光显微镜	CFM-300	三目消色差物镜40~1600倍 落射荧光装置 B、G 激发组 带数码设备	16200
13000057	荧光显微镜	CFM-500	研究型五孔 PL 防霉专用物镜, U、V、B、G 激发组	39800
13000058	倒置荧光显微镜	XSP-63XA	研究型五孔 PL 防霉专用物镜, U、V、B、G 激发组	46800
13000059	落射荧光显微镜	TL3201	三目无限远消色差物镜, B、G、U、UV 四组激发, 卤素灯光源、选购 CCD、数码相机设备	26800
13000060	正置落射荧光显微镜	TL3201-LED	三目无限远消色差物镜, B、G、两组激发, 3W 高亮白光 LED 光源, 亮度可调	28600
13000061	落射荧光显微镜	TL3001	三目无限远平场消色差物镜, B、G、U、UV 四组激发	22800
13000062	倒置荧光显微镜	DXY-1	倒置荧光、五孔转换器、配平场消色差物镜、B、G、U、UV 四组激发组	62800
13000063	倒置荧光显微镜	DXY-2	倒置荧光、五孔转换器、配无限远平场消色差物镜、B、G、U、UV 四组激发组	64800

上海缔伦光学金相显微镜系列报价表

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000064	正置金相显微镜	XTL-2003A	三目观察头, 配平场消色差物镜, 四孔物镜, 落射照明带起偏振片, 双层机械移动式185mmX140mm, 可接 CCD 工业相机	9680
13000065	透反射正置金相显微镜	XTL-2030A	三目观察头, 配平场消色差物镜, 四孔物镜, 透反射光源, 能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察 双层机械移动式185mmX140mm 可接 CCD 工业相机	10800
13000066	透反射正置金相显微镜	XTL-2020A	三目观察头, 配平场消色差物镜, 四孔物镜, 透反射光源, 某些物体可以看到其特殊效果, 双层机械移动式160mmX140mm 可接 CCD 工业相机	12980

公司地址: 上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话: 021-52965117 021-60515240 传真: 021-52962117

网址: www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000188	倒置金相显微镜	XTL-12B	三目倒置型, 配5X, 10X, 50X、100X 金相物镜, 三层机械移动平台, 面积180mmX155mm, 右手低手位控制, 行程:75mm×40mm; 金属载物台板, 中心孔直径φ12mm	16800
13000067	落射金相显微镜	XTL-16A	三目落射光, 配置大视野目镜和长距平场消色差物镜视场大而清晰, 双层机械移动式 尺寸: 210mmX140mm, 移动范围:75mmX50mm; 放大倍数: 50-500X	12980
13000068	透反射金相显微镜	XTL-16B	三目透反射光, 配置大视野目镜和长距平场消色差物镜视场大而清晰, 双层机械移动式 尺寸: 210mmX140mm, 移动范围:75mmX50mm; 放大倍数: 50-500X	13680
13000069	倒置金相显微	XJL-17BT	倒置三目型, 长距平场消色差物镜 PL10X PLL20X PLL40X PL100X 卤素灯照明, 可选配 CCD 工业相机	14800
13000070	倒置金相显微	XJL-17AT	倒置三目型, 消色差物镜10X 20X 40X 100X 卤素灯照明, 可选配 CCD 工业相机	13500
13000071	倒置金相显微镜	XTL-18A	双目观察头、配有数码接口, 采用无限远光学系统. 配明场物镜	18600
13000072	倒置金相显微镜	XTL-18BD	双目观察头、配有数码接口, 采用无限远光学系统. 配明/暗场物镜	39800
13000073	正置金相显微镜	TL3203B	正置三目型, 四孔长距平场消色差物镜, 可放大50-600倍, 可选配 CCD 工业相机	13800
13000074	正置金相显微镜	TL3003	正置三目型, 四孔长距平场消色差物镜, 可放大50-500倍, 双层机械移动式 (尺寸: 210mmX140mm, 移动范围:75mmX50mm), 可选配 CCD 工业相机	11800
13000075	工业检测显微镜	ICM-100	采用无限远光学成像系统明场无应力平场消色差物 PL10X 总放大倍数: 100X。	13500
13000190	明暗场工业检测显微镜	ICM-100BD	采用无限远光学成像系统明暗场无应力平场消色差物 PL10X 总放大倍数: 100X。	36800
13000076	微分干涉相衬显微镜	XTL302-DIC	三目微分干涉相衬金相显微镜, 配无限远光学系统五孔转换器且有偏光观察系统, 尺寸:210mmX140mm, 移动范围:75mmX50mm	98800
13000077	微分干涉相衬显微镜	XTL3230-DIC	三目微分干涉相衬金相显微镜, 配无限远光学系统五孔转换器且有偏光观察系统, 尺寸: 280mmX270mm, 移动范围: 横向 (X) 204mm, 纵向 (Y) 204mm	93800
13000078	正置金相显微镜	XTL-302	三目观察头, 无限远明场物镜五孔转换器, 6V30W 卤素灯, 亮度可调, 外形尺寸: 280mmX270mm, 移动范围: 横向 (X) 204mm, 纵向 (Y) 204mm	36800
13000079	正置金相显微镜	XTL-302BD	三目观察头, 无限远明暗平场物镜五孔转换器, 6V30W 卤素灯, 亮度可调, 外形尺寸: 280mmX270mm, 移动范围: 横向 (X) 204mm, 纵向 (Y) 204mm	48800
13000080	单目金相显微镜	4XI	单目倒置, 3个物镜, 100-1250倍, 手轮工作台	5800
13000081	双目金相显微	4XB	双目倒置, 3个物镜100-1250倍, 手轮工作台	6800
13000082	三目金相显微镜	4XC	三目倒置, 4个物镜, 100-1250倍, 可轮工作台可连接计算机	13400
13000083			选购: 分析软件, 摄影, 摄像, 数码相机, 图像捕捉卡	8000
13000084	图像三目金相显微	4XC-V	同4XC, 带图像适配镜, 彩色摄像头, 图像捕捉卡	23200

公司地址: 上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话: 021-52965117 021-60515240 传真: 021-52962117

网址: www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

	镜			
13000198	电脑型三目金相显微镜带软件	4XCE	同4XC, 带图像适配镜, 彩色摄像头, 金相专用分析软件386模块	19800
13000085	数码三目金相显微镜	4XC-D	同4XC, 带适配镜, 数码摄影系统及图像处理系统≥800万像素	27600
13000189	正置金相显微镜	53X	三目镜筒 放大50-800倍内置筒偏器, 配有大型移动玻璃平台, 可与电脑或数码相机链接	18800

上海缔伦光学偏光显微镜系列报价

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000187	透反射偏光显微镜	XTL-3230	正置研究级、采用无限远平场消色差物镜可旋转式起偏器, 透反射光源, 内置检偏器	29800
13000086	透反射偏光显微镜	TL-1530	正置三目型采用无应力平场消色差物镜可旋转式起偏器, 透反射光源, 内置检偏器	19800
13000087	透射偏光显微镜	TL-1500	同上, 采用卤素灯透射照明	14800
13000088	落射偏光显微镜	TL-1503	同上, 采用卤素灯落射照明	18600
13000214	单目偏光显微镜	TL600A	单目观察头; 40-1000倍; 圆型载物台; 简易式偏光配有光程补偿器; λ 试板 (一级红), $1/4 \lambda$ 试板	4980
13000215	双目偏光显微镜	TL600B	双目观察头; 40-1000倍; 圆型载物台; 简易式偏光配有光程补偿器; λ 试板 (一级红), $1/4 \lambda$ 试板	5280
13000089	简易偏光显微镜	TLXP-130	三目观察头, 40-1000倍, 旋转式载物台 (直径: $\Phi 120\text{mm}$) 推拉式检偏器 可选购方形载物台	5680
13000090	简易偏光显微镜	TLXP-120	同上, 双目观察头	4880
13000091	简易偏光显微镜	TLXP-100	同上, 单目观察头	3800
13000092	简易单目偏光显微镜	XSP-11-1	单目, 四个物镜1600倍, 电光源, 带简易偏光	5100
13000093	简易双目偏光显微镜	XSP-11-2	双目, 四个物镜1600倍, 电光源, 带简易偏光	5400
13000094	简易偏光显微镜	XSP-11	三目, 四个物镜1600倍, 电光源, 带简易偏光	5600
13000095	视屏偏光显微镜	XSP-11C	XSP-11机型, 配 CCD、图相适配镜、采集卡、电脑自配	14900
13000096	数码偏光显微镜	XSP-11S	XSP-11机型, 配数码相机、图相适配镜、转接器、电脑自配	15900
13000097	偏光显微镜	XP-200	单目, 四个物镜1000倍, 电光源, 可调阿贝聚光镜	3800
13000098	偏光显微镜	XP-200A	双目, 四个物镜1000倍, 电光源, 可调阿贝聚光镜	4200
13000099	偏光显微镜	XP-200B	三目, 四个物镜1000倍, 电光源, 可调阿贝聚光镜	8800
13000100	偏光显微镜	XSP-59XA	单目, 10倍十字目镜、10倍网格目镜、10倍划分目镜, 无应力消色差物镜, 4倍、10倍、25倍、40倍、63倍、40~630倍。	12000
13000101	偏光显微镜	XSP-59XB	双目, 同59XA.	14200

公司地址: 上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话: 021-52965117 021-60515240 传真: 021-52962117

网址: www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000102	偏光显微镜	XSP-59XC	三目, 同59XA, 可选购 CCD、数码相机、USB 接口	19800
13000103	偏光显微镜	XP-203E	三目, 五个物镜630倍, 可调, 带锁紧装置, 可移动光路 (电脑型)	23800
13000104	反射式偏光显微镜	XPV-300E	电脑型矿相显微镜, 三目40~1600倍 电光源1.25聚光镜, 特有防霉系统	36800

上海缔伦光学定档体视显微镜系列报价表

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000105	体视显微镜	TL6012N	双目头, WF10X 目镜, 1X2X 物镜, 调焦托架, 上下 LED 光源	3100
13000106	体视显微镜	TL6013N	双目头, WF10X 目镜, 1X3X 物镜, 调焦托架, 上下 LED 光源	3100
13000107	体视显微镜	TL6024N	双目头, WF10X 目镜, 2X4X 物镜, 调焦托架, 上下 LED 光源	3100
13000108	体视显微镜	PXS-1020	双目头, WF10X 目镜, 1X2X 物镜, 调焦托架, 上下光源	2100
13000109	体视显微镜	PXS-1030	双目头, WF10X 目镜, 1X3X 物镜, 调焦托架, 上下光源	2300
13000110	体视显微镜	PXS-1040	双目头, WF10X 目镜, 1X4X 物镜, 调焦托架, 上下光源	2400
13000111	体视显微镜	PXS-2040	双目头, WF10X 目镜, 2X4X 物镜, 调焦托架, 上下光源	2600
13000112	体视显微镜	ST6024-B1	双目头, WF10X 目镜, 2X4X 物镜, 调焦托架, 小平板立柱式底座, (1X2X, 1X3X, 1X4X 可以选配)	2300
13000113	体视显微镜	ST6024-B2	双目头, WF10X 目镜, 2X4X 物镜, 调焦托架, 高底座立柱式, 上下光源12V15 卤素灯, 亮度可调 (1X2X, 1X3X, 1X4X (可以选配) (下光源可以选装荧光灯)	3400
13000114	体视显微镜	PXS-III	双目大视野, 上照明, 外接环形光源10-40倍 (选购20X 目镜 可达 10-80)	2400
13000115	体视显微镜	PXS-VI	双目大视野, 上下照明, 最大大工作距离110mm, (选购20X 目镜 可达 10-80)	3200

上海缔伦光学连续变倍体视显微镜系列报价表

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000116	连续变倍体视显微镜	XTL-207B	双目头, 体视显微镜, 0.7-4.5物镜, 立柱式, 上下 LED 光源 6.3: 1	4280
13000117	连续变倍体视显微镜	XTL-207A	三目头, 体视显微镜, 0.7-4.5物镜, 立柱式, 上下 LED 光源 6.3: 1	4680
13000185	连续变倍体视显微镜	XTL-206A	三目头, 体视显微镜, 0.7-4.5物镜, 立壁式, 上下 LED 光源 6.3: 1	4280
13000186	连续变倍体视显微镜	XTL-206B	双目头, 体视显微镜, 0.7-4.5物镜, 立壁式, 上下 LED 光源 6.3: 1	3980
13000118	连续变倍体视显微镜	SM-2A	双目头, 放大6.7-45倍, 立臂式上下 LED 灯照明 亮度可调	5380
13000119	连续变倍体视显微镜	SM-2AT	三目头, 放大6.7-45倍, 立臂式上下 LED 灯照明 亮度可调	5800
13000120	连续变倍体式显微镜	XTL-208A	三目头, 放大8-50倍, 立臂式上下 LED 灯照明 亮度可调	8280
13000121	连续变倍体式显微镜	XTL-208B	双目头, 放大8-50倍, 立臂式上下 LED 灯照明 亮度可调	7880
13000122	连续变倍体视显微镜	TL45N	双目头, 体视显微镜, 0.7-4.5物镜, 调焦托架, 上下 LED 光源	4800

公司地址: 上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话: 021-52965117 021-60515240 传真: 021-52962117

网址: www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000123	连续变倍体视显微镜	TL45NT	三目头1倍C接口, 体视显微镜, 0.7-4.5倍物镜, 调焦托架, 上下LED光源	5600
13000124	连续变倍体视显微镜	SZ-102B	双目头, 放大7-45倍, 立臂式高度280mm, 上下3.5V1W LED灯亮度独立可调。	4800
13000125	连续变倍体视显微镜	SZ-102BT	三目头, 放大倍率: 7-45倍立臂式, 立杆高度280mm 上下3.5V1W LED灯, 亮度独立可调。	5800
13000126	连续变倍体视显微镜	ST-2400	万能支架连续变倍体视显微镜6.4: 1, 总放大倍率: 7-45倍	6880
13000127	连续变倍体视显微镜	XTZ-D	双目7-45倍连续变倍, 可调光, 上下照明	4800
13000128	连续变倍体视显微镜	XTZ-E	XTZ-D的三目结构; 可接配摄影及摄像装置	5800
13000129	连续变倍体视显微镜	XTZ-Z	XTZ-E带摄影装置。配数码相机	11200
13000130	连续变倍体视显微镜	XTZ-V	XTZ-E带图像适配镜, 彩色摄像头, (或彩监)	16900
13000131	连续变倍体视显微镜	XTZ-C	XTZ-E, EMCL适配镜, 索尼DCR-SR87E数码摄像机	18400
13000132	连续变倍体视显微镜	SM645	双目, WF10X目镜、6.3: 1变倍比, 放大8-50倍、反射光照100V-240V/LED、透射光照明100V-240V/LED	7800
13000133	连续变倍体视显微镜	SM645S	三目, WF10X目镜、6.3: 1变倍比, 放大8-50倍、反射光照100V-240V/LED、透射光照明100V-240V/LED	8600
13000134	连续变倍体视显微镜	SM645SM	内置数码设备, WF10X目镜、6.3: 1变倍比, 放大8-50倍、反射光照100V-240V/LED、透射光照明100V-240V/LED	14600
13000135	连续变倍体视显微镜	SZM45-B1	双目头, WF10X目镜, 7X-45X连续可调, 调焦托架, 小平板立柱式底座,	4320
13000136	连续变倍体视显微镜	SZM45-B2	双目头, WF10X目镜, 7X-45X连续可调, 调焦托架, 高底座立柱式, 上下光源12V15卤素灯, 亮度可调(下光源可选装荧光灯)	4980
13000137	连续变倍体视显微镜	XDZ45-B3	单筒0.7X-4.5X连续可调, 调焦托架, 大平板立柱式底座 同轴光	2380
13000138	连续变倍体视显微镜	XLB45-B1	单筒显微镜, 0.7X-4.5X连续变倍, 平行光	1980

上海缔伦光学显微镜数码相机

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000139	工业冷数码成像仪 CCD	TL-1.41IC	141万像素荧光、化学专用 CCD 冷相机 彩色图相 含成像、测量软件	28000
13000140	工业冷数码成像仪 CCD	TL-1.41	141万像素荧光、化学专用 CCD 冷相机 黑色图相 含成像、测量软件	26000
13000141	专业型数码成像仪 CCD	TLCH-15	132万像素专业型 CCD、彩色图相 含成像、测量软件	21000
13000142	专业型数码成像仪 CCD	TLCH-30	300万像素专业型 CCD、彩色图相 含成像、测量软件	23800
13000143	数码成像仪	TLMS-300	300万像素彩色图像、通用型 CMOS 相机 含成像、测量软件	8000
13000144	数码成像仪	TLMS-500	500万像素彩色图像、通用型 CMOS 相机 含成像、测量软件	9500
13000145	数码成像仪	TLMS-1000	1000万像素彩色图像、通用型 CMOS 相机 含成像、测量软件	11000

公司地址: 上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话: 021-52965117 021-60515240 传真: 021-52962117

网址: www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000146	数码成像仪	MUC-500	500万像素彩色图像、通用型 CMOS 相机 含成像、测量软件	2800
13000147	数码成像仪	TL-300	300万像素彩色图相、通用型 CMOS 相机 含成像、测量软件	3800
13000148	数码成像仪	TL-500	500万像素彩色图像、通用型 CMOS 相机 含成像、测量软件	5800
13000149	数码成像仪	TL-1000	1000万像素彩色图像、通用型 CMOS 相机 含成像、测量软件	9800

上海缔伦体视显微镜配件报价表

编号	品名	型号	简要参数	价格
13000150	体视显微镜托架	A1托架		320
13000151	体视显微镜托架	A2托架		340
13000152	体视大物镜	大物镜	2X 0.5X	320/260只
13000153	体视目镜	10X		180/对
13000154	体视目镜	15X		230/对
13000155	体视目镜	20X		260/对
13000156	可调目镜			430/个
13000157	配适配	1/2CTV 1/3CTV		190
13000158	环行灯	白色带备用灯管		120
13000159	LED 环行灯	56 颗 LED 灯		150
13000160	B1底座	小平板立柱式底座		200
13000161	B2底座		高底座立柱式，上下光源12V15卤素灯，亮度可调（下光源可选装荧光灯）	400
13000162	B3底座		大平板立柱式底座260X320MM	300
13000163	B4底座		小平板立臂托架式底座	400
13000164	B5底座		大平板立臂托架式底座	430
13000165	ST60头子		带 WF10X 目镜；1X2X，1X3X，2X4X，任意选择	700
13000166	SMZ 双目头		带 WF10X 目镜；7X-45X 连续可调	1200
13000167	SMZ 三目头		带 WF10X 目镜；7X-45X 连续可调	1400
13000168	SZ 双目头		带可调 WF10X 目镜；6.7X-45X 连续可调	1900

上海缔伦生物显微镜配件报价表

公司地址：上海市宝山区沙浦路 518 弄 72 号

电话：021-52965117 021-60515240 传真：021-52962117

网址：www.qianke17.com www.17com.net www.qiankesh.com www.teelengx.com

13000169	生物目镜	WF10X	18MM 视场	160
13000170	生物目镜	WF16X	11mm 视场	160
13000171	生物目镜	WF20X	10mm 视场	180
13000172	分划目镜	WF10X	带十字标尺	260
13000173	无限远消色差物镜	无限远	PL4X 10X 40X 100X 20X 60X 80X 50X	5000
13000174	平场消色差物镜	平场	4X 10X 40X 100X 20X 60X 80X 50X	5000
13000175	平场消色差物镜	10x	10x 平场消色差物镜	800
13000176	平场消色差物镜	40X	40X 平场消色差物镜	1000
13000177	平场消色差物镜	100X	100X 平场消色差物镜	1100
13000178	消色差物镜	4x	4X 消色差物镜	200
13000179	消色差物镜	10x	10X 消色差物镜	400
13000180	消色差物镜	40x	40X 消色差物镜	600
13000181	消色差物镜	100x	100X 消色差物镜	880
13000182	相衬装置	有限远	含4X 10X 40X 100X 相衬物镜 带相衬盘	3200
13000183	相衬装置	无限远	含4X 10X 40X 100X 相衬物镜 带相衬盘	4500