


上海彼爱姆光学仪器制造有限公司

Shanghai BM Optical Instruments Manufacture Company

(原上海光学仪器

上海上光实业有限公司

价 格 表



企业通过医疗器械质量体系认证

上海地区唯一持有【上海市医疗器械生产企业许可证】企业（十四个品种显微镜）

上海彼爱姆（BM）光学仪器制造有限公司是继于具有五十年光学仪器制造的优秀企业上海光学仪器厂（老上光）。在机制改革、适应国际市场开拓发展新概念的基础上，优化组建成BM公司。BM企业云集了有四十多年从事光学科技研制的老一辈工程技术人员，具有多年来与德、日、俄等国外同行合作开发研制的经验，有雄厚的技术力量，是老“上光”的深化和延续，具有现代科学管理体制的光、机、电、智能化综合型光学仪器制造的专业企业。生产经营的产品有计量仪器、分析仪器、物理仪器、测量仪器、各类显微镜系列和显微显示系列、医用仪器和教学设备、实验仪器及光学测试设备仪器等九大类型的系列，广泛应用于机械、轻工、化工、农牧业、电子、冶金、医疗、卫生、环保、教学及各大专院校、国防、科研等各大领域。BM企业在原有国际市场占有的基础上，进一步合作开发新显微显示技术的同时，诚信服务于国内市场各科技领域，我们以精湛的品质，获取用户的信诚，用户的成功是我企业发展的源泉和动力。我们重开拓，重品质，重服务，留下用户的微笑，开创BM的未来。



沪制01100025号

2015年7月1日

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
1	原子力显微镜	FM-Nanoview 6800AFM	系列请看本序号360#361#。需详细资料请联系BM	148000
2	精密恒温工作台(偏光)	WT3000-12S	偏光加热台, 恒温范围: 室温~400℃, 精度 $\leq \pm 0.3\%$	15000
3	偏光图像分析软件	CF-2000P	岩石图像检测与分析软件(带几何测量)	25000
4	金相图像分析软件	SRMAS(AON)	符合国际及ASTM标准, 共441个专项带几何测量	25000
5	几何测量分析软件	BM-MP	具有几何测量, 图像等数字化处理。配视频CCD	6000
6	数字CMOS摄像机	CMOS130	USB2.0、数字130万/300万/500万/1000万, 带几何测量分析软件该软件对点、线、圆及圆弧、直线度、圆度、面积等测量	3000
		CMOS300		4000
7	数字CCD摄像机	CCD300	SONY芯片, 300万/500万带几何测量分析软件	18000
		CCD500		20000
8	数字VGA摄像机	SM-86	35帧, 1/2英寸, 130万像素, 连接电脑显示屏	2300
生物显微镜系列				
9	高级生物显微镜	BM-SG10	目镜10、16倍, 物镜4、10、20、40、100倍(oil)	25000
10	高级生物显微镜	BM-SG10C	同BM-SG10,配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	32500
11	高级生物显微镜	BM-SG10S	同BM-SG10,配数码相机、90度适配镜、转接器	32500
12	高级生物显微镜	BM-SG10D	同BM-SG10,配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	32000
13	高级生物显微镜	BM-SG10V	同BM-SG10,配便携式摄像机、适配镜、转接环	36500
14	高级透反射显微镜	BM-SG12(明场)	目镜10倍, 五孔转换器, 明场物镜40~1600倍	36400
15	高级透反射显微镜	BM-SG12C	同BM-SG12,配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	43900
16	高级透反射显微镜	BM-SG12S	同BM-SG12,配数码相机、90度适配镜、转接器	43900
17	高级透反射显微镜	BM-SG12D	同BM-SG12,配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	43400
18	高级透反射显微镜	BM-SG12V	同BM-SG12,配便携式摄像机、适配镜、转接环	47900
19	高级透反射显微镜	BM-SG12BD(明暗场)	目镜10倍, 50~500倍, 明暗场金相物镜	41600
20	高级透反射显微镜	BM-SG12BD C	同SG12BD,配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	49100
21	高级透反射显微镜	BM-SG12BD S	同SG12BD,配数码相机、90度适配镜、转接器	49100
22	高级透反射显微镜	BM-SG12BD D	同SG12BD,配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	48600
23	高级透反射显微镜	BM-SG12BD V	同SG12BD,配便携式摄像机、适配镜、转接环	53100
24	高级落射荧光显微镜	BM-FM-YG 100	激发波段UV、V、BV、B、G, 高亮度LED光源	78000
25	高级荧光光谱显微镜	BM-FM-XRF 5	同YG100,采集紫外、可见、近红外透射/反射光谱	148000
26	生物显微镜	XSP-BM-1C	单目4个物镜, 1600倍, 电光源	1300
27	生物显微镜	XSP-BM-1CA	Y型镜筒, 同上1C	1580
28	电脑生物显微镜	XSP-BM-1CAC	同1CA型, 配CCD、C接口、采集卡、电脑自购	4100
29	生物显微镜	XSP-BM-2CE	双目4个物镜, 1600倍, 电光源	1780
30	生物显微镜	XSP-BM-2CEA	三目4个物镜, 1600倍, 电光源	2100
31	电脑生物显微镜	XSP-BM-2CEAC	同2CEA型, 配CCD、C接口、采集卡, 电脑自购	4600
32	电脑生物显微镜	XSP-BM-2CEAD	同2CEA型, 配300万CMOS、C接口, 电脑自购	6100

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
33	生物显微镜	XSP-BM-3C	单目4个物镜, 1600倍, 自然光	1680
34	生物显微镜	XSP-BM-3CA	单目4个物镜, 1600倍, 电光源, 聚光镜可调中	1780
35	生物显微镜	XSP-BM-3CB	单目4个物镜, 1600倍, 电光源, 聚光镜可调中	1780
36	生物显微镜	XSP-BM-2C	双目4个物镜, 1600倍, 电光源	2400
37	生物显微镜	XSP-BM-2CA	双目4个物镜, 1600倍, 电光源, 聚光镜可调中	2250
38	生物显微镜	XSP-BM-2CB	双目4个物镜, 1600倍, 电光源, 聚光镜可调中	2220
39	生物显微镜	XSP-BM-2CBA	三目4个物镜, 1600倍, 电光源, 聚光镜可调中	2680
40	电脑生物显微镜	XSP-BM-2CBAC	同2CBA型, 配CCD、C接口、采集卡, 电脑自购	5180
41	数码生物显微镜	XSP-BM-2CBAS	同2CBA型, 配数码相机、90度适配镜、转接器	10200
42	电脑生物显微镜	XSP-BM-2CBAD	同2CBA型, 配300万CMOS, C接口, 电脑自购	6680
43	生物显微镜	XSP-BM-4C	双目4个物镜, 1600倍, 双光源(电光源、自然光)	2600
44	生物显微镜	XSP-BM-5CA	单目4个物镜, 1600倍, 电光源	1780
45	生物显微镜	XSP-BM-6C	双目4个物镜, 1600倍, 电光源	2400
46	生物显微镜	XSP-BM-6CA	三目4个物镜, 1600倍, 电光源	2600
47	电脑生物显微镜	XSP-BM-6CAC	同6CA型, 配CCD、C接口、采集卡, 电脑自购	5180
48	数码生物显微镜	XSP-BM-6CAS	同6CA型, 配数码相机、90度适配镜、转接器	10200
49	电脑生物显微镜	XSP-BM-6CAD	同6CA型, 配300万CMOS、C接口, 电脑自购	6680
50	生物显微镜	XSP-BM-8C	双目4个物镜, 1600倍, 柯勒照明, 聚光镜可调中	3180
51	生物显微镜	XSP-BM-8CA	三目4个物镜, 1600倍, 柯勒照明, 聚光镜可调中	3520
52	电脑生物显微镜	XSP-BM-8CAC	同8CA型, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	11000
53	数码生物显微镜	XSP-BM-8CAS	同8CA型, 配数码相机、90度适配镜、转接器	11000
54	电脑生物显微镜	XSP-BM-8CAD	同8CA型, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	10600
55	摄像生物显微镜	XSP-BM-8CAV	同8CA型, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	15000
56	生物显微镜	XSP-BM-10C	双目4个物镜, 1600倍, 柯勒照明, 聚光镜可调中	2980
57	生物显微镜	XSP-BM-10CA	三目4个物镜, 1600倍, 柯勒照明, 聚光镜可调中	3200
58	电脑生物显微镜	XSP-BM-10CAC	同10CA型, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	10700
59	数码生物显微镜	XSP-BM-10CAS	同10CA型, 配数码相机、90度适配镜、转接器	10700
60	电脑生物显微镜	XSP-BM-10CAD	同10CA型, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	10200
61	摄像生物显微镜	XSP-BM-10CAV	同10CA型, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	14700
62	生物显微镜	XSP-BM-12C	双目4个物镜, 1600倍, 柯勒照明, 聚光镜可调中	4650
63	生物显微镜	XSP-BM-12CA	三目4个物镜, 1600倍, 柯勒照明, 聚光镜可调中	4800
64	电脑生物显微镜	XSP-BM-12CAC	同12CA, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	12300
65	数码生物显微镜	XSP-BM-12CAS	同12CA, 配数码相机、90度适配镜、转接器	12300
66	电脑生物显微镜	XSP-BM-12CAD	同12CA型, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	11800

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
67	摄像生物显微镜	XSP-BM-12CAV	同12CA型, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	16300
68	落射荧光显微镜	XSP-BM-13C	三目4个物镜, 1600倍, 落射荧光(B、G激发)	13800
69	电脑落射荧光显微镜	XSP-BM-13CC	同13C, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	21300
70	数码落射荧光显微镜	XSP-BM-13CS	同13C, 配数码相机、90度适配镜、转接器	21300
71	电脑落射荧光显微镜	XSP-BM-13CD	同13C, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	20800
72	摄像落射荧光显微镜	XSP-BM-13CV	同13C, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	25300
73	UIS生物显微镜	XSP-BM-20	双目4个物镜, 无限远系统, 1600倍, 柯勒照明	6600
74	UIS生物显微镜	XSP-BM-20A	三目4个物镜, 无限远系统, 1600倍, 柯勒照明	7800
75	电脑UIS生物显微镜	XSP-BM-20AC	同20A, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	15300
76	数码UIS生物显微镜	XSP-BM-20AS	同20A, 配数码相机、90度适配镜、转接器	15300
77	电脑UIS生物显微镜	XSP-BM-20AD	同20A, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	14800
78	摄像UIS生物显微镜	XSP-BM-20AV	同20A, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	19300
79	UIS生物显微镜	XSP-BM-30A	三目4个物镜, 无限远系统, 1600倍, 柯勒照明	7800
80	电脑UIS生物显微镜	XSP-BM-30AC	同30A, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	15300
81	数码UIS生物显微镜	XSP-BM-30AS	同30A, 配数码相机、90度适配镜、转接器	15300
82	电脑UIS生物显微镜	XSP-BM-30AD	同30A, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	14800
83	摄像UIS生物显微镜	XSP-BM-30AV	同30A, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	19300
84	超高倍视频显微镜	XSP-BM-2MC	万倍视频放大装置, 相衬装置。电脑自购	68000
85	透反射显微镜	BM-12	三目4个物镜, 1600倍, 电光源	9800
86	电脑透反射显微镜	BM-12C	同BM-12, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	17300
87	数码透反射显微镜	BM-12S	同BM-12, 配数码相机、90度适配镜、转接器	17300
88	电脑透反射显微镜	BM-12D	同BM-12, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	16800
89	明、暗视野显微镜	BM-14	三目4个物镜, 1600倍, 电光源	4500
90	电脑明、暗视野显微镜	BM-14C	同BM-14, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	12000
91	数码明、暗视野显微镜	BM-14S	同BM-14, 配数码相机、90度适配镜、转接器	12000
92	电脑明、暗视野显微镜	BM-14D	同BM-14, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	11500
93	数码生物显微镜	BM-17NS(一体机)	40~1000倍, 130万内置式数码系统, USB2.0	6500
94	UIS生物显微镜	BM-18	双目4个物镜, 无限远系统, 1600倍, 柯勒照明	8660
95	UIS生物显微镜	BM-18A	三目4个物镜, 无限远系统, 1600倍, 柯勒照明	9860
96	电脑UIS生物显微镜	BM-18AC	同18A, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	17360
97	数码UIS生物显微镜	BM-18AS	同18A, 配数码相机、90度适配镜、转接器	17360
98	数码UIS生物显微镜	BM-18AD	同18A, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	16860
99	摄像UIS生物显微镜	BM-18AV	同18A, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	21360
100	UIS数码生物显微镜	BM-18NS(一体机)	300万CMOS观察头(带几何测量), 40~1000倍	12000

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
101	UIS数码生物显微镜	BM-EX30(一体机)	500万观察头,目镜筒上下可提升眼点高度34mm	16000
102	落射荧光显微镜	BM-19AY	物镜40-1000倍,U、V、B、G激发	25000
103	电脑荧光显微镜	BM-19AYC	同19AY,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购	32500
104	数码荧光显微镜	BM-19AYS	同19AY,配数码相机、90度适配镜、转接器	32500
105	电脑荧光显微镜	BM-19AYD	同19AY,配专用荧光CCD、适配镜,电脑自购	47000
106	摄像荧光显微镜	BM-19AYV	同19AY,配便携式摄像机、转接环、适配镜	36500
107	UIS落射荧光显微镜	BM-20Y	双目,无限远系统,1600倍,(G、B激发)	20500
108	UIS落射荧光显微镜	BM-20AY	三目,无限远系统,1600倍,(G、B激发)	22000
109	电脑落射荧光显微镜	BM-20AYC	同20AY.配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购	29500
110	数码落射荧光显微镜	BM-20AYS	同20AY.配数码相机、90度适配镜、转接器	29500
111	电脑落射荧光显微镜	BM-20AYD	同20AY.配500万CMOS、适配镜,电脑自购	29000
112	摄像落射荧光显微镜	BM-20AYV	同20AY.配便携式摄像机、转接环、适配镜	33500
113	UIS落射荧光显微镜	BM-21AY	激发波段 U(紫外)330-380nm、V(紫)380-420nm、BV(紫蓝)400-440nm、B(蓝)450-490nm、G(绿)510-560nm	30000
114	电脑落射荧光显微镜	BM-21AYC	同21AY,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购	37500
115	数码落射荧光显微镜	BM-21AYS	同21AY,配数码相机、90度适配镜、转接器	37500
116	电脑落射荧光显微镜	BM-21AYD	同21AY,配专用荧光CCD、适配镜,电脑自购	52000
117	摄像落射荧光显微镜	BM-21AYV	同21AY,配便携式摄像机、转接环、适配镜	41500
118	倒置生物显微镜	BM-37XB	三目4个物镜,40~640倍,工作距离50mm	11400
119	电脑倒置生物显微镜	BM-37XBC	同37XB,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购	18900
120	数码倒置生物显微镜	BM-37XBS	同37XB,配数码相机、90度适配镜、转接器	18900
121	电脑倒置生物显微镜	BM-37XBD	同37XB,配500万CMOS、适配镜,电脑自购	18400
122	摄像倒置生物显微镜	BM-37XBV	同37XB,配便携式摄像机、转接环、适配镜	22900
123	倒置生物显微镜	BM-37XC	三目无限远系统,40~640倍,工作距离75mm	13400
124	电脑倒置生物显微镜	BM-37XCC	同37XC,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购	20900
125	数码倒置生物显微镜	BM-37XCS	同37XC,配数码相机、90度适配镜、转接器	20900
126	电脑倒置生物显微镜	BM-37XCD	同37XC,配500万CMOS、适配镜,电脑自购	20400
127	摄像倒置生物显微镜	BM-37XCV	同37XC,配便携式摄像机、转接环、适配镜	24900
128	高级倒置生物显微镜	FM-Bio Inverted 100	目镜10X,物镜4、10、20、40倍,六孔转换器	88000
129	倒置荧光显微镜	BM-38X	激发波段 U(紫外)EX330-400nm、V(紫)EX395-415nm、B(蓝)EX420-485nm、G(绿)EX460-550nm	54800
130	电脑倒置荧光显微镜	BM-38XD	同38X,配专用荧光CCD、适配镜.电脑自购	76800
131	相衬生物显微镜	BM-PH	相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本	9100
132	电脑相衬生物显微镜	BM-PHC	同BM-PH,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购	16600
133	数码相衬生物显微镜	BM-PHS	同BM-PH,配数码相机、90度适配镜、转接器	16600
134	电脑相衬生物显微镜	BM-PHD	同BM-PH,配500万CMOS、适配镜,电脑自购	16100

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
135	UIS相衬生物显微镜	BM-20APH	相衬/相差法: 观察低衬度不染色的活体细微标本	14400
136	电脑相衬生物显微镜	BM-20APHC	同20APH, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	21900
137	数码相衬生物显微镜	BM-20APHS	同20APH, 配数码相机、90度适配镜、转接器	21900
138	电脑相衬生物显微镜	BM-20APHD	同20APH, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	21400
139	高级相衬生物显微镜	BM-SG10PH	相衬/相差法: 观察低衬度不染色的活体细微标本	39500
140	双人/三人示教生物显微镜	BM-18F2 / BM-18F3	UIS, 40~1000倍, 箭头形状LED光标指示器	8400 / 12900
141	生物显微镜	XSP-9	单目直筒3个物镜, 50~1600倍(自然光)	880
142	生物显微镜	XSP-9L	同XSP-9, 双光源(自然光、电光源)	920
143	生物显微镜	XSP-9S	单目, 40~640倍(自然光)。选购光源另加50元	550
144	生物显微镜(学生用)	XSD-36XC	单目斜筒3个物镜, 40~640倍(电光源)	800
145	生物显微镜(学生用)	XSD-SM1	单目直筒, 100倍, 目镜12.5倍, 物镜8倍	250
146	生物显微镜(学生用)	XSD-SM2L	单目斜筒3个物镜, 640倍(电光源)	380
147	生物显微镜(学生用)	XSD-SM3L	单目斜筒3个物镜, 640倍(LED光源三节5号电池)	380
偏光显微镜系列				
148	单目简易偏光显微镜	BM-11-1	单目透射式4个物镜, 1600倍, 电光源	3300
149	双目简易偏光显微镜	BM-11-2	双目透射式4个物镜, 1600倍, 电光源	3900
150	三目简易偏光显微镜	BM-11	三目透射式4个物镜, 1600倍, 电光源	4400
151	电脑简易偏光显微镜	BM-11C	同BM-11, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	11900
152	数码简易偏光显微镜	BM-11S	同BM-11, 配数码相机、90度适配镜、转接器	11900
153	电脑简易偏光显微镜	BM-11D	同BM-11, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	11400
154	双目偏光显微镜	BM-57XB	双目1600倍, 0-90°转动式检偏器, λ试板1/4λ试板	4400
155	三目偏光显微镜	BM-57XC	三目, 同BM-57XB	4900
156	电脑偏光显微镜	BM-57XCC	同57XC, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	12400
157	数码偏光显微镜	BM-57XCS	同57XC, 配数码相机、90度适配镜、转接器	12400
158	电脑偏光显微镜	BM-57XCD	同57XC, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	11900
159	摄像偏光显微镜	BM-57XCV	同57XC, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	16400
160	双目反射偏光显微镜	BM-58XB	双目反射式, 十字网格分划目镜, 40~630倍	24500
161	三目反射偏光显微镜	BM-58XC	三目反射式, 同BM-58XB	25000
162	电脑反射偏光显微镜	BM-58XCC	同58XC, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	32500
163	数码反射偏光显微镜	BM-58XCS	同58XC, 配数码相机、90度适配镜、转接器	32500
164	电脑反射偏光显微镜	BM-58XCD	同58XC, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	32000
165	摄像反射偏光显微镜	BM-58XCV	同58XC, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	36500
166	单目偏光显微镜	BM-59XA	单目透射式, 十字网格分划目镜, 40~630倍	9000
167	双目偏光显微镜	BM-59XB	双目透射式, 十字网格分划目镜, 40~630倍	12000

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
168	三目偏光显微镜	BM-59XC	三目透射式, 十字网格分划目镜, 40~630倍	15600
169	电脑偏光显微镜	BM-59XCC	同59XC, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	23000
170	数码偏光显微镜	BM-59XCS	同59XC, 配数码相机、90度适配镜、转接器	23000
171	电脑偏光显微镜	BM-59XCD	同59XC, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	22600
172	摄像偏光显微镜	BM-59XCV	同59XC, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	27000
173	透反射偏光显微镜	BM-60XC	三目透反式, 十字网格分划目镜, 40~630倍	35000
174	电脑透反射偏光显微镜	BM-60XCC	同60XC, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	42500
175	数码透反射偏光显微镜	BM-60XCS	同60XC, 配数码相机、90度适配镜、转接器	42500
176	电脑透反射偏光显微镜	BM-60XCD	同60XC, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	42000
177	摄像透反射偏光显微镜	BM-60XCV	同60XC, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	46500
体视显微镜系列				
178	小型体视显微镜	PXS20或40	单目, 20倍或40倍	450
179	立杆式、体视显微镜	PXS-A 1020	双目, 10倍20倍。选购光源 / 选购: 20倍目镜	1200-1400
180	立杆式、体视显微镜	PXS-A 1030	双目, 10倍30倍。选购光源 / 选购: 20倍目镜	
181	立杆式、体视显微镜	PXS-A 1040	双目, 10倍40倍。选购光源 / 选购: 20倍目镜	
182	立杆式、体视显微镜	PXS-A 2040	双目, 20倍40倍。选购光源 / 选购: 20倍目镜	
183	滑板式、体视显微镜	PXS-B 1020	双目, 10倍20倍, 上下照明 / 选购: 20倍目镜	1300-1500
184	滑板式、体视显微镜	PXS-B 1030	双目, 10倍30倍, 上下照明 / 选购: 20倍目镜	
185	滑板式、体视显微镜	PXS-B 1040	双目, 10倍40倍, 上下照明 / 选购: 20倍目镜	1300-1500
186	滑板式、体视显微镜	PXS-B 2040	双目, 20倍40倍, 上下照明 / 选购: 20倍目镜	
187	立杆式、体视显微镜	PXS-C	双目, 1020或1030或1040或2040, 上下照明	1000
188	立杆式、体视显微镜	PXS-D	双目, 20倍 或30倍 或40倍, 自然光	650
189	体视显微镜	XTT (双目)	目镜6.3/25倍, 总放大4/6.3/10/16/25/40/63/100倍	2150
190	裸眼3D立体显微镜	BM-FM-ZOOM 3D	变倍比1:8, 7英寸3D显示屏, 触摸式显示屏	9800
191	连续变倍体视显微镜 (立臂/导轨滑板式)	XTZ-D / XTZ-E	双目, 7~45倍, 上下照明	2750-3200 三目。选购: 几何 测量分析软件, 环 形灯 3250-3700 3750-4200
192			双目, 7~90倍, 上下照明	
193			双目, 7~180倍, 上下照明	
194	电脑连续变倍体视显微镜	XTZ-EC (7~45倍)	同XTZ-E, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	10700
195	数码连续变倍体视显微镜	XTZ-ES (7~45倍)	同XTZ-E, 配数码相机、90度适配镜、转接器	10700
196	电脑连续变倍体视显微镜	XTZ-ED (7~45倍)	同XTZ-E, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	10200
197	摄像连续变倍体视显微镜	XTZ-EV (7~45倍)	同XTZ-E, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	14700
198	连续变倍体视显微镜 (立柱/立杆式)	XTZ-DA / XTZ-EA	双目, 7~45倍, 上下照明	2750-3200 三目。选购: 几何 测量分析软件, 环 形灯 3250-3700 3750-4200
199			双目, 7~90倍, 上下照明	
200			双目, 7~180倍, 上下照明	

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
201	电脑连续变倍体视显微镜	XTZ-EAC(7~45倍)	同XTZ-EA, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	10700
202	数码连续变倍体视显微镜	XTZ-EAS(7~45倍)	同XTZ-EA, 配数码相机、90度适配镜、转接器	10700
203	电脑连续变倍体视显微镜	XTZ-EAD(7~45倍)	同XTZ-EA, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	10200
204	摄像连续变倍体视显微镜	XTZ-EAV(7~45倍)	同XTZ-EA, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	14700
205	连续变倍体视显微镜	XTZ-01 (7~45倍)	双目立柱式, 工作台250×165×30mm。选购光源	2550
206	连续变倍体视显微镜 (立柱/立杆式)	XTZ-02 (7~45倍)	三目, 同XTZ-01。选购数码相机、电脑成像系统	3000
207		XTZ-03 (7~45倍)	双目, 底座工作台: 260×380mm。选购光源	3200
208		XTZ-04 (7~45倍)	三目, 同XTZ-03。选购数码相机、电脑成像系统	3650
209	连续变倍体视显微镜	XTL-BM-7B	双目6.5~45倍, 变倍比: 1:7, 工作距离100mm	4500
210	连续变倍体视显微镜	XTL-BM-7T	三目导轨立臂式, 同XTL-BM-7B	5000
211	电脑连续变倍体视显微镜	XTL-BM-7TC	同7T, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	12500
212	数码连续变倍体视显微镜	XTL-BM-7TS	同7T, 配数码相机、90度适配镜、转接器	12500
213	电脑连续变倍体视显微镜	XTL-BM-7TD	同7T, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	12000
214	摄像连续变倍体视显微镜	XTL-BM-7TV	同7T, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	16500
215	连续变倍体视显微镜	XTL-BM-8B	双目6.3~50倍, 变倍比: 1:8, 工作距离110mm	5500
216	连续变倍体视显微镜	XTL-BM-8T	三目导轨立臂式, 同XTL-BM-8B	6000
217	电脑连续变倍体视显微镜	XTL-BM-8TC	同8T, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	13500
218	数码连续变倍体视显微镜	XTL-BM-8TS	同8T, 配数码相机、90度适配镜、转接器	13500
219	电脑连续变倍体视显微镜	XTL-BM-8TD	同8T, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	13000
220	摄像连续变倍体视显微镜	XTL-BM-8TV	同8T, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	17500
221	连续变倍体视显微镜	XTL-BM-9T	三目7.5~75倍, 变倍比: 1:10, 工作距离102mm	8000
222	电脑连续变倍体视显微镜	XTL-BM-9TC	同9T, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	15500
223	数码连续变倍体视显微镜	XTL-BM-9TS	同9T, 配数码相机、90度适配镜、转接器	15500
224	电脑连续变倍体视显微镜	XTL-BM-9TD	同9T, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	15000
225	摄像连续变倍体视显微镜	XTL-BM-9TV	同9T, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	19500
226	连续变倍体视显微镜 (万能支架款式)	XTZ-E11	三目, 7~45倍, TS-11型十字支架, 选购光源	4800
227		XTZ-E21	三目, 7~45倍, TS-21型U型支架, 选购光源	5200
228		XTZ-E31	三目, 7~45倍, TS-31型悬臂支架, 选购光源	12800
229	连续变倍体视三目镜筒	TS-1.7	三目镜筒, 6.5~45倍, 变倍比为: 1:7	3500
230		TS-1.8	三目镜筒, 6.3~50倍, 变倍比为: 1:8	4000
231		TS-1.8	三目镜筒, 7.5~75倍, 变倍比为: 1:10	6500
232	体视万能支架	TS-11	立柱460mm, 横杆430mm, 底座250×210mm	2200
233		TS-21	立柱460mm, 横杆430mm, U型夹可夹厚度50mm	2600
234		TS-31	立柱500mm, 悬臂伸缩200×850mm, 底座330×330mm	10500

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
235	连续变倍体视显微镜	XTL-BM-2020T	三目7~45倍, 载物台: 350×255mm, 选购光源	10500
236	连续变倍体视显微镜	XTL-BM-1	单目7~45倍, 选购光源	1980
237	照明放大镜	T130	带环形照明器, 放大倍数3倍/5倍	720/880
金相显微镜及金相试样设备系列				
238	单目金相显微镜	BM-4XA I	单目倒置, 3个物镜, 100~1250倍, 手轮工作台	4500
239	双目金相显微镜	BM-4XA II	双目倒置, 3个物镜, 100~1250倍, 手轮工作台	5500
240	单目金相显微镜	BM-4XB I	单目倒置, 3个物镜, 100~1250倍, 手轮工作台	4680
241	双目金相显微镜	BM-4XB II	双目倒置, 3个物镜, 100~1250倍, 手轮工作台	5800
242	倒置金相显微镜	BM-4XC	三目倒置, 40~1250倍, 带偏光装置	11400
243	电脑倒置金相显微镜	BM-4XCC	同4XC, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	18900
244	数码倒置金相显微镜	BM-4XCS	同4XC, 配数码相机、90度适配镜、转接器	18900
245	电脑倒置金相显微镜	BM-4XCD	同4XC, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	18400
246	摄像倒置金相显微镜	BM-4XCV	同4XC, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	22900
247	倒置金相显微镜	BM-4XD	三目倒置, 40~1250倍, 带偏光装置	13400
248	电脑倒置金相显微镜	BM-4XDC	同4XD, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	20900
249	数码倒置金相显微镜	BM-4XDS	同4XD, 配数码相机、90度适配镜、转接器	20900
250	电脑倒置金相显微镜	BM-4XDD	同4XD, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	20400
251	摄像倒置金相显微镜	BM-4XDV	同4XD, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	24900
252	倒置金相显微镜	BM-SG40	UIS。目镜10倍, 明场物镜10、20、50、100倍干	29500
253	电脑倒置金相显微镜	BM-SG40C	同SG40, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	37000
254	数码倒置金相显微镜	BM-SG40S	同SG40, 配数码相机、90度适配镜、转接器	37000
255	电脑倒置金相显微镜	BM-SG40D	同SG40, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	36500
256	倒置金相显微镜	BM-SG40BD(明暗场)	UIS。目镜10倍, 明暗场物镜5、10、20、50倍	49500
257	电脑倒置金相显微镜	BM-SG40BD C	同SG40, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	57000
258	数码倒置金相显微镜	BM-SG40BD S	同SG40, 配数码相机、90度适配镜、转接器	57000
259	电脑倒置金相显微镜	BM-SG40BD D	同SG40, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	56500
260	研究型倒置金相显微镜	BM-SG40BD DIC	微分干涉相衬插板适用5、10、20倍BD DIC物镜	100000
261	正置金相显微镜	BM-53XB	三目UIS。40~400倍, 透反射双光源带偏光	15600
262	电脑正置金相显微镜	BM-53XBC	同-53XB, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	23100
263	数码正置金相显微镜	BM-53XBS	同53XB, 配数码相机、90度适配镜、转接器	23100
264	电脑正置金相显微镜	BM-53XBD	同53XB,配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	22600
265	摄像正置金相显微镜	BM-53XBV	同53XB, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	27100
266	正置金相显微镜	BM-53XC	三目, 40~400倍, 透反射双光源带偏光	9800
267	电脑正置金相显微镜	BM-53XCC	同53XC, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	17300

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
268	数码正置金相显微镜	BM-53XCS	同53XC, 配数码相机、90度适配镜、转接器	17300
269	电脑正置金相显微镜	BM-53XCD	同53XC,配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	16800
270	摄像正置金相显微镜	BM-53XCV	同53XC, 配便携式摄像机、转接环、适配镜	21300
271	正置金相显微镜	BM-SG30	无限远系统。明场物镜50~800倍, 五孔转换器	32000
272	电脑正置金相显微镜	BM-SG30C	同SG30, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	39500
273	数码正置金相显微镜	BM-SG30S	同SG30, 配数码相机、90度适配镜、转接器	39500
274	电脑正置金相显微镜	BM-SG30D	同SG30, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	39000
275	正置金相显微镜	BM-SG30BD(明暗场)	无限远系统。明暗场物镜50~800倍, 五孔转换器	52000
276	电脑正置金相显微镜	BM-SG30BD C	同SG30BD, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	59500
277	数码正置金相显微镜	BM-SG30BD S	同SG30BD, 配数码相机、90度适配镜、转接器	59500
278	电脑正置金相显微镜	BM-SG30BD D	同SG30BD, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	59000
279	透反射高清金相显微镜	BM-FM-JX 100	无限远系统。明暗场物镜50~500倍, 电动调焦	88000
280	颗粒图像检测仪	BM-KLX	40~1600倍, 透反射, 几何测量软件, 适配镜	16800
281	便携式金相显微镜	BJ-X	单目直筒, 目镜10倍, 物镜10/40倍, LED照明	3000
282	便携式金相显微镜	BJ-XC	同BJ-X, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	10500
283	便携式金相显微镜	BJ-XS	同BJ-X, 配数码相机、90度适配镜、转接器	10500
284	便携式金相显微镜	BJ-XD	同BJ-X, 配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	10000
285	高级正置金相显微镜	BM-SG20BD(明暗场)	无限远系统, 明/暗场物镜50~500倍, 五孔转换器	41600
286	高级正置金相显微镜	BM-SG20BD C	同SG20BD。配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	49100
287	高级正置金相显微镜	BM-SG20BD S	同SG20BD。配数码相机、90度适配镜、转接器	49100
288	高级正置金相显微镜	BM-SG20BD D	同SG20BD。配500万CMOS、适配镜, 电脑自购	48600
289	便携式金相抛光机	BM-SP-1	又名手持式抛光机。用于金相试样磨抛	1000
290	金相试样抛光机 (选配220V电源 加实价200元)	P-1	单盘。Ø 200mm, 1400转/分。380V/选配220V电源 外形尺寸: 300×370×350mm, 毛重: 18kg	1450
291		P-1A	单盘。Ø 200mm, 380V/选配220V电源, 1400转/分, 带 冷却装置。外形尺寸:300×370×350mm, 毛重: 18kg	1650
292		P-2	立式。双盘Ø200mm, 1400转/分。380V/选配220V 电源。外形尺寸: 900×500×915mm, 毛重: 55kg	2900
293		PG-2A	台式。双盘Ø200mm, 380V/选配220V电源, 1400 转/分。外形尺寸: 900×500×380mm, 毛重: 45kg	2800
294		P-2A	柜式。双盘Ø200mm, 1400转/分。380V/选配220V 电源。外形尺寸: 900×500×915mm, 毛重: 75kg	3800
295	金相试样抛光机	P-2AT	柜式。双盘Ø200mm, 50-1400转/分(无级), 220V电 源外形尺寸: 880×500×920mm, 毛重: 80kg	11000
296	金相试样磨抛机	MP-2	柜式。抛盘Ø200mm、磨盘Ø230mm、220V电源。外 形尺寸: 880×500×920mm, 毛重: 80kg	9500
297		MP-2A	柜式。抛盘Ø200mm, 磨盘Ø230mm, 220V电源。外 尺寸: 880×500×920mm毛重: 85kg	13000
298		MP-2B	台式抛盘Ø200mm, 磨盘Ø230mm, 220V电源。外尺 寸: 710×600×320mm毛重: 70kg	11500
299	全自动磨抛机	MPZ-1T	试样最大Ø230mm, 磨抛盘Ø230mm, 0~600 转/分无 级调速或150转/分、300转/分两级定速, 220V电源	49800

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价	
300	金相试样预磨机	M-2	台式。双盘Ø230, 双速, 380V电源, 外形尺寸: 710×650×300mm, 毛重: 50kg	4200	
301		M-2B	台式。双盘Ø230, 四速, 380V电源。外形尺寸: 710×650×320mm, 毛重: 55kg	6000	
302		M-2T	台式。双盘Ø230, 50-600转/分(无级), 220V电源。外形尺寸: 710×650×320mm, 毛重: 55kg	14800	
303	金相试样切割机	Q-2	最大切割截面Ø30mm, 砂轮片: 250×2×32mm, 380V电源外形尺寸: 650×450×400mm毛重: 60kg	3400	
304		Q-3	最大切割截面Ø50mm, 砂轮片: 300×2×32mm, 380V电源外形尺寸: 740×465×395mm毛重: 65kg	5000	
305		QG-4	最大切割截面Ø65mm, 砂轮片: 250×1.5×32mm, 380V电源外尺寸: 870×590×1110mm毛重: 195kg	22000	
306		QG100Z	最大切割截面Ø100mm, 转速: 2840转/分, 380V电源	26000	
307		QG-150Z	最大切割截面Ø150mm, 转速: 2840转/分, 380V电源	35000	
308	金相试样镶嵌机 (手动)	XQ-2	试样压制规格Ø 22	温度调节范围: 0-300℃, 加热器规格: 650W, 电源: 220V 外形尺寸: 340×280×400mm 毛重: 40kg	3400
309			试样压制规格Ø 30		3700
310			试样压制规格Ø 45		4600
311	金相试样镶嵌机 (全自动)	XQZ-2	试样压制规格Ø 22	温度调节范围: 0-300℃, 加热器规格: 600W, 电源: 220V	9400
312			试样压制规格Ø 30		9700
313			试样压制规格Ø 45		10000
计量仪器系列					
314	手持读数显微镜	40×	带刻度, 微调, 每格0.05mm	240	
315	读数显微镜	BM-JC15 (JC-10)	测量范围: 8mm, 最小读数0.01mm, 放大倍数15倍	1200	
316		BM-JC30 (JC4-10)	测量范围: 4mm, 最小读数0.005mm, 放大倍数30倍	1200	
317		BM-JC60	测量范围: 2mm, 最小读数0.0025mm, 放大倍数60倍	1200	
318	读数显微镜	JBD-B	测量范围0~50mm, 读数鼓格值0.01mm	3600	
319	干涉显微镜	6JA	测量范围▽10~▽14 (1~0.03µm)	22800	
320	电脑干涉显微镜	6JAC	同6JA型, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	30300	
321	数码干涉显微镜	6JAS	同6JA型, 配数码相机、转接器、适配镜	30300	
322	光切法显微镜	9J	测量范围▽3~▽9 (12.5~0.2µm)	29800	
323	电脑光切法显微镜	9JC	同9J, 配CCD、适配镜、采集卡, 电脑自购	37300	
324	数码光切法显微镜	9JS	同9J型, 配数码相机、转接器、数码适配镜	37300	
325	测量显微镜	15J	25倍、100倍, X、Y轴50×13mm, 分度值0.01mm	4800	
326		15JA	同15J, (带下照明器) 选购: 计算机成像系统	5000	
327		15JF (数显)	同15J, (带下照明器) 数显读数分度值0.001mm	8900	
328	小型工具显微镜	IM (JGX-1)	X、Y轴50×50mm, 分度值0.01mm, 总放大倍数30×	28000	
329	大型工具显微镜	JX6 (JGX-2)	X、Y轴150×50mm, 分度值0.01mm	68000	
330	万能工具显微镜	19JC (数显式)	X、Y轴200×100mm, 分度值0.0005mm, 带数显表	128000	
331	万能工具显微镜	19JPC (微机式)	X、Y轴200×100mm, 分度值0.0005mm	148000	

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
332	二次元影像测量仪	VM-2010	工作台行程: 200×100mm, 光栅尺分辨率0.001mm	40000
333	台式投影仪	23JB (23JA改进型)	投影屏Φ300mm, 工作台行程50×25mm, 透反射	28000
334	测量投影仪	23JC (OBT-2010)	投影屏Φ300mm, 工作台行程200×100mm, 透反射	38000
335	数显立式光学计	JDG-S2	被测件0~180mm, 最小示值0.0001mm	26000
336	精密测量显微镜	107JX (107JC)	三目数显型, X、Y轴200×100mm, 透反射照明	55000
337	精密测量显微镜	107JX PC	同107JX, 配计算机二维图像测量系统	75000
338	工业检测显微镜	BM-54XBD	UIS, 明暗场物镜50~400倍, 透反射照明	59000
339	工业检测显微镜	BM-55XBD	UIS, 明暗场物镜50~500倍, 透反射照明	120000
340	工业检测显微镜	BM-56XBD	UIS, 明暗场物镜50~400倍, 立柱式反射照明	48000
341	精密测量显微镜	BM-FM-CL100C	UIS, 复消色差物镜50~500X, 电动调焦	99000
物理仪器系列				
342	显微熔点仪	X-4A	单目40倍。熔点范围: 室温~320℃, USB接口	4800
343	显微熔点仪	X-4A+	单目40倍。熔点范围: 室温~400℃, USB接口	5500
344	显微熔点仪	X-4B	双目40倍。熔点范围: 室温~320℃, USB接口	5800
345	显微熔点仪	X-4B+	双目40倍。熔点范围: 室温~400℃, USB接口	6500
346	显微熔点仪	X-4C	目视带7吋显示屏。熔点范围: 室温~320℃	12000
347	显微熔点仪	X-4C+	目视带7吋显示屏。熔点范围: 室温~400℃	12700
348	手持糖量折射仪	BM-FG103	范围0~32%, 分度值±0.2%。大视场窗口读数	360
349	手持糖量折射仪	BM-FG108	范围0~80%, 分度值±0.5%。大视场窗口读数	460
350	阿贝折射仪	BM-2W	双目, ND1.300~1.700, 精度0.0003, 出口金属漆	2300
351	阿贝折射仪	BM-2WAJ	单目, ND1.300~1.700, 精度0.0002, 出口金属漆	2200
352	阿贝折射仪(温度数显)	BM-2WAJ-S	单目, ND1.300~1.700, 精度0.0002, 温度数显	2800
353	数显阿贝折射仪	WYA-2S	范围ND: 1.3000~1.7000, 准确度ND: ±0.0002	13000
354	(数显)超级恒温水浴	HD501-S	控温范围: 10℃~95℃, 温度波动度: ±0.05℃	2380
355	(数显)超级恒温水浴	DC-0506 (低温)	控温范围: -5℃~100℃, 温度波动度: ±0.05℃	7980
356	(数显)超级恒温水浴	DC-1015 (低温)	控温范围: -5℃~100℃, 温度波动度: ±0.05℃	9980
357	F550平行光管	5W (单管)	焦距550mm, 口径55mm, 放大倍数5.7倍	2850
358	F550平行光管	5W (全套)	配目镜, 2/3 # 鉴别率、玻罗、星点板, 反光镜	3550
359	阿贝比长仪	6W	测量范围200mm, 分度值0.001mm, 精度±1.5μm	29000
360	光谱投影仪	8W	放大倍率20倍, 投影屏300mm, X、Y轴220×80mm	48000
361	测微光度计	9W	放大倍率20~29倍, X、Y轴220×90mm	68000
362	手提式看谱镜	34W (WKX)	光谱范围390~700nm, 示值精度±2μm	22000
363	手提式看谱镜	34WC	同34W, 此型号适用于漏电保险器电源	25000
364	园盘旋光仪	WXG-4	度盘格值1°, 测量范围±180, 最小读数0.05°	1800

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
365	自动旋光仪	WZZ-2B	范围±45°, 重复性≤0.003°, 最小读数: 0.002°	11000
366	自动旋光仪	WZZ-3	范围±45°, 重复性≤0.003°, 最小读数: 0.001°	13000
367	自动旋光仪	WZZ-2S (1S)	范围±45°, 重复性≤0.002°, 最小读数: 0.01°	14800
368	自动旋光糖度仪	WZZ-2SS (1SS)	范围±120°Z, 重复性0.006°Z, 最小读数: 0.01°Z	14000
369	熔点仪	WRR	熔点测量范围: 40~280°C, 最小读数0.1°C	8000
370	数字熔点仪	WRS-1B	熔点测量范围: 室温~300°C, 最小读数0.1°C	12000
371	比较测色仪	WSL-2	(罗维朋比色计) 最小读数0.1罗维朋单位	4000
372	应力仪	WYL-2	测定范围: 560mμ以下, 检偏镜通光口径Φ150mm	4500
373	应力仪	701	测定范围: 560mμ以下, 检偏镜通光口径Φ190mm	6000
374	自准直仪	1X5	测量范围: 角值±10', 线值±582μm	19500
375	显微投影仪	CYG-055C	投影视场Φ300mm, 总放大倍数960倍	23900
376	(毛纺业专用)	CYG-055DI	同055C, 测量范围: 2~200μm, 精度±0.5μm	47000
377	纤维细度电子契尺	JDC-1C (XZY-1)	带计算器(切片器另加实价900元)	8000
378	数显焦度计	18MX-2 (55XA)	测量范围: ±20D, 屈光、球镜度0.02D(数显)	4000
扫描电子(探针)显微镜系列				
379	扫描电子显微镜(日立)	TM3030	放大倍率: 15X~30,000X. 需详细资料请联系BM	美金\$13万
380	扫描电子显微镜(日立)	SU1510	放大倍率: 5X~300,000X. 需详细资料请联系BM	美金\$16万
381	原子力显微镜	FM-Nanoview 1000AFM	需详细资料请联系BM	128000
382	原子力显微镜	FM-Nanoview 6600AFM	需详细资料请联系BM	138000
仪器附件及配件				
383	10倍带尺目镜	10×(可调焦)	10倍十字分划线, 格值0.1mm, Ø 23.2mm	480
384	测微尺(镜台测微尺)	C1	总长1mm, 分100等分, 每等分0.01mm, 即10μm	100
385	测微目镜	BM-MCU	放大倍数10倍或15倍	1000
386	CCD适配镜	MCL-Z	TV视频显微图像装置(可选配带尺)	2000
387	数码适配镜	MCL-S	专配数码相机、摄像机(可选配带尺)	2500
388	90度数码相机适配镜	MCL-S90	特点: 相机屏幕可平视观看	3000
389	视频CCD摄像头	SCC-B2000PH	三星高清摄像头(CCD1/3" 600线)	3800
390	视频CCD摄像头	73KM21HP	大陆组装(CCD1/3" 420线)	1500
391	视频CCD摄像头	TOTA-500III	TOTA高清摄像头(CCD1/3" 520线)	4500
392	外置式视频图像采集卡	BM-A/D(拦截卡)	无须装入电脑主机箱内, 用于电脑截取图像	2000
393	X、Y移动载物台	ZWT	外形尺寸: 180×155mm, 移动范围: 75×55mm	1000
394	LED环形灯	LED56	56颗LED灯带调光, 内圆Ø 60mm, 外圆Ø 94mm	450
395	荧光环形灯	8W	8W环形荧光灯, 内圆Ø 66mm, 外圆Ø 92mm	200
396	显微镜测微尺	C1~C7	C1物镜尺, 目镜尺C2、C3、C4、C5、C6、C7型	380

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
397	暗视场装置	FD	暗场法:观察线状颗粒、不染色活体标本轮廓像	1500
398	相衬装置	PH	正相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本	4300
399	相衬装置	∞PH(无限远)	正相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本	6600
400	相衬物镜(37×用)	20×或25×	20倍或25倍长距平场消色差(带环板)深绿色圈	950
401	相衬物镜(37×用)	40×(弹簧)	40倍长距平场消色差(带环板)淡兰色圈	1100
402	目镜	5×	5倍惠更斯,(5×/Ø14,目镜管Ø23.2mm)	120
403		10×	10倍平场,(10×/Ø18,目镜管Ø23.2mm)	180
404		12.5×	12.5倍平场,(12.5×/Ø15,目镜管Ø23.2mm)	180
405		16×	16倍平场,(16×/Ø11,目镜管Ø23.2mm)	180
406		10×	10倍平场,(10×/Ø22,目镜管Ø30mm)	300
407		16×	16倍平场,(16×/Ø16,目镜管Ø30mm)	300
408	体视目镜	20×或10×	20或10倍平场,PXS系列用,目镜管Ø30.5mm	300/对
409		20×或10×	20或10倍平场,XTZ系列用,目镜管Ø30.5mm	600/对
410		25×	25倍平场,XTZ、XTL系列用,目镜管Ø30.5mm	600/对
411	体视物镜 (大物镜或辅助物镜)	2×、0.3×、0.5×、 1.5×	2倍、0.3倍、0.5倍、1.5倍,XTZ、XTL系列用	600
412	消色差物镜	4×	4倍消色差(4×/0.1 160/-)红色圈	180
413		10×	10倍消色差(10×/0.25 160/-)黄色圈	180
414		40×(弹簧)	40倍消色差(40×/0.65 160/0.17)淡兰色圈	320
415		100×(弹簧)	100倍(油)消色差(100×/1.25 160/0.17)oil白色圈	380
416		20×	20倍消色差(20×/0.4 160/0.17)淡绿色圈	280
417		60×(弹簧)	60倍消色差(60×/0.85 160/0.17)深兰色圈	380
418		2.5×	2.5倍消色差(2.5×/0.08 160/-)棕色圈	380
419	无限远平场长工作距离 消色差相衬物镜	10×	10倍(10×/0.25 Plan ph ∞/-)黄色圈	1000
420	无限远平场长工作距离 消色差相衬物镜	20×	20倍(20×/0.40 L Plan ph ∞/1.50)淡绿色圈	1300
421		40×(弹簧)	40倍(40×/0.60 L Plan ph ∞/1.50)淡兰色圈	1800
422	金相物镜	PL 40×(弹簧)	40倍平场(40×/0.65 160/-)淡兰色圈	800
423		PL80X / PL60X	PL 80倍/PL 60倍 160/- (无限远辅助透镜F=180)	3600 / 1600
424	平场消色差物镜	PL 4×	PL 4倍平场消色差(4×/0.1 160/-)红色圈	200
425		PL 10×	PL 10倍平场消色差(10×/0.25 160/-)黄色圈	250
426		PL40×(弹簧)	PL 40倍平场消色差(40×/0.65 160/0.17)淡兰色圈	580
427		PL100×(弹簧)	PL 100倍/油(100×/1.25 160/0.17)oil白色圈	680
428		PL20×	PL20倍(20×/0.4 160/0.17)淡绿色圈	420
429		PL60×(弹簧)	PL60倍(60×/0.85 160/0.17)深兰色圈	780

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
430	无限远超长工作距离物 镜(辅助透镜F=200)	∞10× 明暗场	10倍, (10×/0.25 B.D/W.D.16.0mm) 黄色圈	1500
431		∞20× 明暗场	20倍, (20×/0.40 B.D/W.D.10.6mm) 淡绿色圈	2000
432		∞40×(弹簧)明暗场	40倍, (40×/0.60 B.D/W.D.5.4mm) 淡兰色圈	5000
433		∞50×(弹簧)明暗场	50倍, (50×/0.55 B.D/W.D.5.1mm) 淡兰色圈	6000
434		∞80×(弹簧)明暗场	80倍, (80×/0.75 B.D/W.D.4.0mm) 深兰色圈	7000
435		∞100×(弹簧)明暗场	100倍(干), (100×/0.8 B.D/W.D.3.0mm) 白色圈	8000
436		∞100×(弹簧)明场	100倍(干), (100×/0.8 W.D.3.0mm) 白色圈	7000
437		双光纤冷光源	H-150	灯泡规格: 21V 150W, 平均照度: 约120,000Lx
438	恒温板	DH-1	温度: 室温~40度	800
439	金相压平机	BM-YP	用于金相试样整平	880


上海彼爱姆光学仪器制造有限公司 上海上光实业有限公司

BM公司忠告此价格仅供参考

(产品安装调试费另计)

人民币含税价(单位:元)

序号	产品名称	型号	规格	单价
----	------	----	----	----



上海彼爱姆光学仪器制造有限公司 交通示意图

1. 沪北高架(共和新路, 盖川路)到S20(原A20)往京沪高速G2(原A11)方向丰翔路出口下。
丰翔路直行至真陈路右转, 真陈路直行至市台路左转, 直行经过园康路, 左边便是目的地。
2. 沪嘉高速S5(原A12)到S20(原A20)往外环隧道方向到丰翔路出口下。
丰翔路直行至真陈路右转, 真陈路直行至市台路左转, 直行经过园康路, 左边便是目的地。
3. 沪嘉高速S5(原A12)到南翔出口下, 出口后丰翔路右转到浏翔公路左转过三个红绿灯到陈翔路右转。
4. 地铁: 11号线到南翔站下、7号线到上海大学站下

上海上光实业有限公司 交通示意图

地铁四号线(南浦大桥站)、89路、802路、43路、64路、910路、65路、782路、144路、868路、730路车均可到达
(车辆进出请走南仓街大门)

医疗器械生产企业许可证: 沪食药监械生产许20030892号
医疗器械注册证: 沪食药监械(准)字2014第2220221
生物显微镜注册产品标准 编号: YZB/沪1833-22-2010
采用国际标准产品证书[技监局证号(2005)3100C860]
体视显微镜产品执行标准Q/YXN8-2003 阿贝折射仪产品执行标准Q/YXN18-2004
金相显微镜产品执行标准Q/YXN7-2003 制造计量器具许可证: 沪制01100025号

上海彼爱姆光学仪器制造有限公司
银行: 工行上海市城市工业园区支行
帐号: 1001150909006814271
地址: 上海市嘉定区南翔陈翔路65弄20号(夏候企业园)
电话: (021) 39128171 39128172
传真: 39128173 邮编: 201802

上海上光实业有限公司
银行: 工行上海市中华路支行
帐号: 1001219719300065618
地址: 上海市陆家浜路413弄5号702室(金南新苑商务楼)
电话: (021) 63765178 63765278
传真: 63765885 邮编: 200011
http: www.shsgbm.com E-mail: webmaster@shsgbm.com