

二氧化硫检测仪

二氧化硫是无色，具有强烈刺激性气味的气体。主要产生在工业生产过程中，常见在化工厂、电厂、机械设备厂等。二氧化硫会刺激人的皮肤、眼睛，严重者还可能会导致肺水肿等以至于威胁生命安全。长期在含有二氧化硫气体的环境下工作，还会有头痛、全身乏力等症状。二氧化硫也是大气污染的主要来源之一，所以，空气质量监测、大气监测、污染源在线监测等都会涉及到二氧化硫。


证书齐全 安检无忧

- 中国气体检测仪十大品牌
- 国家防爆合格证
- 中国仪器仪表协会会员单位
- 欧盟CE、ROHS双认证



工业上化工厂、电厂检测二氧化硫，用的在线式二氧化硫检测仪是比较多的。因其工业场所检测二氧化硫的需要，且工业环境较为恶劣。

所以，这就需要工业级二氧化硫检测仪。



深国安在线式二氧化硫检测仪采用工业级设计标准 GB 50493-2009 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》和 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》。采用 GB3836.1-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》、GB3836.2-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分：隔爆型“d”》、GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》、GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》、Q/SGA 01-2014 《深国安电子科技有限公司企业执行标准》执行标准。所以这就定义了深国安产品为工业级产品的基础。

SGA-500系列 工业防爆型气体检测仪

防爆外壳 | 进口芯片 | 反应灵敏 | 测量精准



精湛工艺 品质不凡

为您提供更好的使用体验



优选材质



坚固耐用



快速响应



高灵敏度



安装简便

其次，深国安还可以根据用户检测现场的需求，专业推荐在线式二氧化硫的检测量程。因为只有最适用的检测量程对应检测场所，二氧化硫检测仪才可以进行正常的工作。

如大气监测、空气质量监测，二氧化硫常规都是检测 0-1ppm 的，当然根据厂界检测二氧化硫也有 0-5ppm 的。但一般不会用 0-20ppm、0-100ppm 等量程。因为要对应大气监测、空气质量监测只有用最高精度的分辨率才可以进行正常检测。如果在大气监测、空气质量监测

中用了 0-20ppm、0-100ppm 的检测量程，很可能就检测不出数据。因为此量程精度相对来说没有那么高。同理，如果在化工厂内使用 0-1ppm 的检测量程来检测二氧化硫，虽然精度上达标，但其检测范围太小，很容易就发生误报等情况。因为在化工厂中二氧化硫很可能含量不止 0-1ppm。综上所述，选择合适的二氧化硫检测量程也非常重要，所以，很多时候需要经过专业推荐。



最后，深国安在线式二氧化硫检测仪还有多项选配功能，如液晶显示屏、本地声光报警、继电器信号、无线红外遥控器、管道式气杯、泵吸式气杯、电气转接口等功能都可以根据需要进行选配。

配套齐全，按需选配

可根据需要自由选配，灵活多变



深国安便携式二氧化硫检测仪，主要分为三款。便携扩散式二氧化硫检测仪、便携泵吸式二氧化硫检测仪、便携探杆式二氧化硫检测仪。跟在线式二氧化硫检测仪一样，也可以通过深国安进行专业推荐。其具有的特点非常多，如是全球首款搭载智能光感控制，集气体、温度、湿度、时间、吸气泵、报警、记录、数据存储为一体的多功能气体检测报警装置，并取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书（专利号：201720159428.X）。

功能介绍

每一个细节：您看得到的用心

Repeated research, only for the classic birth copy



语言切换



数据存储



单位换算



光感控制



温湿度显示



用户在买来时只需一键开机，无需任何化学试剂，即可实时对空气中的二氧化硫气体浓度进行检测；当现场被测气体达到预设的报警点时，会自动发出声光报警。并有温馨文字提示；

原创设计 匠心打造

拥有1项外观 2项实用型专利

Repeated research, only for the classic birth copy



实用新型专利证书
Certificate of Utility Model Patent



发明专利
Certificate of Invention Patent

外观专利号
201730044723.6

一种多功能气体检测仪
201720159428.X

一种吸气泵的电路保护
201720152153.7

重要的是深国安便携式二氧化硫检测仪采用国际领先的气体检测传感技术,运用深国安独有的专利电路设计(专利号:201720152153.7),10秒钟即可出检测结果;经得起权威第三方专业机构计量检测,实测精确度高达3%以内,可与国外原装进口的气体检测分析仪相媲美。

更多细节展示

每一个细节:您看得到的用心

More details to show



高清大屏幕液晶显示屏

2.4英寸大屏幕彩屏,完美呈现各项监测指数
支持中文简体、中文繁体、英文三种语言版本,真正的“全球通”

“十字形”按键

人体工学设计,操控简便
按键取自PSP精湛工艺,可按压10,000次以上无故障



气体流体学设计

气流平稳、流畅
三层过滤,免杂气及异物干扰

工业品质 安全耐用

工业级ABS+PC材质
耐酸、耐碱、耐腐蚀

