


## 氯气检测仪

氯气常温常压下为黄绿色，是一种具有强烈刺激性气味的气体，且具有窒息性。广泛运用于化工厂、染料制作厂、农药厂、消毒剂厂等。

氯气主要是通过呼吸道来刺激人体，会对人的上呼吸道黏膜造成损害，因其具有的窒息性，氯气达到一定浓度的话，会威胁人生命安全。

会用到氯气检测仪的场所通常有化工厂、农药厂、漂白剂厂等。




氯气检测仪按照使用场所不同又可以分为固定式氯气检测仪和便携式氯气检测仪。

## 功能介绍

每一个细节：您看得到的用心

Repeated research, only for the classic birth copy





氯气检测仪常规检测量程为 0-10ppm，也就是说氯气在空气中达到 2-3 个 ppm 时，就需要氯气检测仪进行报警。因为清洁的空气中是没有氯气存在的，而因氯气的剧毒性，所以需要非常微量时就进行报警。

## SGA-500系列 工业防爆型气体检测仪

防爆外壳 | 进口芯片 | 反应灵敏 | 测量精准



### 精湛工艺 品质不凡

为您提供更好的使用体验



优选材质



坚固耐用



快速响应



高灵敏度



安装简便

深国安氯气检测仪因其配备有防爆外壳，且采用本质安全型电路设计，所以可以在非常恶劣的环境下使用。而且用户也可根据企业本身自有的相关系统进行输出信号的选择，也可以 RS485、4-20mA 双信

号等。

## 配套齐全，按需选配

可根据需要自由选配，灵活多变



另外，深国安从用户节省成本考虑，深国安氯气检测仪还可选配液晶显示和声光报警、继电器等。用户可根据自己系统的需要来进行选择。因为相关系统可以进行数据查看的话，就可以不用检测仪本身带液晶显示和声光报警。当然，用户如果不放心也可以进行选配。配备液晶显示和氯气检测仪可以实时查看检测数据、后续的维护、标定、校准等工作也方便很多。



## 高清大屏幕液晶显示屏

高清LCD显示，美观大方

Repeated research, only for the classic birth copy.

1

实时显示气体名称、气体单位和实测值

2

钢化透明玻璃、显示清晰，坚固耐用

3

可配合红外遥控器，免开盖进行参数设计置



深国安氯气检测仪检测精度高达 $\pm 3\%$ ，比其他仪器的精度高出很多。完全适用于工业场合。在选购氯气检测仪时，还需要用户区分仪器品质的好坏。



最后用户关心的问题就是氯气检测仪怎么安装。氯气气体分子量约为70。也就是说氯气泄漏的话，气体是往下沉的。所以，氯气检测仪的安装位置一般为泄漏源下方的30-50cm处。这样氯气泄漏的话，氯气检测仪就可以快速的检测到泄漏的氯气。气体超标自动进行声光报警，安全无忧。



如果还需要连接风机、阀门、电磁阀、喷淋系统等设备，也可以结合深国安报警控制器进行使用。报警控制器除了会实时显示检测数值，超标进行声光报警外。所配置的继电器信号也可对风机、阀门、电磁阀、喷淋系统等设备，进行联动。



## 220V电磁阀联动设备方法



很多用户还会结合便携式的氯气检测仪来进行厂区全范围的检测, 方便进行全厂区的安全巡检。

