

# 华鸣全方位摇杆视频内窥镜

## HM60 系列



## 内窥镜进入全数字时代

### HM60 系列产品简介

HM60 系列全方位摇杆视频内窥镜是我公司自主创新研发的一款便携易用 360°无限导向智能视频内窥镜，采用一体化设计，轻巧便携，5 寸高清高亮液晶屏，集成全数字无损高清图像传输和处理技术，图像更高清、细腻。独有的摄像头增益调节，完美应对金属件高反光面眩光。可广泛用于能源、汽车、航空、机械、铸造等诸多工业领域的检测。

**技术参数:**

型号		HM6015
系统	产品尺寸	260×150×65 (mm)
	重量	0.6KG
	显示器	高亮 5 寸 800*480 阳光下可视显示器
	探头弯曲控制	360 度手动摇杆无限旋转
	功能	拍照、录像、亮度调节、菜单、变焦、画面冻结、模拟标尺、检验参数叠加、WIFI
	音频	支持 3.5mm 手机耳机
	内存	内置 1G, 最高支持 32G TF 卡
	数据 I/O 端口	TF 卡接口、耳麦接口、TV-OUT 视频信号接口、充电、mini USB 接口
	电池	18650 电池 1 节 (可外接手机充电宝)
	待机时间	≥2h
	操作方式	手持便携
	亮度调节	5 级亮度调节
前端 视频 探头	探头尺寸	6mm
	工作长度	1.5 米
	有效像素	直视 44 万
	景深 (mm)	20mm~∞
	视角	70°
	照明	前置高亮 LED, 18000Lux
	插入管材质	四层钨丝编网
软件	操作系统	工业级安卓 4.1 操作系统
	用户界面	简洁图形化操作菜单
	文件管理	支持图片/视频播放、删除、格式化
	图像控制	翻转、缩放、画面冻结
	图片格式	PNG/JPEG (记录日期和时间)
	视频格式	3GP (记录日期和时间)
	语言	英语/中文/日语/德/法/意大利/阿拉伯等 16 国语言
操作 环境	主机工作温度	温度-10~50°
	探头工作温度	温度-20~70°
	相对湿度	最高 90%, 无冷凝

防水

主机 IP55/插入管和探头 IP67






实拍图片：


大众汽车空腔注蜡检查图片



军舰轮机舱发动机检查



炮膛线检测



更多产品请访问网络 <http://www.neikuijing.com> 内窥镜网